



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV CON CONVERSIÓN A PATRULLA

ACTA No. SAFIN-0499/2025

ESTADO:	Campacha
ESTADO.	Campeche
MUNICIPIO:	Campeche
LOCALIDAD:	San Francisco de Campeche

Programa con Prioridad Nacional: Modernización de Infraestructura y Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

Subprograma: Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

Concepto: Adquisición de vehículos SUV con conversión a patrulla.

Contrato: 056/2025

FECHA: 30 de junio de 2025

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco, se hace constar que se recibieron de conformidad los bienes con los requisitos y en el plazo establecido, en presencia de los representantes que intervinieron en la entrega-recepción del proyecto.

Entrega el Proveedor: CDA Península, S.A. de C.V.

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO ESTATAL:

X NOMBRE:

Mtra. Marcela Muñoz Martínez.

GOBIERNO MUNICIPAL: GOBIERNO FEDERAL:

_ CARGO:

Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana.

FEDERAL: DEPENDENCIA: Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CAPÍTULO 5000: Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

C	ant	Unidad de medida	Descripción	Precio unitario	Importe
2	20	Vehículo	Vehículo nuevo SUV con conversión a patrulla. Marca: Ford. Tipo: SUV Explorer Police Interceptor. Modelo: 2025. Motor 3.3L TI-VCT V6, de inyección directa con 285 HP, 260 Ibpie de torque, transmisión automática de 10 velocidades. Con conversión a patrulla incluye torreta, controlador de torreta con 12 botones de gel de alta resistencia, 4 módulos de led's, 1 módulo de trabajo de luz o escena, sirena de 300 watts de potencia, bocina de 150 watts, consola, protección delantera reforzada (tumbaburros), mampara divisoria, protección en ventanas traseras, sistema auxiliar de doble batería, pintura de cofre, puerta trasera y techo de cabina en color azul Pantone 2768C, anticorrosivo en el chasis, servicios de 7,500 y 15,000 km., y balizamiento de acuerdo al Manual de Identidad para las Corporaciones de Seguridad Pública. Garantías: Unidad Motriz: 3 años o 60,000 km lo que ocurra primero. Torreta: 5 años de uso, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación	\$1,119,450.00	\$22,389,000.00









GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV CON CONVERSIÓN A PATRULLA

ACTA No. SAFIN-0499/2025

policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Controlador de torreta, sirena, bocina, módulos de 4 leds, módulo de luz de trabajo o escena y sistema auxiliar de doble batería:

24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Consola, protección delantera reforzada (tumba burros), mampara divisora, protección en ventanas traseras:

12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Número de serie	Número económico
1FM5K8AB2SGB73944	788
1FM5K8AB3SGB70518	789
1FM5K8AB0SGB70492	790
1FM5K8AB2SGB69280	791
1FM5K8AB6SGB69847	792
1FM5K8AB0SGB69441	793
1FM5K8AB1SGB74177	794
1FM5K8ABXSGB73111	795
1FM5K8ABXSGB69284	796
1FM5K8AB4SGB69250	797
1FM5K8AB1SGB69786	798
1FM5K8AB1SGB71280	799
1FM5K8AB7SGB69520	800
1FM5K8AB4SGB23174	801
1FM5K8AB3SGB69692	802
1FM5K8AB0SGB69326	803
1FM5K8AB2SGB69361	804
1FM5K8AB1SGB69321	805
1FM5K8AB9SGB69650	806
1FM5K8AB9SGB70488	807

Subtotal	\$22,389,000.00
16% I.V.A.	\$3,582,240.00
Total	\$25,971,240,00













GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV CON CONVERSIÓN A PATRULLA

ACTA No. SAFIN-0499/2025

Una vez verificados los bienes por parte de los que intervienen en este acto, se concluye que la entrega, se encuentra en condiciones de ser recibida por la unidad responsable.

La presente acta no exime al proveedor de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obliga a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de Campeche.

El Gobierno del Estado de Campeche, a través de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana recibe los bienes a su entera satisfacción.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

ENTREGA POR "EL PROVEEDOR"

C. José Guadalupe Chel Sánchez Representante legal de CDA Península, S.A. de C.V.

RECIBE POR *EL ESTADO"

Comisario Jesús Montes Toscano Encargado de la Dirección de la Policía Estatal Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana

TESTIGO

Lic. José Antonio Sosa Rubio

Titular de la Unidad de Programas y Recursos Federales Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV CON CONVERSIÓN A PATRULLA

ACTA No. SAFIN-0499/2025

ANEXO ÚNICO

Cantidad	Descripción	Unidad de medida
20	Vehículo SUV tipo patrulla equipada con balizamiento, MARCA FORD TIPO EXPLORER POLICE INTERCEPTOR, motor V6, 3.3L de inyección directa con 285 HP, 260 lb-pie de torque, transmisión automática de 10 velocidades. Modelo 2025.	Vehículo

Especificaciones técnicas del vehículo.

Exterior.

- Luz de conducción diurna LED.
- Faros delanteros y traseros LED.
- Sistema de llenado de combustible Easy Fuel sellado sin tapón.
- Manijas en color negro.
- Paquete de remolque con tirón clase III.
- Parrilla color negro.
- Rines de acero de 18" en negro con llantas All Season P255/60R18 (incluyendo la llanta de refacción).
- Revestimiento anticorrosivo en el chasis.

Interior.

- Aire acondicionado con control automático de temperatura de doble zona.
- Asientos negros en tela para 1a fila y vinil para 2a fila.
- Asientos con ajuste eléctrico para conductor de 6 posiciones.
- Asientos con ajuste eléctrico para pasajero de 8 posiciones.
- Cajuela con apertura manual.
- Cristales de privacidad en ventanas de 2a fila, 3a fila y cajuela.
- Cristales eléctricos con función de un sólo toque para conductor y pasajero.
- Consola central con bandeja.
- Espejos laterales abatibles manualmente con calefacción en color negro.
- Espejo retrovisor y de conductor con atenuación automática.
- Faros con activación automática de luces altas.
- Seguros de puerta eléctricos.
- Volante con ajuste telescópico manual de profundidad y altura.
- 4 ganchos de sujeción en cajuela.
- Interfaz modular personalizable.
- Motor en ralentí policial (mantiene el motor en marcha aun retirando la llave y evita que el vehículo sea utilizado hasta ingresarla llave nuevamente).
- Arnés y cableado con protección contra interferencias o inducción para las cargas requeridas de accesorios y
 equipos especiales policiales.
- Precableado para sirena de 100W y altavoz con radio de dos vías.
- Juego de 4 llaves simples.

Seguridad.

- 8 bolsas de aire (frontales, laterales, de rodilla para conductor y pasajero y tipo cortina en 1a y 2a fila).
- Alerta policiaca perimetral.
- Cinturones de seguridad de tres puntos con pretensores y retractores.
- Frenos antibloqueo ABS con control de tracción.
- Frenos de disco Heavy Duty con calipers delanteros y traseros.
- Alerta de cinturones de seguridad.











GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV CON CONVERSIÓN A PATRULLA

ACTA No. SAFIN-0499/2025

- Sistema de alerta postcolisión.
- Sistema de asistencia en reversa.
- Sistema de seguros en puertas y cajuela de cilindros.
- Gato mecánico con capacidad de carga de 1,300 kgs.
- Paquete de seguridad (extintor, triángulo y birlos de seguridad).

Asistencias.

- Asistencia de precolisión.
- Cámara de reversa con autolimpiador.
- Asistencia de frenado en reversa y tráfico cruzado.
- Control de crucero.
- Control de tracción avanzada con control de estabilidad anti volcadura.
- Control de balanceo de remolque.
- Monitoreo de punto ciego BLIS con alerta de tráfico cruzado.
- Sistema de monitoreo de presión de llantas individual (TPMS).

Conectividad.

- Panel de instrumentos digital de 12.3" con velocímetro y odómetro.
- Pantalla táctil de 8" con SYNC5®, compatible con Apple CarPlay® y Android Auto®.
- Sistema de audio con 4 bocinas AM / FM con Bluetooth.
- 3 puertos USB de carga inteligente tipo C.
- Alternador Heavy Duty 250 Amp.
- Batería de 12V.
- Tomas auxiliares de corriente de 12V (1 en consola central, 1 en panel trasero).

Motor/chasis/mecánico.

- Motor V6 3.3L de inyección directa con 285 HP y 260 lb-pie de torque.
- Transmisión automática de 10 velocidades (calibrada para máxima aceleración).
- Tracción AWD
- Sistema auto Start stop.
- Suspensión delantera y trasera independiente.
- Modo persecución policiaca.
- Dirección eléctrica asistida Heavy Duty.

Dimensiones y capacidades.

- Longitud (mm): 5,047
- Altura (mm): 1,768
- Ancho (con espejos) (mm): 2,268
- Espacio en cajuela (L): 1,480
- Capacidad del tanque de combustible (L): 81
- Capacidad de carga (kg): 680

Características de equipamiento y conversión.

Torreta marca ESEVE modelo ESV-3500MC-RV

 Torreta de bajo perfil y aerodinámica diseñada para generar menor resistencia del aire fabricada base de aluminio y tapas de policarbonato con (tecnología de reflector tir) de V generación.












GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV CON CONVERSIÓN A PATRULLA

ACTA No. SAFIN-0499/2025

- De 496 led's duo color de 3 watts, 744 watts de potente iluminación distribuidos en 22 módulos:
 - o 8 módulos frontales de 12 leds dobles: 96 leds (192 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color (4 rojo/claro del lado del piloto y 4 azul/claro del lado del pasajero).
 - 8 módulos traseros de 12 leds dobles: 96 leds (192 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color (4 rojo/ámbar del lado del piloto y 4 azul/ámbar del lado pasajero). Con funciones de barra de tráfico: izquierda a derecha, derecha a izquierda, del centro hacia afuera.
 - 4 módulos esquineros de 12 leds dobles: 48 leds (96 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color (2 rojo/claro del lado del piloto y 2 azul/claro del lado del pasajero).
 - o 2 módulos laterales de 4 leds dobles: 8 led (16 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color claro con funciones de luces de callejonera (alley) uno del lado del piloto y otro del lado del pasajero.



- Hasta 46 patrones de flasheo, módulos dimeables para regular toda la intensidad de la luz de la torreta, es decir función de intensidad de luz al 50% para patrullaje y evitar accidentes en la noche por la intensidad de la luz.
- Todos los módulos atornillados a la torreta de forma independiente lo que facilita el reemplazo y mantenimiento de cada módulo.
- No se admite la sujeción de los domos con grapas.
- Todos los módulos están conectados a una tarjeta central, atornillados a la torreta de forma independiente lo
 que facilita el remplazo y mantenimiento de cada módulo.
- Base 100% de aluminio extruido color negro con espesor adecuado para soportar los esfuerzos trasmitidos a la barra de luces por el vehículo patrulla como: vibración, climas extremos, trabajo pesado, medio ambiente y otros elementos internos y externos que afectan a una patrulla.
- Cubierta de policarbonato en color rojo/claro/azul con sujeción de tornillos.
- Sistema de sellado con empaque que evita polvo humedad o cualquier agente externo.
- Soporte de montaje metálico que garantiza la sujeción y evita la vibración.
- Voltaje de operación 12vdc.
- Dimensiones: 118 a 120 cm (47") de largo, 30.5 cm (12") de ancho y 5.8cm (2.28") de alto.
- Cumple con las siguientes normas: norma IP67 a prueba de agua, polvo y vibración extrema ISO-9001-2015 referente a los sistemas de calidad en la fabricación de sus componentes, además de todas las normas SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas, SAE J576: referente a la acreditación de las pruebas de los tipos de lentes reflectores, SAE J578: referente a la acreditación de las pruebas de color de los leds, SAE J845: referente a la acreditación de la cubierta de la torreta hemisférica con cobertura de 180° por lado, la cual no debe obstruir los patrones de flasheo de los leds.











GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV CON CONVERSIÓN A PATRULLA

ACTA No. SAFIN-0499/2025

 Garantía de 5 años contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Controlador de torreta marca ESEVE, modelo ESV3501ARB.

- La torreta se opera mediante el uso de un controlador iluminado con las siguientes dimensiones:
- El controlador tiene 12 botones de gel de alta resistencia con las siguientes funciones:
 - POWER: Encendido y apagado de toda la torreta.
 - FRONT: Encendido y apagado de la parte frontal de la torreta.
 - REAR: Encendido y apagado de la parte trasera de la torreta.
 - CRUISE: Encendido de crucero (solo esquinas).
 - LOW POWER: Baja intensidad.
 - FLASH PATERNS: Cambio de patrón de flasheo.
 - TAKE DOWN: Luces de acercamiento.
 - · LEFT ALLEY: Callejonera izquierda.
 - RIGHT ALLEY: Callejonera derecha.
 - BARRA DE TRAFICO: Con 3 botones con las siguientes funciones: izquierda a derecha, derecha a izquierda y centro hacia afuera.
- El controlador cuenta con una miniatura que se ilumina por medio de leds que simula a la torreta externa para una rápida referencia de la operación.
- Dimensiones: 12.7 cm (5 pulgadas) de largo por 6.4cm (2.52 pulgadas) de alto por 2.4cm (0.94 pulgadas) de ancho.
- Garantía de 24 meses contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y
 mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente
 para el cual se encuentra diseñado.

Módulos de 4 leds marca ESEVE modelo LED4L.

- 4 módulos de 4 leds de 5ta Generación Tecnología Lineal (TL).
- Dimensiones: 9.8 cm. (3.9") de largo, 1.6 cm. (0.6") de ancho y 2.8 cm. (1.1") de alto.
- Resistente al agua y polvo.
- 21 patrones de flasheo.
- 12 volts.
- Colocados 2 en la parrilla uno rojo lado del piloto y uno azul lado copiloto y 2 en la parte trasera a la altura del porta placa, uno rojo del lado del piloto y uno azul del lado del copiloto.
- Cumple con las siguientes normas: norma SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas del módulo y SAE J578: referente a la acreditación de las pruebas de color de los módulos.
- Garantía de 24 meses contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y
 mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente
 para el cual se encuentra diseñado.

Módulo de luz de trabajo o escena marca sound off signal modelo mpower 18 leds.

 Un módulo de 18 leds de luz de gel extremadamente compacta de potente iluminación perimetral, integrado en la parte superior del vehículo, con tecnología tricolor rojo/azul/claro, la tecnología de gel que ofrece mayor resistencia a rayaduras o golpes, sellado perfeccionado para evitar que el agua entre, con mayor estabilidad térmica y a los rayos UV para evitar que la lente se amarillee con el tiempo, colocado al centro de la puerta trasera abajo del medallón trasero.











GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV CON CONVERSIÓN A PATRULLA

ACTA No. SAFIN-0499/2025

- Rango de voltaje de entrada 9-32 VDC consumo de corriente, <1,0 amperios a 12,8 VDC, sincronización de patrones de flasheo 38 (12 en color individual, 12 en combinación de color dual y 14 en tricolor), temperatura de funcionamiento -40°c hasta + 65°c, 11,45 cm (4,04") largo, 2,33 cm (0,92") alto 1,06 cm (0,42") profundidad.
- Cumple con las siguientes normas: SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas y SAE J845: referente a la acreditación de la cubierta de la torreta hemisférica con cobertura de 180° por lado, la cual no debe obstruir los patrones de flasheo de los leds.
- Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Sirena marca ESEVE modelo EV310

- Sirena con 300 watts de potencia y contara con, 21 tonos programables.
- Dimensiones: largo 6.4" (16.2 cm), ancho 5.7" (14.4 cm), alto 2.4" (6.2 cm).
- Bocina compacta.
- Corneta de aire electrónica.
- Retransmisión de radio (PA).
- Apagado instantáneo de sirena en automóviles automáticos (Park Kill).
- Sistema de protección contra corto circuito.
- Ajuste manual de volumen.
- Cumple con las siguientes normas: SAE J1849: Referente a la acreditación de las pruebas eléctricas, California
 Título 13, art 8. Referente a los requisitos mínimos de rendimiento que debe de tener la sirena, así como los
 tonos mínimos que debe tener, SAE J575: Referente a la acreditación de las pruebas mecánicas.
- Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y
 mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente
 para el cual se encuentra diseñado.

Bocina marca ESEVE, modelo ESV18.

- Potencia de 150 watts.
- Instalación bajo el cofre.
- Diseño moderno y compacto.
- 12 volts.
- Dimensiones: alto 17.1cm, ancho: 17.1cm, largo 8.9cm.
- Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y
 mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente
 para el cual se encuentra diseñado.

Consola.

- Consola central para colocación de controladora de torreta y sirena, fabricada en lámina calibre 16 de acuerdo al espacio de la unidad y acabado en pintura negro semi-mate con bordes en plástico reforzado.
- Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación, en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Protección delantera reforzada (tumba burros).

- Dos placas laterales en calibre ¼ en acero A36 rolado caliente, unidas entre sí por medio de 3 travesaños, dos de los cuales son en tubular redondo de 2" cal 14 (inferior y superior) el inferior con 2 argollas de arrastre en varilla redonda de 3/8" y un central en tubular de 2 ½".
- 2 topes de PVC con protección UV de alto impacto en cada una de los laterales del cuerpo de la burrera.











GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV CON CONVERSIÓN A PATRULLA

ACTA No. SAFIN-0499/2025

- Herrajes de instalación en placa de 1/4" en acero A36 rolado caliente.
- Acabado en color negro semi-mate, tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado.
- Dos placas laterales en calibre 1/4 en acero A36 decapado unidos entre sí por medio de 3 travesaños.
- Personalizado con siglas "SPSC"
- Tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado.
- Diseño y medida conforme al vehículo.
- Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía
 por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual
 se encuentra diseñado.

Mampara divisora.

- Estructura metálica con tubo redondo de 1 ½ calibre 16, forro en lámina calibre 16.
- Laminas laterales en calibre 16, 2 porta esposas en alambrón pulido de 3/8.
- Sujeción en 4 puntos (2 superiores y 2 inferiores).
- Pintura electrostática horneada en color negro con protección UV.
- Tornillería de alta resistencia con acabado galvanizado.
- Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Protección en ventanas traseras.

- Protección interna para ventanas de puertas traseras.
- Fabricadas en lámina de acero calibre 16, con las siglas de la institución cortadas con láser para evitar filos y poner en riesgo a los ocupantes.
- Acabado en pintura negra semi-brillante de poliéster en polvo electrostático y horneado de alta resistencia al impacto y a los rayos ultravioleta.
- Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Sistema auxiliar de doble batería.

- El sistema auxiliar de doble batería de la misma capacidad de la original del vehículo se apega al diagrama eléctrico del sistema de señalización visual y acústica.
- El cableado deberá ser no mayor calibre 12, todo protegido con fusibles de al menos 20 amperes con porta fusible reforzado no mayor a calibre 10, para energía en doble batería no mayor a cable de calibre 4 y alimentación a equipos cable no mayor a calibre 8.
- Sistema auxiliar de protección eléctrica master switch, control de apagado independiente en el tablero o consola central para manejo del equipamiento adicional.
- Charola trasera para batería y equipos, con protección para la batería, compartimento posterior fabricado en lámina calibre 16 con ventilación adaptada en la parte posterior con acabado en negro mate.
- Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y
 mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente
 para el cual se encuentra diseñado.

Garantías de la unidad y conversión.

- Unidad Vehicular. 3 años o 60,000km lo que ocurra primero.
- Torreta. Garantía de 5 años de uso, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.











GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV CON CONVERSIÓN A PATRULLA

ACTA No. SAFIN-0499/2025

- Controlador de torreta, sirena, bocina, módulos de 4 leds, módulo de luz de trabajo o escena y sistema auxiliar de doble batería. - Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.
- Consola, protección reforzada (tumba burros), mampara divisora, protección en ventanas traseras. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Servicios.

• Se incluye los primeros dos servicios a las unidades vehiculares correspondiente a los 7,500 y 15,000 kilómetros de uso. Para efectos de entrega-recepción de las unidades vehiculares no se podrá tener un kilometraje mayor a 60 km, verificables por odómetro en el acto. En caso de superar este requisito la empresa ofertante se obliga a entregar un servicio extra a los 22,500 kilómetros de uso.

Color:

- Pintura en general de la unidad vehicular color blanco a puertas abiertas.
- Pintura de cofre, puerta trasera y techo de la cabina en color azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar.

Balizamiento y pintura.

De conformidad al Acuerdo 14/XLIX/23. Actualización del "Manual de Identidad para las Corporaciones de Seguridad Pública", publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de diciembre de 2023.

Rotulación en vinyl normal y reflectivo impreso y cortado por computadora incluye logos y número (números económico) costados y toldo, leyendas de la corporación con escudos oficiales conforme a lo siguientes diseños e imágenes.

El balizamiento y su distribución deberán adecuarse al modelo de la unidad vehicular ofertada por los licitantes, conforme a los siguiente:

- Al frente sobre el cofre, en la parte trasera en la tapa de la puerta trasera y en los costados se deberá colocar las palabras "POLICÍA ESTATAL" en color blanco y tipografía tipo helvética, separadas por la estrella de la corporación.
- Al frente en la parte superior del parabrisas en letras invertidas se deberá colocar las palabras "POLICÍA ESTATAL" en color blanco y tipografía tipo helvética, sobre fondo azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar.
- En los costados en la salpicadera trasera y en la tapa de la puerta trasera se deberá color el logo 911.
- Al frente en la defensa en ambos extremos, en la tapa de la puerta trasera, en las salpicaderas traseras y en la parte superior de la cabina de manera que sea visible desde una vista aérea se deberá colocar el número económico o matricula de la unidad.
- Al frente en la defensa, en la tapa de la puerta trasera, en las salpicaderas traseras se deberá colocar código QR con la siguiente información:



- PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
- SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA
- VEHÍCULO SUV TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO – (NÚMERO ECONÓMICO VARIABLE)



1/







GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) **EJERCICIO FISCAL 2025**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV CON CONVERSIÓN A PATRULLA

ACTA No. SAFIN-0499/2025

Estrella de la corporación	R:32 G:36 B:65 HEX: #202441 R:249 G:188 B:53 REX: #F98C35
Lors of six 0.1.1	9 1 1 1
Logo oficial 9-1-1	EMERGENCIAS SUB-BIS SU

- Metodología de las garantías:
- "El Estado" deberá presentar la unidad al centro de servicio autorizado de "El Proveedor", con dirección en: Avenida Maestros Campechanos, núm. 530 esquina con calle Mensura, col. Ampliación Miguel Hidalgo, C.P. 24094 con número telefónico 981 811 9464, reportando el fallo del vehículo, lo cual una vez validado si es sujeto de garantía de acuerdo a lo estipulado en el manual del usuario por fallas de fabricación se procederá a gestionar la garantía respectiva.











GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) **EJERCICIO FISCAL 2025**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV CON CONVERSIÓN A PATRULLA

ACTA No. SAFIN-0560/2025

ESTADO:	Campeche
MUNICIPIO:	Campeche
LOCALIDAD:	San Francisco de Campeche

Programa con Prioridad Nacional: Modernización de Infraestructura y Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

Subprograma: Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

Concepto: Adquisición de vehículos SUV con conversión a patrulla.

Contrato: 056/2025 Convenio: 005/2025

Fecha: 30 de junio de 2025 Fecha: 01 de septiembre de 2025

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco, se hace constar que se recibieron de conformidad los bienes con los requisitos y en el plazo establecido, en presencia de los representantes que intervinieron en la entrega-recepción del proyecto.

Entrega el Proveedor: CDA Península, S.A. de C.V.

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO ESTATAL: NOMBRE: **GOBIERNO MUNICIPAL: GOBIERNO FEDERAL:**

Mtra. Marcela Muñoz Martínez.

CARGO:

Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana.

DEPENDENCIA: Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CAPÍTULO 5000: Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Unidad Precio Cant de Descripción **Importe** unitario medida Vehículo nuevo SUV con conversión a patrulla. Marca: Ford. Tipo: SUV Explorer Police Interceptor. Modelo: 2025. Motor 3.3L TI-VCT V6, de invección directa con 285 HP, 260 lb-pie de torque, transmisión automática de 10 velocidades. Con conversión a patrulla incluye torreta, controlador de torreta con 12 botones de gel de alta resistencia, 4 módulos de led's, 1 módulo de trabajo de luz o escena, sirena de 300 watts de potencia, bocina 2 Vehículo \$1,119,450.00 \$2,238,900.00 de 150 watts, consola, protección delantera reforzada (tumbaburros), mampara protección en ventanas traseras, sistema auxiliar de doble batería, pintura de cofre, puerta trasera y techo de cabina en color azul Pantone 2768C, anticorrosivo en el chasis, servicios de 7,500 y 15,000 km., y balizamiento de acuerdo al Manual de Identidad para las Corporaciones de Seguridad Pública.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN ADOUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV CON CONVERSIÓN A PATRULLA

ACTA No. SAFIN-0560/2025

TATIO CON RECURSO



Garantías:

Unidad Motriz:

3 años o 60,000 km lo que ocurra primero.

Torreta:

5 años de uso, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Controlador de torreta, sirena, bocina, módulos de 4 leds, módulo de luz de trabajo o escena y sistema auxiliar de doble batería:

24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Consola, protección delantera reforzada (tumba burros), mampara divisora, protección en ventanas traseras:

12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Servicios.

• Se incluye los primeros dos servicios a las unidades vehiculares correspondiente a los 7,500 y 15,000 kilómetros de uso. Para efectos de entrega-recepción de las unidades vehiculares no se podrá tener un kilometraje mayor a 60 km, verificables por odómetro en el acto. En caso de superar este requisito la empresa ofertante se obliga a entregar un servicio extra a los 22,500 kilómetros de uso.

Color:

 Pintura en general de la unidad vehicular color blanco a puertas abiertas.
 Pintura de cofre, puerta trasera y techo de la cabina en color azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar.

Número de serie	Número económico	
1FM5K8AB8SGB70417	862	
1FM5K8AB3SGB38426	863	

Subtotal \$2,238,900.00 **16% I.V.A.** \$358,224.00







SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV CON CONVERSIÓN A PATRULLA

ACTA No. SAFIN-0560/2025

Total

\$2,597,124.00

Una vez verificados los bienes por parte de los que intervienen en este acto, se concluye que la entrega, se encuentra en condiciones de ser recibida por la unidad responsable.

La presente acta no exime al proveedor de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obliga a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de Campeche.

El Gobierno del Estado de Campeche, a través de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana recibe los bienes a su entera satisfacción.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

ENTREGA POR "EL PROVEEDOR"

C. José Guadalupe Chel Sánchez Representante legal de CDA Península, S.A. de C.V.

RECIBE POR "EL ESTADO"

Comisario Jesús Montes Toscano Encargado de la Dirección de la Policía Estatal Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana

TESTIGO

Lic. José Antonio Sosa Rubio Titular de la Unidad de Programas y Recursos Federales Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) EJERCICIO FISCAL 2025

ACTÁ DE ENTREGA-RECEPCIÓN ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV CON CONVERSIÓN A PATRULLA

ACTA No. SAFIN-0560/2025

ANEXO ÚNICO

Cantidad	Descripción	Unidad de medida
2	Vehículo SUV tipo patrulla equipada con balizamiento, MARCA FORD TIPO EXPLORER POLICE INTERCEPTOR, motor V6, 3.3L de inyección directa con 285 HP, 260 lb-pie de torque, transmisión automática de 10 velocidades. Modelo 2025.	Vehículo

Especificaciones técnicas del vehículo.

Exterior.

- Luz de conducción diurna LED.
- Faros delanteros y traseros LED.
- Sistema de llenado de combustible Easy Fuel sellado sin tapón.
- Manijas en color negro.
- Paquete de remolque con tirón clase III.
- Parrilla color negro.
- Rines de acero de 18" en negro con llantas All Season P255/60R18 (incluyendo la llanta de refacción).
- Revestimiento anticorrosivo en el chasis.

Interior.

- Aire acondicionado con control automático de temperatura de doble zona.
- Asientos negros en tela para 1a fila y vinil para 2a fila.
- Asientos con ajuste eléctrico para conductor de 6 posiciones.
- Asientos con ajuste eléctrico para pasajero de 8 posiciones.
- Cajuela con apertura manual.
- Cristales de privacidad en ventanas de 2a fila, 3a fila y cajuela.
- Cristales eléctricos con función de un sólo toque para conductor y pasajero.
- Consola central con bandeja.
- Espejos laterales abatibles manualmente con calefacción en color negro.
- Espejo retrovisor y de conductor con atenuación automática.
- Faros con activación automática de luces altas.
- Seguros de puerta eléctricos.
- Volante con ajuste telescópico manual de profundidad y altura.
- 4 ganchos de sujeción en cajuela.
- Interfaz modular personalizable.
- Motor en ralentí policial (mantiene el motor en marcha aun retirando la llave y evita que el vehículo sea utilizado hasta ingresarla llave nuevamente).
- Arnés y cableado con protección contra interferencias o inducción para las cargas requeridas de accesorios y equipos especiales policiales.
- Precableado para sirena de 100W y altavoz con radio de dos vías.
- Juego de 4 llaves simples.

Seguridad.

- 8 bolsas de aire (frontales, laterales, de rodilla para conductor y pasajero y tipo cortina en 1a y 2a fila).
- Alerta policiaca perimetral.
- Cinturones de seguridad de tres puntos con pretensores y retractores.
- Frenos antibloqueo ABS con control de tracción.
- Frenos de disco Heavy Duty con calipers delanteros y traseros.





ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV CON CONVERSIÓN A PATRULLA

ACTA No. SAFIN-0560/2025

- Alerta de cinturones de seguridad.
- Sistema de alerta postcolisión.
- Sistema de asistencia en reversa.
- Sistema de seguros en puertas y cajuela de cilindros.
- Gato mecánico con capacidad de carga de 1,300 kgs.
- Paquete de seguridad (extintor, triángulo y birlos de seguridad).

Asistencias.

- Asistencia de precolisión.
- Cámara de reversa con autolimpiador.
- Asistencia de frenado en reversa y tráfico cruzado.
- Control de crucero.
- Control de tracción avanzada con control de estabilidad anti volcadura.
- Control de balanceo de remolque.
- Monitoreo de punto ciego BLIS con alerta de tráfico cruzado.
- Sistema de monitoreo de presión de llantas individual (TPMS).

Conectividad.

- Panel de instrumentos digital de 12.3" con velocímetro y odómetro.
- Pantalla táctil de 8" con SYNC5®, compatible con Apple CarPlay® y Android Auto®.
- Sistema de audio con 4 bocinas AM / FM con Bluetooth.
- 3 puertos USB de carga inteligente tipo C.
- Alternador Heavy Duty 250 Amp.
- Batería de 12V.
- Tomas auxiliares de corriente de 12V (1 en consola central, 1 en panel trasero).

Motor/chasis/mecánico.

- Motor V6 3.3L de inyección directa con 285 HP y 260 lb-pie de torque.
- Transmisión automática de 10 velocidades (calibrada para máxima aceleración).
- Tracción AWD
- Sistema auto Start stop.
- Suspensión delantera y trasera independiente.
- Modo persecución policiaca.
- Dirección eléctrica asistida Heavy Duty.

Dimensiones y capacidades.

- Longitud (mm): 5,047
- Altura (mm): 1,768
- Ancho (con espejos) (mm): 2,268
- Espacio en cajuela (L): 1,480
- Capacidad del tanque de combustible (L): 81
- Capacidad de carga (kg): 680

Características de equipamiento y conversión.

Torreta marca ESEVE modelo ESV-3500MC-RV

 Torreta de bajo perfil y aerodinámica diseñada para generar menor resistencia del aire fabricada base de aluminio y tapas de policarbonato con (tecnología de reflector tir) de V generación.










GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV CON CONVERSIÓN A PATRULLA

ACTA No. SAFIN-0560/2025

- De 496 led`s duo color de 3 watts, 744 watts de potente iluminación distribuidos en 22 módulos:
 - o 8 módulos frontales de 12 leds dobles: 96 leds (192 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color (4 rojo/claro del lado del piloto y 4 azul/claro del lado del pasajero).
 - 8 módulos traseros de 12 leds dobles: 96 leds (192 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color (4 rojo/ámbar del lado del piloto y 4 azul/ámbar del lado pasajero). Con funciones de barra de tráfico: izquierda a derecha, derecha a izquierda, del centro hacia afuera.
 - 4 módulos esquineros de 12 leds dobles: 48 leds (96 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color (2 rojo/claro del lado del piloto y 2 azul/claro del lado del pasajero).
 - o 2 módulos laterales de 4 leds dobles: 8 led (16 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color claro con funciones de luces de callejonera (alley) uno del lado del piloto y otro del lado del pasajero.



- Hasta 46 patrones de flasheo, módulos dimeables para regular toda la intensidad de la luz de la torreta, es decir función de intensidad de luz al 50% para patrullaje y evitar accidentes en la noche por la intensidad de la luz.
- Todos los módulos atornillados a la torreta de forma independiente lo que facilita el reemplazo y mantenimiento de cada módulo.
- No se admite la sujeción de los domos con grapas.
- Todos los módulos están conectados a una tarjeta central, atornillados a la torreta de forma independiente lo que facilita el remplazo y mantenimiento de cada módulo.
- Base 100% de aluminio extruido color negro con espesor adecuado para soportar los esfuerzos trasmitidos a la barra de luces por el vehículo patrulla como: vibración, climas extremos, trabajo pesado, medio ambiente y otros elementos internos y externos que afectan a una patrulla.
- Cubierta de policarbonato en color rojo/claro/azul con sujeción de tornillos.
- Sistema de sellado con empaque que evita polvo humedad o cualquier agente externo.
- Soporte de montaje metálico que garantiza la sujeción y evita la vibración.
- Voltaje de operación 12vdc.
- Dimensiones: 118 a 120 cm (47") de largo, 30.5 cm (12") de ancho y 5.8cm (2.28") de alto.
- Cumple con las siguientes normas: norma IP67 a prueba de agua, polvo y vibración extrema ISO-9001-2015 referente a los sistemas de calidad en la fabricación de sus componentes, además de todas las normas SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas, SAE J576: referente a la acreditación de las pruebas de los tipos de lentes reflectores, SAE J578: referente a la acreditación de las pruebas de color de los leds, SAE J845: referente a la acreditación de la cubierta de la torreta hemisférica con cobertura de 180° por lado, la cual no debe obstruir los patrones de flasheo de los leds.





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV CON CONVERSIÓN A PATRULLA

ACTA No. SAFIN-0560/2025

 Garantía de 5 años contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Controlador de torreta marca ESEVE, modelo ESV3501ARB.

- La torreta se opera mediante el uso de un controlador iluminado con las siguientes dimensiones:
- El controlador tiene 12 botones de gel de alta resistencia con las siguientes funciones:
 - POWER: Encendido y apagado de toda la torreta.
 - FRONT: Encendido y apagado de la parte frontal de la torreta.
 - REAR: Encendido y apagado de la parte trasera de la torreta.
 - · CRUISE: Encendido de crucero (solo esquinas).
 - · LOW POWER: Baja intensidad.
 - FLASH PATERNS: Cambio de patrón de flasheo.
 - TAKE DOWN: Luces de acercamiento.
 - · LEFT ALLEY: Callejonera izquierda.
 - RIGHT ALLEY: Callejonera derecha.
 - BARRA DE TRAFICO: Con 3 botones con las siguientes funciones: izquierda a derecha, derecha a izquierda y centro hacia afuera.
- El controlador cuenta con una miniatura que se ilumina por medio de leds que simula a la torreta externa para una rápida referencia de la operación.
- Dimensiones: 12.7 cm (5 pulgadas) de largo por 6.4cm (2.52 pulgadas) de alto por 2.4cm (0.94 pulgadas) de ancho.
- Garantía de 24 meses contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y
 mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente
 para el cual se encuentra diseñado.

Módulos de 4 leds marca ESEVE modelo LED4L.

- 4 módulos de 4 leds de 5ta Generación Tecnología Lineal (TL).
- Dimensiones: 9.8 cm. (3.9") de largo, 1.6 cm. (0.6") de ancho y 2.8 cm. (1.1") de alto.
- Resistente al agua y polvo.
- 21 patrones de flasheo.
- 12 volts.
- Colocados 2 en la parrilla uno rojo lado del piloto y uno azul lado copiloto y 2 en la parte trasera a la altura del porta placa, uno rojo del lado del piloto y uno azul del lado del copiloto.
- Cumple con las siguientes normas: norma SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas del módulo y SAE J578: referente a la acreditación de las pruebas de color de los módulos.
- Garantía de 24 meses contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y
 mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente
 para el cual se encuentra diseñado.

Módulo de luz de trabajo o escena marca sound off signal modelo mpower 18 leds.

 Un módulo de 18 leds de luz de gel extremadamente compacta de potente iluminación perimetral, integrado en la parte superior del vehículo, con tecnología tricolor rojo/azul/claro, la tecnología de gel que ofrece mayor resistencia a rayaduras o golpes, sellado perfeccionado para evitar que el agua entre, con mayor estabilidad térmica y a los rayos UV para evitar que la lente se amarillee con el tiempo, colocado al centro de la puerta trasera abajo del medallón trasero.







SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV CON CONVERSIÓN A PATRULLA

ACTA No. SAFIN-0560/2025

- Rango de voltaje de entrada 9-32 VDC consumo de corriente, <1,0 amperios a 12,8 VDC, sincronización de patrones de flasheo 38 (12 en color individual, 12 en combinación de color dual y 14 en tricolor), temperatura de funcionamiento -40°c hasta + 65°c, 11,45 cm (4,04") largo, 2,33 cm (0,92") alto 1,06 cm (0,42") profundidad.
- Cumple con las siguientes normas: SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas y SAE J845: referente a la acreditación de la cubierta de la torreta hemisférica con cobertura de 180° por lado, la cual no debe obstruir los patrones de flasheo de los leds.
- Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y
 mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente
 para el cual se encuentra diseñado.

Sirena marca ESEVE modelo EV310

- Sirena con 300 watts de potencia y contara con, 21 tonos programables.
- Dimensiones: largo 6.4" (16.2 cm), ancho 5.7" (14.4 cm), alto 2.4" (6.2 cm).
- Bocina compacta.
- · Corneta de aire electrónica.
- Retransmisión de radio (PA).
- Apagado instantáneo de sirena en automóviles automáticos (Park Kill).
- Sistema de protección contra corto circuito.
- Ajuste manual de volumen.
- Cumple con las siguientes normas: SAE J1849: Referente a la acreditación de las pruebas eléctricas, California Título 13, art 8. Referente a los requisitos mínimos de rendimiento que debe de tener la sirena, así como los tonos mínimos que debe tener, SAE J575: Referente a la acreditación de las pruebas mecánicas.
- Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y
 mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente
 para el cual se encuentra diseñado.

Bocina marca ESEVE, modelo ESV18.

- Potencia de 150 watts.
- Instalación bajo el cofre.
- Diseño moderno y compacto.
- 12 volts
- Dimensiones: alto 17.1cm, ancho: 17.1cm, largo 8.9cm.
- Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y
 mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente
 para el cual se encuentra diseñado.

Consola.

- Consola central para colocación de controladora de torreta y sirena, fabricada en lámina calibre 16 de acuerdo al espacio de la unidad y acabado en pintura negro semi-mate con bordes en plástico reforzado.
- Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación, en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Protección delantera reforzada (tumba burros).

- Dos placas laterales en calibre ¼ en acero A36 rolado caliente, unidas entre sí por medio de 3 travesaños, dos de los cuales son en tubular redondo de 2" cal 14 (inferior y superior) el inferior con 2 argollas de arrastre en varilla redonda de 3/8" y un central en tubular de 2 ½".
- 2 topes de PVC con protección UV de alto impacto en cada una de los laterales del cuerpo de la burrera.









SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV CON CONVERSIÓN A PATRULLA

ACTA No. SAFIN-0560/2025

- Herrajes de instalación en placa de 1/4" en acero A36 rolado caliente.
- Acabado en color negro semi-mate, tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado.
- Dos placas laterales en calibre 1/4 en acero A36 decapado unidos entre sí por medio de 3 travesaños.
- Personalizado con siglas "SPSC"
- Tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado.
- Diseño y medida conforme al vehículo.
- Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Mampara divisora.

- Estructura metálica con tubo redondo de 1 ½ calibre 16, forro en lámina calibre 16.
- Laminas laterales en calibre 16, 2 porta esposas en alambrón pulido de 3/8.
- Sujeción en 4 puntos (2 superiores y 2 inferiores).
- Pintura electrostática horneada en color negro con protección UV.
- Tornillería de alta resistencia con acabado galvanizado.
- Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Protección en ventanas traseras.

- Protección interna para ventanas de puertas traseras.
- Fabricadas en lámina de acero calibre 16, con las siglas de la institución cortadas con láser para evitar filos y poner en riesgo a los ocupantes.
- Acabado en pintura negra semi-brillante de poliéster en polvo electrostático y horneado de alta resistencia al impacto y a los rayos ultravioleta.
- Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Sistema auxiliar de doble batería.

- El sistema auxiliar de doble batería de la misma capacidad de la original del vehículo se apega al diagrama eléctrico del sistema de señalización visual y acústica.
- El cableado deberá ser no mayor calibre 12, todo protegido con fusibles de al menos 20 amperes con porta fusible reforzado no mayor a calibre 10, para energía en doble batería no mayor a cable de calibre 4 y alimentación a equipos cable no mayor a calibre 8.
- Sistema auxiliar de protección eléctrica master switch, control de apagado independiente en el tablero o consola central para manejo del equipamiento adicional.
- Charola trasera para batería y equipos, con protección para la batería, compartimento posterior fabricado en lámina calibre 16 con ventilación adaptada en la parte posterior con acabado en negro mate.
- Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y
 mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente
 para el cual se encuentra diseñado.

Garantías de la unidad y conversión.

- Unidad Vehicular. 3 años o 60,000km lo que ocurra primero.
- Torreta. Garantía de 5 años de uso, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.







GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN ADOUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV CON CONVERSIÓN A PATRULLA

ACTA No. SAFIN-0560/2025

- Controlador de torreta, sirena, bocina, módulos de 4 leds, módulo de luz de trabajo o escena y sistema auxiliar de doble batería. - Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.
- Consola, protección reforzada (tumba burros), mampara divisora, protección en ventanas traseras. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Servicios.

 Se incluye los primeros dos servicios a las unidades vehiculares correspondiente a los 7,500 y 15,000 kilómetros de uso. Para efectos de entrega-recepción de las unidades vehiculares no se podrá tener un kilometraje mayor a 60 km, verificables por odómetro en el acto. En caso de superar este requisito la empresa ofertante se obliga a entregar un servicio extra a los 22,500 kilómetros de uso.

Color:

- Pintura en general de la unidad vehicular color blanco a puertas abiertas.
- Pintura de cofre, puerta trasera y techo de la cabina en color azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar.

Balizamiento y pintura.

De conformidad al Acuerdo 14/XLIX/23. Actualización del "Manual de Identidad para las Corporaciones de Seguridad Pública", publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de diciembre de 2023.

Rotulación en vinyl normal y reflectivo impreso y cortado por computadora incluye logos y número (números económico) costados y toldo, leyendas de la corporación con escudos oficiales conforme a lo siguientes diseños e imágenes.

El balizamiento y su distribución deberán adecuarse al modelo de la unidad vehicular ofertada por los licitantes, conforme a los siguiente:

- Al frente sobre el cofre, en la parte trasera en la tapa de la puerta trasera y en los costados se deberá colocar las palabras "POLICÍA ESTATAL" en color blanco y tipografía tipo helvética, separadas por la estrella de la corporación.
- Al frente en la parte superior del parabrisas en letras invertidas se deberá colocar las palabras "POLICÍA ESTATAL" en color blanco y tipografía tipo helvética, sobre fondo azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar.
- En los costados en la salpicadera trasera y en la tapa de la puerta trasera se deberá color el logo 911.
- Al frente en la defensa en ambos extremos, en la tapa de la puerta trasera, en las salpicaderas traseras y en la parte superior de la cabina de manera que sea visible desde una vista aérea se deberá colocar el número económico o matricula de la unidad.
- Al frente en la defensa, en la tapa de la puerta trasera, en las salpicaderas traseras se deberá colocar código
 QR con la siguiente información:



- PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
- SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA
- VEHÍCULO SUV TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO – (NÚMERO ECONÓMICO VARIABLE)







GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV CON CONVERSIÓN A PATRULLA

ACTA No. SAFIN-0560/2025

Estrella de la corporación	R 32 G 36 B 65 HEX: #202441 R.249 G:188 B:53 HEX: #F98C35
F. i. 10 4 4	9 11 11 (Cont. 16/11/16/4 (Cont. 16/11/16/4 (Cont. 16/11/16/11/16/4 (Cont. 16/11/16/11/16/4)) (Cont. 16/11/16/11/16/4) (Cont. 16/11/16/4) (Con
Logo oficial 9-1-1	EMERGENCIAS Sink 84% ORIG 3 3 9 4 2 50 Sink 84% ORIG 3 3 9 4 2 50 Sink 84% ORIG 3 9 5 4 5 50 Sink 84% ORIG 3 9 5 5 5 5 5 Sink 84% ORIG 3 9 5 5 5 5 Sink 84% ORIG 3 9 5 5 5 5 Sink 84% ORIG 3 9 5 5 S

- Metodología de las garantías:
- "El Estado" deberá presentar la unidad al centro de servicio autorizado de "El Proveedor", con dirección en: Avenida Maestros Campechanos, núm. 530 esquina con calle Mensura, col. Ampliación Miguel Hidalgo, C.P. 24094 con número telefónico 981 811 9464, reportando el fallo del vehículo, lo cual una vez validado si es sujeto de garantía de acuerdo a lo estipulado en el manual del usuario por fallas de fabricación se procederá a gestionar la garantía respectiva.

