



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
(FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0568/2025

ESTADO: Campeche
MUNICIPIO: Campeche
LOCALIDAD: San Francisco de Campeche

PROGRAMA: Modernización de Infraestructura y Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

SUBPROGRAMA: Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

CONCEPTO: Adquisición de Vehículos Pick Up doble cabina tipo patrulla equipada con balizamiento.

CONTRATO: 084/2025

FECHA: 30 de julio 2025

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco, se hace constar que se recibieron de conformidad los bienes con los requisitos y en el plazo establecido, en presencia de los representantes que intervinieron en la entrega-recepción.

ENTREGA EL PROVEEDOR: CDA Península, S.A. de C.V.

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO ESTATAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	NOMBRE:	Mtra. Marcela Muñoz Martínez.
GOBIERNO			
MUNICIPAL:		CARGO:	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.
GOBIERNO FEDERAL:		DEPENDENCIA:	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
CAPÍTULO 5000: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

Cant.	Unidad de medida	Concepto/descripción	Precio unitario	Importe
10	Vehículo	<p>Vehículo nuevo SUV tipo patrulla equipada con balizamiento; motor 3.3L TI-VCT V6, de inyección directa con 285 HP, 260 lb-pie de torque, transmisión automática de 10 velocidades.</p> <p>Marca: Ford.</p> <p>Tipo: SUV Explorer Police Interceptor.</p> <p>Modelo: 2025</p> <p>Garantía: Unidad motriz 3 años o 60,000 km lo que ocurra primero.</p> <p>Color:</p>	\$790,948.28	\$7,909,482.80

FOFISP
OPERADO CON RECURSOS
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
(FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0568/2025

		<ul style="list-style-type: none"> Pintura en general de la unidad vehicular color blanco a puertas abiertas. Pintura de cofre, puerta trasera y techo de la cabina en color azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar. <p>Servicios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se incluye los primeros dos servicios a las unidades vehiculares correspondiente a los 7,500 y 15,000 kilómetros de uso. Para efectos de entrega-recepción de las unidades vehiculares no se podrá tener un kilometraje mayor a 60 km, verificables por odómetro en el acto. En caso de superar este requisito "El Proveedor" se obliga a entregar un servicio extra a los 22,500 kilómetros de uso. 																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número de serie</th><th>Número económico</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1FM5K8AB2SGB74219</td><td>0852</td></tr> <tr><td>1FM5K8AB5SGB69404</td><td>0853</td></tr> <tr><td>1FM5K8AB5SGB71508</td><td>0854</td></tr> <tr><td>1FM5K8AB6SGB69752</td><td>0855</td></tr> <tr><td>1FM5K8AB6SGB73140</td><td>0856</td></tr> <tr><td>1FM5K8AB7SGB69730</td><td>0857</td></tr> <tr><td>1FM5K8AB7SGB69808</td><td>0858</td></tr> <tr><td>1FM5K8AB7SGB69825</td><td>0859</td></tr> <tr><td>1FM5K8AB8SGB69722</td><td>0860</td></tr> <tr><td>1FM5K8AB9SGB71155</td><td>0861</td></tr> </tbody> </table>	Número de serie	Número económico	1FM5K8AB2SGB74219	0852	1FM5K8AB5SGB69404	0853	1FM5K8AB5SGB71508	0854	1FM5K8AB6SGB69752	0855	1FM5K8AB6SGB73140	0856	1FM5K8AB7SGB69730	0857	1FM5K8AB7SGB69808	0858	1FM5K8AB7SGB69825	0859	1FM5K8AB8SGB69722	0860	1FM5K8AB9SGB71155	0861		
Número de serie	Número económico																									
1FM5K8AB2SGB74219	0852																									
1FM5K8AB5SGB69404	0853																									
1FM5K8AB5SGB71508	0854																									
1FM5K8AB6SGB69752	0855																									
1FM5K8AB6SGB73140	0856																									
1FM5K8AB7SGB69730	0857																									
1FM5K8AB7SGB69808	0858																									
1FM5K8AB7SGB69825	0859																									
1FM5K8AB8SGB69722	0860																									
1FM5K8AB9SGB71155	0861																									
		<table border="1"> <tr> <td>Conversión a patrulla y balizamiento.</td><td>\$328,501.72</td><td>\$3,285,017.20</td></tr> <tr> <td>Subtotal</td><td>\$11,194,500.00</td><td></td></tr> <tr> <td>16% I.V.A.</td><td></td><td>\$1,791,120.00</td></tr> <tr> <td>Gran total</td><td></td><td>\$12,985,620.00</td></tr> </table>	Conversión a patrulla y balizamiento.	\$328,501.72	\$3,285,017.20	Subtotal	\$11,194,500.00		16% I.V.A.		\$1,791,120.00	Gran total		\$12,985,620.00												
Conversión a patrulla y balizamiento.	\$328,501.72	\$3,285,017.20																								
Subtotal	\$11,194,500.00																									
16% I.V.A.		\$1,791,120.00																								
Gran total		\$12,985,620.00																								

Una vez verificados los bienes por parte de los que intervienen en este acto, se concluye que la entrega, se encuentra en condiciones de ser recibida por la unidad responsable.

La presente acta no exime al proveedor de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obliga a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de Campeche.

OPERADO CON RECURSOS FOFISP
2025



GOBIERNO
DE
TODOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
(FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0568/2025

El Gobierno del Estado de Campeche, a través de la **Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana** recibe los bienes a su entera satisfacción.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta, firmada al calce los que en ella intervinieron.


ENTREGA POR "EL PROVEEDOR"


Fernando José Faller Rodríguez
Representante legal de CDA Península, S.A. de C.V.

RECIBE POR "EL ESTADO"


Comisario Jesús Montes Toscano
Encargado de la Dirección de la Policía
Estatatal de la Secretaría de Protección y
Seguridad Ciudadana

TESTIGO


Lic. José Antonio Sosa Rubio
Titular de la Unidad de Programas y Recursos Federales
de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
(FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0568/2025

ANEXO ÚNICO

Cantidad	Descripción	Unidad de medida
10	Vehículo nuevo, marca Ford, tipo Suv Explorer Police Interceptor, Modelo 2025, motor 3.3 l TI-VCT V6, de inyección directa con 285HP y 260 LB-PIE de torque, transmisión automática de 10 vel. con conversión a patrulla: incluye torreta, controlador de torreta con 12 botones de gel de alta resistencia, 4 módulos led's, 1 módulo de luz de trabajo o escena, sirena de 300 watts de potencia, bocina de 150 watts, consola, protección delantera reforzada (tumba burros), mampara divisoria, protección en ventanas traseras, sistema auxiliar de doble batería, pintura de cofre, puerta trasera y techo de la cabina en color azul pantone 2768C, anticorrosivo en el chasis, servicios de 7,500 y 15,000 km. y balizamiento de acuerdo al manual de Identidad para las Corporaciones de Seguridad Pública.	Vehículo

Especificaciones técnicas del vehículo:

Exterior.

- Luz de conducción diurna LED.
- Faros delanteros y traseros LED.
- Sistema de llenado de combustible Easy Fuel sellado sin tapón.
- Manijas en color negro.
- Paquete de remolque con tirón clase III.
- Parrilla color negro.
- Rines de acero de 18" en negro con llantas All Season P255/60R18 (incluyendo la llanta de refacción).
- Revestimiento anticorrosivo en el chasis.

Interior.

- Aire acondicionado con control automático de temperatura de doble zona.
- Asientos negros en tela para 1a fila y vinil para 2a fila.
- Asientos con ajuste eléctrico para conductor de 6 posiciones.
- Asientos con ajuste eléctrico para pasajero de 8 posiciones.
- Cajuela con apertura manual.
- Cristales de privacidad en ventanas de 2a fila, 3a fila y cajuela.
- Cristales eléctricos con función de un sólo toque para conductor y pasajero.
- Consola central con bandeja.
- Espejos laterales abatibles manualmente con calefacción en color negro.
- Espejo retrovisor y de conductor con atenuación automática.
- Faros con activación automática de luces altas.
- Seguros de puerta eléctricos.
- Volante con ajuste telescópico manual de profundidad y altura.
- 4 ganchos de sujeción en cajuela.
- Interfaz modular personalizable.
- Motor en ralenti policial (mantiene el motor en marcha aun retirando la llave y evita que el vehículo sea utilizado hasta ingresarla llave nuevamente).

FOFISP
OPERADO CON RECURSOS
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
(FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0568/2025

- Arnés y cableado con protección contra interferencias o inducción para las cargas requeridas de accesorios y equipos especiales policiales.
- Precableado para sirena de 100W y altavoz con radio de dos vías.
- Juego de 4 llaves simples.

Seguridad.

- 8 bolsas de aire (frontales, laterales, de rodilla para conductor y pasajero y tipo cortina en 1a y 2a fila).
- Alerta policiaca perimetral.
- Cinturones de seguridad de tres puntos con pretensores y retractores.
- Frenos antibloqueo ABS con control de tracción.
- Frenos de disco Heavy Duty con calipers delanteros y traseros.
- Alerta de cinturones de seguridad.
- Sistema de alerta postcolisión.
- Sistema de asistencia en reversa.
- Sistema de seguros en puertas y cajuela de cilindros.
- Gato mecánico con capacidad de carga de 1,300 kgs.
- Paquete de seguridad (extintor, triángulo y birlos de seguridad).

Asistencias.

- Asistencia de precolisión.
- Cámara de reversa con autolimpiador.
- Asistencia de frenado en reversa y tráfico cruzado.
- Control de crucero.
- Control de tracción avanzada con control de estabilidad anti volcadura.
- Control de balanceo de remolque.
- Monitoreo de punto ciego BLIS con alerta de tráfico cruzado.
- Sistema de monitoreo de presión de llantas individual (TPMS).

Conectividad.

- Panel de instrumentos digital de 12.3" con velocímetro y odómetro.
- Pantalla táctil de 8" con SYNC5®, compatible con Apple CarPlay® y Android Auto®.
- Sistema de audio con 4 bocinas AM / FM con Bluetooth.
- 3 puertos USB de carga inteligente tipo C.
- Alternador Heavy Duty 250 Amp.
- Batería de 12V.
- Tomas auxiliares de corriente de 12V (1 en consola central, 1 en panel trasero).

Motor/chasis/mecánico.

- Motor V6 3.3L de inyección directa con 285 HP y 260 lb-pie de torque.
- Transmisión automática de 10 velocidades (calibrada para máxima aceleración).
- Tracción AWD.
- Sistema auto Start stop.
- Suspensión delantera y trasera independiente.
- Modo persecución policiaca.
- Dirección eléctrica asistida Heavy Duty.

Dimensiones y capacidades.

- Longitud (mm): 5,047
- Altura (mm): 1,768

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
(FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO".


ACTA No. SAFIN-0568/2025

- Ancho (con espejos) (mm): 2,268
- Espacio en cajuela (L): 1,480
- Capacidad del tanque de combustible (L): 81
- Capacidad de carga (kg): 680
- Capacidad de pasajeros: 5
- Puertas: 5

Características de equipamiento y conversión.

Torreta.

- Marca: ESEVE.
- Modelo: ESV-3500MC-RB.
- Torreta de bajo perfil y aerodinámica diseñada para generar menor resistencia del aire fabricada base de aluminio y tapas de policarbonato con (tecnología de reflector TIR) de V generación.
- De 496 led's duo color de 3 watts, 744 watts de potente iluminación distribuidos en 22 módulos:
 - 8 módulos frontales de 12 leds dobles: 96 leds (192 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color (4 rojo/claro del lado del piloto y 4 azul/claro del lado del pasajero).
 - 8 módulos traseros de 12 leds dobles: 96 leds (192 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color (4 rojo/ámbar del lado del piloto y 4 azul/ámbar del lado pasajero). Con funciones de barra de tráfico: izquierda a derecha, derecha a izquierda, del centro hacia afuera.
 - 4 módulos esquineros de 12 leds dobles: 48 leds (96 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color (2 rojo/claro del lado del piloto y 2 azul/claro del lado del pasajero).
 - 2 módulos laterales de 4 leds dobles: 8 led (16 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color claro con funciones de luces de callejonera (alley) uno del lado del piloto y otro del lado del pasajero.



- Hasta 46 patrones de flasheo, módulos dimeables para regular toda la intensidad de la luz de la torreta, es decir función de intensidad de luz al 50% para patrullaje y evitar accidentes en la noche por la intensidad de la luz.
- Todos los módulos atornillados a la torreta de forma independiente lo que facilita el reemplazo y mantenimiento de cada módulo.
- No se admite la sujeción de los domos con grapas.

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
(FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0568/2025

- Todos los módulos están conectados a una tarjeta central, atornillados a la torreta de forma independiente lo que facilita el remplazo y mantenimiento de cada módulo.
- Base 100% de aluminio extruido color negro con espesor adecuado para soportar los esfuerzos transmitidos a la barra de luces por el vehículo patrulla como: vibración, climas extremos, trabajo pesado, medio ambiente y otros elementos internos y externos que afectan a una patrulla.
- Cubierta de policarbonato en color rojo/claro/azul con sujeción de tornillos.
- Sistema de sellado con empaque que evita polvo humedad o cualquier agente externo.
- Soporte de montaje metálico que garantiza la sujeción y evita la vibración.
- Voltaje de operación 12vdc.
- Dimensiones: 118 a 120 cm (47") de largo, 30.5 cm (12") de ancho y 5.8cm (2.28") de alto.
- Cumple con las siguientes normas: norma IP67 a prueba de agua, polvo y vibración extrema ISO-9001-2015 referente a los sistemas de calidad en la fabricación de sus componentes, además de todas las normas SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas, SAE J576: referente a la acreditación de las pruebas de los tipos de lentes reflectores, SAE J578: referente a la acreditación de las pruebas de color de los leds, SAE J845: referente a la acreditación de la cubierta de la torreta hemisférica con cobertura de 180° por lado, la cual no debe obstruir los patrones de flasheo de los leds.
- Garantía de 5 años contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Controlador de torreta.

- Marca: ESEVE.
- Modelo: ESV3500-MC-RB.
- La torreta se opera mediante el uso de un controlador iluminado con las siguientes dimensiones:
 - El controlador tiene 12 botones de gel de alta resistencia con las siguientes funciones:
 - POWER: Encendido y apagado de toda la torreta.
 - FRONT: Encendido y apagado de la parte frontal de la torreta.
 - REAR: Encendido y apagado de la parte trasera de la torreta.
 - CRUISE: Encendido de crucero (solo esquinas).
 - LOW POWER: Baja intensidad.
 - FLASH PATERN: Cambio de patrón de flasheo.
 - TAKE DOWN: Luces de acercamiento.
 - LEFT ALLEY: Callejonera izquierda.
 - RIGHT ALLEY: Callejonera derecha.
 - BARRA DE TRAFICO: Con 3 botones con las siguientes funciones: izquierda a derecha, derecha a izquierda y centro hacia afuera.
- El controlador cuenta con una miniatura que se ilumina por medio de leds que simula a la torreta externa para una rápida referencia de la operación.
- Dimensiones: 12.7 cm (5 pulgadas) de largo por 6.4cm (2.52 pulgadas) de alto por 2.4cm (0.94 pulgadas) de ancho.

FOFISP
OPERADO CON RECURSOS
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
(FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0568/2025

- Garantía de 24 meses contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Módulos de 4 leds.

- Marca: ESEVE.
- Modelo: LED4L.
- 4 módulos de 4 leds de 5ta Generación Tecnología Lineal (TL).
- Dimensiones: 9.8 cm. (3.9") de largo, 1.6 cm. (0.6") de ancho y 2.8 cm. (1.1") de alto.
- Resistente al agua y polvo.
- 21 patrones de flasheo.
- 12 volts.
- Colocados 2 en la parrilla uno rojo lado del piloto y uno azul lado copiloto y 2 en la parte trasera a la altura del porta placa, uno rojo del lado del piloto y uno azul del lado del copiloto.
- Cumple con las siguientes normas: norma SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas del módulo y SAE J578: referente a la acreditación de las pruebas de color de los módulos.
- Garantía de 24 meses contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Módulo de luz de trabajo o escena.

- Marca: SOUND OFF SIGNAL.
- Modelo: MPOWER 18 LEDS.
- Un módulo de 18 leds de luz de gel extremadamente compacta de potente iluminación perimetral, integrado en la parte superior del vehículo, con tecnología tricolor rojo/azul/claro, la tecnología de gel que ofrece mayor resistencia a rayaduras o golpes, sellado perfeccionado para evitar que el agua entre, con mayor estabilidad térmica y a los rayos UV para evitar que la lente se amarillee con el tiempo, colocado al centro de la puerta trasera abajo del medallón trasero.
- Rango de voltaje de entrada 9-32 VDC consumo de corriente, <1,0 amperios a 12,8 VDC, sincronización de patrones de flasheo 38 (12 en color individual, 12 en combinación de color dual y 14 en tricolor), temperatura de funcionamiento -40 ° c hasta + 65 ° c, 11,45 cm (4,04") largo, 2,33 cm (0,92") alto 1,06 cm (0,42") profundidad.
- Cumple con las siguientes normas: SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas y SAE J845: referente a la acreditación de la cubierta de la torreta hemisférica con cobertura de 180° por lado, la cual no debe obstruir los patrones de flasheo de los leds.
- Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Sirena.

- Marca: ESEVE.

FOFISP
OPERADO CON RECURSOS
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
(FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0568/2025

- Modelo: EV310.
- Sirena con 300 watts de potencia y contara con, 21 tonos programables.
- Dimensiones: largo 6.4" (16.2 cm), ancho 5.7" (14.4 cm), alto 2.4" (6.2 cm).
- Bocina compacta.
- Corneta de aire electrónica.
- Retransmisión de radio (PA).
- Apagado instantáneo de sirena en automóviles automáticos (Park Kill).
- Sistema de protección contra corto circuito.
- Ajuste manual de volumen.
- Cumple con las siguientes normas: SAE J1849: Referente a la acreditación de las pruebas eléctricas, California Título 13, art 8. Referente a los requisitos mínimos de rendimiento que debe de tener la sirena, así como los tonos mínimos que debe tener, SAE J575: Referente a la acreditación de las pruebas mecánicas.
- Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Bocina.

- Marca: ESEVE.
- Modelo: ESV18.
- Potencia de 150 watts.
- Instalación bajo el cofre.
- Diseño moderno y compacto.
- 12 volts.
- Dimensiones: alto 17.1cm, ancho: 17.1cm, largo 8.9cm.
- Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Consola.

- Consola central para colocación de controladora de torreta y sirena, fabricada en lámina calibre 16 de acuerdo al espacio de la unidad y acabado en pintura negro semi-mate con bordes en plástico reforzado.
- Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación, en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Protección delantera reforzada (tumba burros).

- Dos placas laterales en calibre $\frac{1}{4}$ en acero A36 rolado caliente, unidas entre sí por medio de 3 travesaños, dos de los cuales son en tubular redondo de 2" cal 14 (inferior y superior) el inferior con 2 argollas de arrastre en varilla redonda de 3/8" y un central en tubular de 2 $\frac{1}{2}$ ".
- 2 topes de PVC con protección UV de alto impacto en cada una de los laterales del cuerpo de la burrera.
- Herrajes de instalación en placa de 1/4" en acero A36 rolado caliente.
- Acabado en color negro semi-mate, tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado.

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
(FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0568/2025

- Dos placas laterales en calibre 1/4 en acero A36 decapado unidos entre sí por medio de 3 travesaños.
- Personalizado con siglas "SPSC".
- Tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado.
- Diseño y medida conforme al vehículo.
- Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Mampara divisoria.

- Estructura metálica con tubo redondo de 1 1/2 calibre 16, forro en lámina calibre 16.
- Láminas laterales en calibre 16, 2 porta esposas en alambrón pulido de 3/8.
- Sujeción en 4 puntos (2 superiores y 2 inferiores).
- Pintura electrostática horneada en color negro con protección UV.
- Tornillería de alta resistencia con acabado galvanizado.
- Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Protección en ventanas traseras.

- Protección interna para ventanas de puertas traseras.
- Fabricadas en lámina de acero calibre 16, con las siglas de la institución cortadas con láser para evitar filos y poner en riesgo a los ocupantes.
- Acabado en pintura negra semi-brillante de poliéster en polvo electrostático y horneado de alta resistencia al impacto y a los rayos ultravioleta.
- Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Sistema auxiliar de doble batería.

- El sistema auxiliar de doble batería de la misma capacidad de la original del vehículo se augea al diagrama eléctrico del sistema de señalización visual y acústica.
- El cableado deberá ser no mayor calibre 12, todo protegido con fusibles de al menos 20 amperes con porta fusible reforzado no mayor a calibre 10, para energía en doble batería no mayor a cable de calibre 4 y alimentación a equipos cable no mayor a calibre 8.
- Sistema auxiliar de protección eléctrica master switch, control de apagado independiente en el tablero o consola central para manejo del equipamiento adicional.
- Charola trasera para batería y equipos, con protección para la batería, compartimento posterior fabricado en lámina calibre 16 con ventilación adaptada en la parte posterior con acabado en negro mate.
- Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

FOFISP
OPERADO CON RECURSOS
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
(FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0568/2025

Garantías de la unidad y conversión.

- **Unidad Vehicular.** - 3 años o 60,000 km lo que ocurra primero.
- **Torreta.** - Garantía de 5 años de uso, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.
- **Controlador de torreta, sirena, bocina, módulos de 4 leds, módulo de luz de trabajo o escena y sistema auxiliar de doble batería.** - Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.
- **Consola, protección reforzada (tumba burros), mampara divisoria, protección en ventanas traseras.** - Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Servicios.

- Se incluye los primeros dos servicios a las unidades vehiculares correspondiente a los 7,500 y 15,000 kilómetros de uso. Para efectos de entrega-recepción de las unidades vehiculares no se podrá tener un kilometraje mayor a 60 km, verificable por odómetro en el acto. En caso de superar este requisito nos obligamos a entregar un servicio extra a los 22,500km de uso, considerando un rango máximo de hasta 200 km, verificables por odómetro en el acto, En caso de superar este requisito las unidades vehiculares no serán aceptadas

Color.

- Pintura en general de la unidad vehicular color blanco a puertas abiertas.
- Pintura de cofre, puerta trasera y techo de la cabina en color azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar.

Balizamiento y pintura.

De conformidad al Acuerdo 14/XLIX/23. Actualización del "Manual de Identidad para las Corporaciones de Seguridad Pública", publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de diciembre de 2023.

Rotulación en vinyl normal y reflectivo impreso y cortado por computadora incluye logos y número (números económico) costados y toldo, leyendas de la corporación con escudos oficiales conforme a lo siguientes diseños e imágenes.

El balizamiento y su distribución deberán adecuarse al modelo de la unidad vehicular ofertada por los licitantes, conforme a los siguiente:

- Al frente sobre el cofre, en la parte trasera en la tapa de la puerta trasera y en los costados se deberá colocar las palabras "POLICÍA ESTATAL" en color blanco y tipografía tipo helvética, separadas por la estrella de la corporación.
- En los costados se deberá colocar las palabras "POLICÍA ESTATAL" en color azul metálico pantone 2768C o visualmente similar y tipografía tipo helvética, separadas por las estrellas de la corporación.
- Al frente en la parte superior del parabrisas en letras invertidas se deberá colocar las palabras "POLICÍA ESTATAL" en color blanco y tipografía tipo helvética, sobre fondo azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar.
- En los costados en la salpicadera trasera y en la tapa de la puerta trasera se deberá color el logo 911.

FOFISP
OPERADO CON RECURSOS
2025

[Firma]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
(FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SUV TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0568/2025

- Al frente en la defensa en ambos extremos, en la tapa de la puerta trasera, en las salpicaderas traseras y en la parte superior de la cabina de manera que sea visible desde una vista aérea se deberá colocar el número económico o matrícula de la unidad.
- Al frente en la defensa, en la tapa de la puerta trasera, en las salpicaderas traseras se deberá colocar código QR con la siguiente información:

	<ul style="list-style-type: none"> - PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA - VEHÍCULO SUV TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO
--	--

Estrella de la corporación														
Logo oficial 9-1-1		<table border="1"> <tr> <td>Imagen 2000</td> <td>Imagen 1000</td> <td>Imagen 500</td> </tr> <tr> <td>CMYK (x: 0/0/100/100)</td> <td>CMYK (x: 0/0/100/100)</td> <td>CMYK (x: 0/0/100/100)</td> </tr> <tr> <td>RGB (0/0/100)</td> <td>RGB (0/0/100)</td> <td>RGB (0/0/100)</td> </tr> <tr> <td>Resolución: 4739x3157</td> <td>Resolución: 4739x3157</td> <td>Resolución: 4739x3157</td> </tr> </table>	Imagen 2000	Imagen 1000	Imagen 500	CMYK (x: 0/0/100/100)	CMYK (x: 0/0/100/100)	CMYK (x: 0/0/100/100)	RGB (0/0/100)	RGB (0/0/100)	RGB (0/0/100)	Resolución: 4739x3157	Resolución: 4739x3157	Resolución: 4739x3157
Imagen 2000	Imagen 1000	Imagen 500												
CMYK (x: 0/0/100/100)	CMYK (x: 0/0/100/100)	CMYK (x: 0/0/100/100)												
RGB (0/0/100)	RGB (0/0/100)	RGB (0/0/100)												
Resolución: 4739x3157	Resolución: 4739x3157	Resolución: 4739x3157												

Número de serie	Número económico
1FM5K8AB2SGB74219	0852
1FM5K8AB5SGB69404	0853
1FM5K8AB5SGB71508	0854
1FM5K8AB6SGB69752	0855
1FM5K8AB6SGB73140	0856
1FM5K8AB7SGB69730	0857
1FM5K8AB7SGB69808	0858
1FM5K8AB7SGB69825	0859
1FM5K8AB8SGB69722	0860
1FM5K8AB9SGB71155	0861

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS
2025

M