



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".**

ACTA No. SAFIN-0567/2025

ESTADO: Campeche
MUNICIPIO: Campeche
LOCALIDAD: San Francisco de Campeche

PROGRAMA: Modernización de Infraestructura y Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
SUBPROGRAMA: Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

CONCEPTO: Adquisición de Vehículos Pick Up Doble Cabina tipo patrulla equipada con balizamiento.

CONTRATO: 085/2025

FECHA: 30 de julio 2025

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco, se hace constar que se recibieron de conformidad los bienes con los requisitos y en el plazo establecido, en presencia de los representantes que intervinieron en la entrega-recepción del proyecto.

ENTREGA EL PROVEEDOR: Campechana de Vehículos, S.A. de C.V.

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO ESTATAL:	<input checked="" type="checkbox"/> NOMBRE:	Mtra. Marcela Muñoz Martínez.
GOBIERNO MUNICIPAL:	<input type="checkbox"/> CARGO:	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.
GOBIERNO FEDERAL:	<input type="checkbox"/> DEPENDENCIA:	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
CAPÍTULO 5000: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.**

Partida	Cant	nidad de medid	Concepto/descripción	Precio unitario	Importe								
1	3	Vehículo	Vehículo tipo pick up V4 Chevrolet S10 doble cabina 4x2 con conversión a patrulla y balizamiento, modelo 2025, motor de gasolina, 4 cilindros, 2.4 l de inyección de combustible multipunto, potencia 141 hp 148 Lb-pie de torque, transmisión manual de 5 velocidades. Seguridad Pública Municipal (Calakmul). Garantía: 2 años o 60,000 km, lo que ocurra primero. <table border="1" data-bbox="615 1510 960 1615"> <tr> <th>Número de serie</th><th>Número económico</th></tr> <tr> <td>LSFAM3AB8SA070734</td><td>0835</td></tr> <tr> <td>LSFAM3AB6SA071266</td><td>0836</td></tr> <tr> <td>LSFAM3ABXSA070752</td><td>0837</td></tr> </table> Conversión a patrulla y balizamiento.	Número de serie	Número económico	LSFAM3AB8SA070734	0835	LSFAM3AB6SA071266	0836	LSFAM3ABXSA070752	0837	\$354,564.65	\$1,063,693.95
Número de serie	Número económico												
LSFAM3AB8SA070734	0835												
LSFAM3AB6SA071266	0836												
LSFAM3ABXSA070752	0837												
2	4	Vehículo	Vehículo tipo pick up V4 Chevrolet S10 doble cabina 4x2 con conversión a patrulla y balizamiento, modelo 2025, motor de gasolina, 4 cilindros, 2.4 l de inyección de combustible multipunto, potencia 141 hp 148 Lb-pie de torque, transmisión manual de 5 velocidades.	\$354,564.65	\$1,418,258.60								

FOFISP

**OPERADO CON RECURSOS
- 2025**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

			Seguridad Pública Municipal (Calkiní). Garantía: 2 años o 60,000 km, lo que ocurre primero.												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número de serie</th><th>Número económico</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>LSFAM3AB0SA070730</td><td>0838</td></tr> <tr><td>LSFAM3AB9SA071262</td><td>0839</td></tr> <tr><td>LSFAM3AB8SA091230</td><td>0840</td></tr> <tr><td>LSFAM3AB5SA070755</td><td>0841</td></tr> </tbody> </table>	Número de serie	Número económico	LSFAM3AB0SA070730	0838	LSFAM3AB9SA071262	0839	LSFAM3AB8SA091230	0840	LSFAM3AB5SA070755	0841		
Número de serie	Número económico														
LSFAM3AB0SA070730	0838														
LSFAM3AB9SA071262	0839														
LSFAM3AB8SA091230	0840														
LSFAM3AB5SA070755	0841														
			Conversión a patrulla y balizamiento.	\$365,262.94	\$1,461,051.76										
3	4	Vehículo	<p>Vehículo tipo pick up V4 Chevrolet S10 doble cabina 4x2 con conversión a patrulla y balizamiento, modelo 2025, motor de gasolina, 4 cilindros, 2.4 l de inyección de combustible multipunto, potencia 141 hp 148 Lb-pie de torque, transmisión manual de 5 velocidades.</p> <p>Seguridad Pública Municipal (Candelaria).</p> <p>Garantía: 2 años o 60,000 km, lo que ocurre primero.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número de serie</th><th>Número económico</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>LSFAM3AB1SA070736</td><td>0842</td></tr> <tr><td>LSFAM3ABXSA070735</td><td>0843</td></tr> <tr><td>LSFAM3AB9SA070760</td><td>0844</td></tr> <tr><td>LSFAM3AB7SA070739</td><td>0845</td></tr> </tbody> </table>	Número de serie	Número económico	LSFAM3AB1SA070736	0842	LSFAM3ABXSA070735	0843	LSFAM3AB9SA070760	0844	LSFAM3AB7SA070739	0845	\$354,564.65	\$1,418,258.60
Número de serie	Número económico														
LSFAM3AB1SA070736	0842														
LSFAM3ABXSA070735	0843														
LSFAM3AB9SA070760	0844														
LSFAM3AB7SA070739	0845														
			Conversión a patrulla y balizamiento.	\$365,262.94	\$1,461,051.76										
4	2	Vehículo	<p>Vehículo tipo pick up V4 Chevrolet S10 doble cabina 4x2 con conversión a patrulla y balizamiento, modelo 2025, motor de gasolina, 4 cilindros, 2.4 l de inyección de combustible multipunto, potencia 141 hp 148 Lb-pie de torque, transmisión manual de 5 velocidades.</p> <p>Seguridad Pública Municipal (Dzitbalché).</p> <p>Garantía: 2 años o 60,000 km, lo que ocurre primero.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número de serie</th><th>Número económico</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>LSFAM3AB0SA053832</td><td>0846</td></tr> <tr><td>LSFAM3AB0SA071182</td><td>0847</td></tr> </tbody> </table>	Número de serie	Número económico	LSFAM3AB0SA053832	0846	LSFAM3AB0SA071182	0847	\$354,564.65	\$709,129.30				
Número de serie	Número económico														
LSFAM3AB0SA053832	0846														
LSFAM3AB0SA071182	0847														
			Conversión a patrulla y balizamiento.	\$365,262.94	\$730,525.88										
5	2	Vehículo	Vehículo tipo pick up V4 Chevrolet S10 doble cabina 4x2 con conversión a patrulla y balizamiento, modelo 2025, motor de gasolina, 4 cilindros, 2.4 l de inyección de combustible multipunto,	\$354,564.65	\$709,129.30										

FOFISP
OPERADO CON RECURSOS
2025



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".**

ACTA No. SAFIN-0567/2025

			<p>potencia 141 hp 148 Lb-pie de torque, transmisión manual de 5 velocidades. Seguridad Pública Municipal (Hopechén). Garantía: 2 años o 60,000 km, lo que ocurra primero.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número de serie</th><th>Número económico</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LSFAM3AB9SA053912</td><td>0848</td></tr> <tr> <td>LSFAM3AB7SA070756</td><td>0849</td></tr> </tbody> </table> <p>Conversión a patrulla y balizamiento.</p>	Número de serie	Número económico	LSFAM3AB9SA053912	0848	LSFAM3AB7SA070756	0849	\$365,262.94	\$730,525.88
Número de serie	Número económico										
LSFAM3AB9SA053912	0848										
LSFAM3AB7SA070756	0849										
6	1	Vehículo	<p>Vehículo tipo pick up V4 Chevrolet S10 doble cabina 4x2 con conversión a patrulla y balizamiento, modelo 2025, motor de gasolina, 4 cilindros, 2.4 l de inyección de combustible multipunto, potencia 141 hp 148 Lb-pie de torque, transmisión manual de 5 velocidades. Seguridad Pública Municipal (Seyabplaya). Garantía: 2 años o 60,000 km, lo que ocurra primero.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número de serie</th><th>Número económico</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LSFAM3AB4SA071265</td><td>0850</td></tr> </tbody> </table> <p>Conversión a patrulla y balizamiento.</p>	Número de serie	Número económico	LSFAM3AB4SA071265	0850	\$354,564.65	\$354,564.65		
Número de serie	Número económico										
LSFAM3AB4SA071265	0850										
7	1	Vehículo	<p>Vehículo tipo pick up V4 Chevrolet S10 doble cabina 4x2 con conversión a patrulla y balizamiento, modelo 2025, motor de gasolina 4 cilindros, 2.4 l de inyección de combustible multipunto, potencia 141 hp 148 Lb-pie de torque, transmisión manual de 5 velocidades. Seguridad Pública Municipal (Tenabo). Garantía: 2 años o 60,000 km, lo que ocurra primero.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número de serie</th><th>Número económico</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LSFAM3AB6SA070733</td><td>0851</td></tr> </tbody> </table> <p>Conversión a patrulla y balizamiento.</p>	Número de serie	Número económico	LSFAM3AB6SA070733	0851	\$354,564.65	\$354,564.65		
Número de serie	Número económico										
LSFAM3AB6SA070733	0851										
Subtotal				\$12,237,069.03							
16% I.V.A.				\$1,957,931.04							
Total				\$14,195,000.07							

Una vez verificado los bienes por parte de los que intervienen en este acto, se concluye que la entrega, se encuentra en condiciones de ser recibida por la unidad responsable.

La presente acta no exime al proveedor de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obliga a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de Campeche.

FOFISP

**OPERADO CON RECURSOS
2025**

M



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

El Gobierno del Estado de Campeche, a través de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana recibe los bienes a su entera satisfacción.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

ENTREGA POR "EL PROVEEDOR"

C. Jorge Iván Horta Borges
Representante legal de Campechana de Vehículos, S.A. de C.V.

RECIBE POR "EL ESTADO"

Comisario Jesús Montes Toscano
Encargado de la Dirección de la Policía Estatal de
la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana

TESTIGO

Lic. José Antonio Sosa Rubio
Titular de la Unidad de Programas y Recursos Federales
de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS
2025



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

ANEXO ÚNICO

Partida	Cantidad	Descripción	Unidad de medida								
1	3	<p>Vehículo tipo pick up V4 Chevrolet S10 doble cabina 4x2 con conversión a patrulla y balizamiento, modelo 2025, motor de gasolina 4 cilindros, 2.4 l de inyección de combustible multipunto, potencia 141 hp 148 Lb-pie de torque, transmisión manual de 5 velocidades. Seguridad Pública Municipal (Calakmul).</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Número de serie</th><th>Número económico</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LSFAM3AB8SA070734</td><td>0835</td></tr> <tr> <td>LSFAM3AB6SA071266</td><td>0836</td></tr> <tr> <td>LSFAM3ABXSA070752</td><td>0837</td></tr> </tbody> </table> <p>Especificaciones mínimas.</p> <p>Características de la unidad vehicular:</p> <p>Exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rines de aleación de aluminio de 16". • Faros de halógeno con ajuste manual. • Llantas 245/70R16 SL 111T BW HW1 VAR1 • Luces traseras de frenado. • Antena. • Fascia frontal negra. • Fascia trasera negra. • Parrilla negra. • Manijas en color negro. • Espejos laterales en negro con ajuste manual. • Luces de niebla trasera. • Escalones para fácil acceso a caja. • 6 ganchos para sujeción de carga. • Seguro en puerta de caja de carga. • Revestimiento texturizado anticorrosivo de secado rápido y flexible de base agua que protege la caja. • Revestimiento anticorrosivo en el chasis. <p>Interior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aire acondicionado frontal con controles manuales. • Ventilas de aire acondicionado para parte trasera. • Con anclaje ISOFIX de 2 puntos. • 2 asientos delanteros tipo capitán y asiento trasero tipo banca. • Asiento del conductor con ajuste de 6 vías. • Asientos en tela gris. • Asiento del copiloto con ajuste de 4 vías. • Indicador de cinturón de seguridad para conductor. • Indicador de cinturón de seguridad para pasajero. • Indicador de cinturón de seguridad para asiento trasero. • Compartimiento en consola central con tapa. • Desempeñador trasero. • Espejo retrovisor con antireflejante. 	Número de serie	Número económico	LSFAM3AB8SA070734	0835	LSFAM3AB6SA071266	0836	LSFAM3ABXSA070752	0837	Vehículo
Número de serie	Número económico										
LSFAM3AB8SA070734	0835										
LSFAM3AB6SA071266	0836										
LSFAM3ABXSA070752	0837										

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
“ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO”.

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<ul style="list-style-type: none">• Guantera con seguro.• Lámpara de lectura trasera.• Lámpara de lectura frontal.• Llave retráctil.• Panel de instrumentos informativo a color.• Radio con MP3 y Bluetooth.• Sistema de audio con 4 bocinas.• Ventana del conductor eléctrica con bajada express.• Ventana de pasajero eléctrica.• Ventanas traseras eléctricas.• Visera para conductor con espejo con cartera.• Con ajuste de altura.• Volante de tres brazos.• Tapetes negros (sobre alfombras) de hule, caucho o goma para uso rudo, universal de tres piezas para conductor, pasajero y asientos traseros.	
	<p>Seguridad.</p> <ul style="list-style-type: none">• Control electrónico de estabilidad.• Asistente para ascenso de pendientes.• Asistente para descenso de pendientes.• Asistente de frenado electrónico.• Intervención en caso de volcadura.• Frontales y traseros de disco, antibloqueo, ABS, EBD y asistente de frenado.• 3 cinturones de seguridad traseros de 3 puntos.• 6 bolsas de aire, frontales y laterales para conductor y pasajero y de cortina.• Sensores de reversa.• 2 cinturones de seguridad frontales de 3 puntos.• Sistema de inmovilización.	
	<p>Motor/chasis/mecánico.</p> <ul style="list-style-type: none">• Motor de gasolina 4 cilindros 2.4L de inyección de combustible multipunto.• Potencia 141 HP.• 148 lb-pie de torque.• Transmisión manual de 5 velocidades.• Dirección hidráulica.• Suspensión frontal de doble horquilla.• Suspensión trasera de ballesta.	
	<p>Dimensiones y capacidades.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ancho (mm): 1,900• Altura (mm): 1,828• Largo (mm): 5,365• Distancia entre ejes (mm): 3,155• Espacio para piernas 1a fila (mm): 1,053• Espacio para piernas 2a fila (mm): 955• Tanque de gasolina (L): 75• Capacidad de carga (kg): 885• Volumen de carga (L): 1,185• Capacidad de arrastre (kg): 1,500• Peso Bruto Vehicular (kg): 2,700• Capacidad de pasajeros: 5	


OPERADO CON RECURSOS
FOFISP
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<ul style="list-style-type: none">• Puertas: 4	<p>Características de equipamiento y conversión:</p> <p>Torreta. Marca: ESEVE. Modelo: 3500MC-RB.</p> <ul style="list-style-type: none">• Torreta de bajo perfil y aerodinámica diseñada para generar menor resistencia del aire fabricada base de aluminio y tapas de policarbonato con (tecnología de reflector tir) de v generación.• De 496 led's duo color de 3 watts, 744 watts de potente iluminación distribuidos en 22 módulos:<ul style="list-style-type: none">- 8 módulos frontales de 12 leds dobles: 96 leds (192 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color (4 rojo/claro del lado del piloto y 4 azul/claro del lado del pasajero).- 8 módulos traseros de 12 leds dobles: 96 leds (192 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color (4 rojo/ámbar del lado del piloto y 4 azul/ámbar del lado pasajero). Con funciones de barra de tráfico: izquierda a derecha, derecha a izquierda, del centro hacia afuera.- 4 módulos esquineros de 12 leds dobles: 48 leds (96 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color (2 rojo/claro del lado del piloto y 2 azul/claro del lado del pasajero).- 2 módulos laterales de 4 leds dobles: 8 led (16 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color claro con funciones de luces de callejonería (alley) uno del lado del piloto y otro del lado del pasajero.  <ul style="list-style-type: none">• Hasta 46 patrones de flasheo, módulos dimeables para regular toda la intensidad de la luz de la torreta, es decir función de intensidad de luz al 50% para patrullaje y evitar accidentes en la noche por la intensidad de la luz.• Todos los módulos atornillados a la torreta de forma independiente lo que facilita el remplazo y mantenimiento de cada módulo.• No se admite la sujeción de los domos con grapas.• Todos los módulos están conectados a una tarjeta central, atornillados a la torreta de forma independiente lo que facilita el remplazo y mantenimiento de cada módulo.• Base 100% de aluminio extruido color negro con espesor adecuado para soportar los esfuerzos transmitidos a la barra de luces por el vehículo patrulla como: vibración, climas extremos, trabajo pesado, medio ambiente y otros elementos internos y externos que afectan a una patrulla.• Cubierta de policarbonato en color rojo/claro/azul con sujeción de tornillos.• Sistema de sellado con empaque que evita polvo humedad o cualquier agente externo.• Soporte de montaje metálico que garantiza la sujeción y evita la vibración.	
--	--	---	--

OPERADO CON RECURSOS FOFISP
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
“ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO”.

ACTA No. SAFIN-0567/2025

		<ul style="list-style-type: none">• Voltaje de operación 12vdc.• Dimensiones: 118 a 120 cm (47") de largo, 30.5 cm (12") de ancho y 5.8cm (2.28") de alto.• Cumple con las siguientes normas: norma IP67 a prueba de agua, polvo y vibración extrema ISO-9001-2015 referente a los sistemas de calidad en la fabricación de sus componentes, además de todas las normas SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas, SAE J576: referente a la acreditación de las pruebas de los tipos de lentes reflectores, SAE J578: referente a la acreditación de las pruebas de color de los leds, SAE J845: referente a la acreditación de la cubierta de la torreta hemisférica con cobertura de 180° por lado, la cual no debe obstruir los patrones de flasheo de los leds.• Garantía de 5 años, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.	
		<p>Controlador de torreta.</p> <p>Marca: ESEVE. Modelo: ESV3500MC.RB.</p> <ul style="list-style-type: none">• La torreta se opera mediante el uso de un controlador iluminado con las siguientes dimensiones:• El controlador tiene 12 botones de gel de alta resistencia con las siguientes funciones:<ul style="list-style-type: none">- POWER: Encendido y apagado de toda la torreta.- FRONT: Encendido y apagado de la parte frontal de la torreta.- REAR: Encendido y apagado de la parte trasera de la torreta.- CRUISE: Encendido de crucero (solo esquinas).- LOW POWER: Baja intensidad.- FLASH PATTERNS: Cambio de patrón de flasheo.- TAKE DOWN: Luces de acercamiento.- LEFT ALLEY: Callejonera izquierda.- RIGHT ALLEY: Callejonera derecha.- BARRA DE TRAFICO: Con 3 botones con las siguientes funciones: izquierda a derecha, derecha a izquierda y centro hacia afuera.• El controlador cuenta con una miniatura que se ilumina igual a la torreta para una rápida referencia de la operación.• Dimensiones: 12.7 cm (5 pulgadas) de largo x 6.4 cm (2.52 pulgadas) de alto x 2.4 cm (0.94 pulgadas) de ancho.• Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.	
		<p>Módulos de 4 leds.</p> <p>Marca: ESEVE. Modelo: LED4L.</p> <ul style="list-style-type: none">• 4 módulos de 4 leds de 5ta generación Tecnología Lineal (TL).• Dimensiones: 9.8 cm. (3.9") de largo, 1.6 cm. (0.6") de ancho y 2.8 cm. (1.1") de alto.• Resistente al agua y polvo.• 21 patrones de flasheo.• 12 volts.• Colocados 2 en la parrilla uno rojo lado del piloto y uno azul lado copiloto y 2 en la parte trasera a la altura del porta placa, uno rojo del lado del piloto y uno azul del lado del copiloto.• Cumple con las siguientes normas: norma SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas	

FOFISP
OPERADO CON RECURSOS
2025

[Firma]

[Firma]



[Firma]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<p>mecánicas del módulo y SAE J578: referente a la acreditación de las pruebas de color de los módulos.</p> <ul style="list-style-type: none">• Cumple con las siguientes normas: SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas y SAE J578: referente a la acreditación de las pruebas de color de los leds.• Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.	
	<p>Módulo de luz de trabajo o escena.</p> <p>Marca: Sound Off Signal. Modelo: MPOWER 18 Leds.</p> <ul style="list-style-type: none">• Un módulo de 18 leds de luz de gel extremadamente compacta de potente iluminación perimetral, integrado en la parte superior del vehículo (roll bar), con tecnología tricolor rojo/azul/claro, la tecnología de gel que ofrece mayor resistencia a rayaduras o golpes, sellado perfeccionado para evitar que el agua entre, con mayor estabilidad térmica y a los rayos UV para evitar que la lente se amarillee con el tiempo, colocado al centro de la puerta trasera abajo del medallón trasero.• Rango de voltaje de entrada 9-32 VDC consumo de corriente, <1,0 amperios a 12,8 Vdc, sincronización de patrones de flasheo 38 (12 en color individual, 12 en combinación de color dual y 14 en tricolor), temperatura de funcionamiento -40° c hasta + 65 ° c, 11,45 cm (4,04") largo, 2,33 cm (0,92") alto 1,06 cm (0,42") profundidad.• Cumple con las siguientes normas: SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas y SAE J845: referente a la acreditación de la cubierta de la torreta hemisférica con cobertura de 180° por lado, la cual no debe obstruir los patrones de flasheo de los leds.• Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.	
	<p>Sirena.</p> <p>Marca: ESEVE. Modelo: ESV310.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sirena con 300 watts de potencia y contara con, 21 tonos programables.• Dimensiones: largo 6.4" (16.2 cm), ancho 5.7" (14.4 cm), alto 2.4" (6.2 cm).• Bocina compacta.• Corneta de aire electrónica.• Retransmisión de radio (PA).• Apagado instantáneo de sirena en automóviles automáticos (Park Kill).• Sistema de protección contra corto circuito.• Ajuste manual de volumen.• Cumple con las siguientes normas: SAE J1849: Referente a la acreditación de las pruebas eléctricas, SAE J575: Referente a la acreditación de las pruebas mecánicas.• Cumple con las siguientes normas:<ul style="list-style-type: none">- California Título 13, art 8. Referente a los requisitos mínimos de rendimiento que debe de tener la sirena así como los tonos mínimos que debe tener, SAE J1849: referente a la acreditación de las pruebas eléctricas y SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas.• Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.	  



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".**

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<p>Modelo: ESV18.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potencia de 150 watts. • Instalación bajo el cofre. • Diseño moderno y compacto. • 12 volts. • Dimensiones: alto 17.1 cm, ancho: 17.1 cm, largo 8.9 cm. • Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Consola.</p> <p>Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consola central para colocación de controladora de torreta y sirena, fabricada en lámina calibre 16 de acuerdo al espacio de la unidad y acabado en pintura negro semi-mate con bordes en plástico reforzado. • Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Estructura metálica trasera (roll bar).</p> <p>Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Roll bar con lona color azul marino. • De 3 marcos en tubular de 2 pulgadas en calibre 16, con travesaño en tubo de 2 pulgadas calibre 16 con pasamanos internos de agarre y externos de amarre ambos a los lados de la estructura con tubo de 1" calibre 16, malla metálica desplegado para protección del medallón, pintura en color negro electrostática de alta resistencia. • 4 tirantes en tubo redondo de 2" pulgadas calibre 16 para unir los tres marcos. • 2 porta esposas laterales en tubo redondo de 1" calibre 16. • 3 pasamanos en marco trasero en tubo redondo de 1" cedula calibre 16. (1 superior y 2 laterales). • 6 placas de 1/4" soldadas a los marcos del roll bar para sujetarlas a la batea de la camioneta. • 6 empaques de poliuretano en calibre 1/4" para su instalación en caso que la unidad lo requiera. • Terminado en color negro con pintura electrostática y protección uv. • Tornillería galvanizada. • Casetta personalizada con siglas "SPSC". • Diseño y medida al tipo de vehículo. • Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Lona que cubre la estructura metálica trasera (roll bar).</p> <p>Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vinil calibre 610, reforzado en color azul marino. • Compuesta de poliéster y pvc. • Costura de nylon al centro. • Resistente al agua. • Ojillos de acero para amarre. • Lazo para montaje. • Protección uv (rayos del sol) para evitar decoloración. • La lona debe cubrir parte superior del roll bar, laterales y medallón, parte trasera quedará libre.
--	--



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<ul style="list-style-type: none">• Diseño y medida conforme al del vehículo.• Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en costuras, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Protección delantera reforzada (tumba burros). Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dos placas laterales en calibre 1/4 en acero A36 rolado caliente, unidas entre sí por medio de 3 travesaños, dos de los cuales son en tubular redondo de 2" cal 14 (inferior y superior) el inferior con 2 argollas de arrastre en varilla redonda de 3/8" y un central en tubular de 2 1/2".• 2 topes de pvc con protección uv de alto impacto en cada una de los laterales del cuerpo de la burrera.• Herrajes de instalación en placa de 1/4" en acero a36 rolado caliente.• Acabado en color negro semi-mate, tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado.• Diseño y medida conforme al tipo vehículo.• Dos placas laterales en calibre 1/4 en acero A-36 decapado unidos entre sí por medio de 3 travesaños.• Personalizado con siglas "SPSC".• Tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado.• Diseño y medida conforme al vehículo.• Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Extensión de defensa trasera. Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">• Extensión de defensa trasera.• Forjado en acero al carbón con tubo de 1" con espesor cedula 30.• Lamina anti-derrapante calibre 14, con soportes en ptr de 1/8" fijado al chasis mediante placas 3/16, sin remover la defensa trasera original, con una capacidad de carga de 300kg.• Acabado color negro con pintura electrostática con protección uv.• Tornillería de alta resistencia acabado galvanizado.• Diseño y medida conforme al vehículo.• Anclaje directo al chasis de la estructura.• Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Banca trasera con porta esposas. Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">• Banca central con respaldo.• Fabricada en tubo de acero al carbón y lamina perforada en acero al carbón calibre 14• 6 puntos de sujeción en tubular redondo de 1 calibre 16 y placa de 1/4".• 2 porta esposas (1 por cada lado).• Acabado en color negro con pintura electrostática y protección UV.• Tornillería de 3/8" en alta resistencia con acabado galvanizado.• Empaques de poliuretano en calibre 1/4" para su instalación en caso que la unidad lo requiera.• Diseño y medida conforme al tipo vehículo.	
--	---	--

OPERADO CON RECURSOS
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<ul style="list-style-type: none">Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Sistema auxiliar de doble batería. Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">El sistema auxiliar de doble batería de la misma capacidad de la original del vehículo se apega al diagrama eléctrico del sistema de señalización visual y acústica.El cableado deberá ser no mayor calibre 12, todo protegido con fusibles de al menos 20 amperes con porta fusible reforzado no mayor a calibre 10, para energía en doble batería no mayor a cable de calibre 4 y alimentación a equipos cable no mayor a calibre 8Sistema auxiliar de protección eléctrica master switch, control de apagado independiente en el tablero o consola central para manejo del equipamiento adicional.Charola trasera para batería y equipos, con protección para la batería, compartimento posterior fabricado en lámina calibre 16 con ventilación adaptada en la parte posterior con acabado en negro mate.Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Número económico.</p> <ul style="list-style-type: none">Municipal (Calakmul): 0835, 0836, 0837 <p>Garantías de la unidad y de la conversión.</p> <ul style="list-style-type: none">Unidad vehicular: 2 años o 60,000 km (lo que ocurra primero).Torreta: garantía de 5 años de uso, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.Controlador de torreta, sirena, bocina, módulos de 4 leds, módulo de luz de trabajo o escena y sistema auxiliar de doble batería: garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.Consola, estructura metálica trasera (roll bar), protección Delantera reforzada (tumba burros) extensión de defensa trasera, banca trasera con porta esposas: garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.Lona que cubre la estructura metálica trasera (roll bar): Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en costuras, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Servicios.</p> <ul style="list-style-type: none">Se incluye los primeros dos servicios a las unidades vehiculares correspondiente a los 6,000 y 12,000 kilómetros de uso. Para efectos de entrega-recepción de las unidades vehiculares no se podrá tener un kilometraje mayor a 60 km, verificables por odómetro en el acto. En caso de superar este requisito la empresa ofertante se obliga a entregar un servicio extra a los 18,000 kilómetros de uso. <p>Color.</p> <ul style="list-style-type: none">Pintura en general de la unidad vehicular color blanco a puertas abiertas.Pintura de cofre, tapa de la batea y techo de la cabina en color azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar.	
--	--	--

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS
2025

[Firma]

[Firma]

[Firma]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<p>Balizamiento y pintura.</p> <ul style="list-style-type: none">• De conformidad al Acuerdo 14/XLIX/23. Actualización del "Manual de Identidad para las Corporaciones de Seguridad Pública", publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de diciembre de 2023.• Rotulación en vinyl normal y reflectivo impreso y cortado por computadora incluye logos y número (números económico) costados y toldo, leyendas de la corporación con escudos oficiales conforme a lo siguiente:<ul style="list-style-type: none">- Al frente sobre el cofre y en la parte trasera en la tapa de la batea se deberá colocar las palabras "POLICÍA MUNICIPAL" en color blanco y tipografía tipo helvética, separadas por la estrella de la corporación.- En los costados se deberá colocar las palabras "POLICÍA MUNICIPAL" en color azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar y tipografía tipo helvética, separadas por la estrella de la corporación.- Al frente en la parte superior del parabrisas en letras invertidas se deberá colocar las "POLICÍA MUNICIPAL" en color blanco y tipografía tipo helvética, sobre fondo azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar.- En los costados en la salpicadera trasera y en la tapa de la batea se deberá colocar el logo 911- Al frente en la defensa en ambos extremos, en la tapa de la batea, en las salpicaderas traseras y en la parte superior de la cabina de manera que sea visible desde una vista aérea se deberá colocar el número económico o matrícula de la unidad.- Al frente en la defensa, en la tapa de la batea, en las salpicaderas traseras se deberá colocar código QR con la siguiente información:	
	 <ul style="list-style-type: none">- PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE- SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA- VEHÍCULO PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO - (NÚMERO ECONÓMICO VARIABLE)	

Por lo que se refiere al tipo de imagen mostrada, son de carácter meramente ilustrativo, por lo tanto, no indicativo de ninguna marca en particular.

OPERADO CON RECURSOS
2025
FOFISP



**GOBIERNO
DE TODOS**



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".**

ACTA No. SAFIN-0567/2025

		  								
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Estrella de la corporación</td> <td colspan="3">  <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px;"> R:32 G:36 B:65 HEX: #202441 R:249 G:188 B:53 HEX: #F9B0C5 </div> </td> </tr> <tr> <td>Logo oficial 9-1-1</td> <td>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> Formato 2500: Color: CMYK 100/100/100/100 R0K 100/100/100/100 Resolución: 300ppi </div> <div> Formato 2500: Color: CMYK 100/100/100/100 R0K 100/100/100/100 Resolución: 300ppi </div> </div> </td> <td> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> Formato 2500: Color: CMYK 100/100/100/100 R0K 100/100/100/100 Resolución: 300ppi </div> <div> Formato 2500: Color: CMYK 100/100/100/100 R0K 100/100/100/100 Resolución: 300ppi </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table>	Estrella de la corporación	 <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px;"> R:32 G:36 B:65 HEX: #202441 R:249 G:188 B:53 HEX: #F9B0C5 </div>			Logo oficial 9-1-1	 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> Formato 2500: Color: CMYK 100/100/100/100 R0K 100/100/100/100 Resolución: 300ppi </div> <div> Formato 2500: Color: CMYK 100/100/100/100 R0K 100/100/100/100 Resolución: 300ppi </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> Formato 2500: Color: CMYK 100/100/100/100 R0K 100/100/100/100 Resolución: 300ppi </div> <div> Formato 2500: Color: CMYK 100/100/100/100 R0K 100/100/100/100 Resolución: 300ppi </div> </div>	
Estrella de la corporación	 <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px;"> R:32 G:36 B:65 HEX: #202441 R:249 G:188 B:53 HEX: #F9B0C5 </div>									
Logo oficial 9-1-1	 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> Formato 2500: Color: CMYK 100/100/100/100 R0K 100/100/100/100 Resolución: 300ppi </div> <div> Formato 2500: Color: CMYK 100/100/100/100 R0K 100/100/100/100 Resolución: 300ppi </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> Formato 2500: Color: CMYK 100/100/100/100 R0K 100/100/100/100 Resolución: 300ppi </div> <div> Formato 2500: Color: CMYK 100/100/100/100 R0K 100/100/100/100 Resolución: 300ppi </div> </div>								
2	4	Vehículo tipo pick up V4 Chevrolet S10 doble cabina 4x2 con conversión a patrulla y balizamiento, modelo 2025, motor de gasolina 4 cilindros, 2.4 l de inyección de combustible multipunto, potencia 141 hp 148 Lb-pie de torque, transmisión manual de 5 velocidades. Seguridad Pública Municipal (Calkiní).	Vehículo							

**OPERADO CON RECURSOS
FOFISP
2025**



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

Número de serie	Número económico
LSFAM3AB0SA070730	0838
LSFAM3AB9SA071262	0839
LSFAM3AB8SA091230	0840
LSFAM3AB5SA070755	0841

Especificaciones mínimas.

Características de la unidad vehicular:

Exterior.

- Rines de aleación de aluminio de 16".
- Faros de halógeno con ajuste manual.
- Llantas 245/70R16 SL 111T BW HW1 VAR1
- Luces traseras de frenado.
- Antena.
- Fascia frontal negra.
- Fascia trasera negra.
- Parrilla negra.
- Manijas en color negro.
- Espejos laterales en negro con ajuste manual.
- Luces de niebla trasera.
- Escalones para fácil acceso a caja.
- 6 ganchos para sujeción de carga.
- Seguro en puerta de caja de carga.
- Revestimiento texturizado anticorrosivo de secado rápido y flexible de base agua que protege la caja.
- Revestimiento anticorrosivo en el chasis.

Interior.

- Aire acondicionado frontal con controles manuales.
- Ventilas de aire acondicionado para parte trasera.
- Con anclaje ISOFIX de 2 puntos.
- 2 asientos delanteros tipo capitán y asiento trasero tipo banca.
- Asiento del conductor con ajuste de 6 vías.
- Asientos en tela gris.
- Asiento del copiloto con ajuste de 4 vías.
- Indicador de cinturón de seguridad para conductor.
- Indicador de cinturón de seguridad para pasajero.
- Indicador de cinturón de seguridad para asiento trasero.
- Compartimiento en consola central con tapa.
- Desempañador trasero.
- Espejo retrovisor con antireflejante.
- Guantera con seguro.
- Lámpara de lectura trasera.
- Lámpara de lectura frontal.
- Llave retráctil.
- Panel de instrumentos informativo a color.
- Radio con MP3 y Bluetooth.
- Sistema de audio con 4 bocinas.
- Ventana del conductor eléctrica con bajada express.
- Ventana de pasajero eléctrica.

ACTA No. SAFIN-0567/2025

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<ul style="list-style-type: none">• Ventanas traseras eléctricas.• Visera para conductor con espejo con cartera.• Con ajuste de altura.• Volante de tres brazos.• Tapetes negros (sobre alfombras) de hule, caucho o goma para uso rudo, universal de tres piezas para conductor, pasajero y asientos traseros. <p>Seguridad.</p> <ul style="list-style-type: none">• Control electrónico de estabilidad.• Asistente para ascenso de pendientes.• Asistente para descenso de pendientes.• Asistente de frenado electrónico.• Intervención en caso de volcadura.• Frontales y traseros de disco, antibloqueo, ABS, EBD y asistente de frenado.• 3 cinturones de seguridad traseros de 3 puntos.• 6 bolsas de aire, frontales y laterales para conductor y pasajero y de cortina.• Sensores de reversa.• 2 cinturones de seguridad frontales de 3 puntos.• Sistema de inmovilización. <p>Motor/chasis/mecánico.</p> <ul style="list-style-type: none">• Motor de gasolina 4 cilindros 2.4L de inyección de combustible multipunto.• Potencia 141 HP.• 148 lb-pie de torque.• Transmisión manual de 5 velocidades.• Dirección hidráulica.• Suspensión frontal de doble horquilla.• Suspensión trasera de ballesta. <p>Dimensiones y capacidades.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ancho (mm): 1,900• Altura (mm): 1,828• Largo (mm): 5,365• Distancia entre ejes (mm): 3,155• Espacio para piernas 1a fila (mm): 1,053• Espacio para piernas 2a fila (mm): 955• Tanque de gasolina (L): 75• Capacidad de carga (kg): 885• Volumen de carga (L): 1,185• Capacidad de arrastre (kg): 1,500• Peso Bruto Vehicular (kg): 2,700• Capacidad de pasajeros: 5• Puertas: 4 <p>Características de equipamiento y conversión:</p> <p>Torreta. Marca: ESEVE. Modelo: 3500MC-RB.</p> <ul style="list-style-type: none">• Torreta de bajo perfil y aerodinámica diseñada para generar menor resistencia del aire fabricada base de aluminio y tapas de policarbonato con (tecnología de reflector tir de v generación).	
--	--	--

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
“ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO”.

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<ul style="list-style-type: none">• De 496 led's duo color de 3 watts, 744 watts de potente iluminación distribuidos en 22 módulos:<ul style="list-style-type: none">- 8 módulos frontales de 12 leds dobles: 96 leds (192 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color (4 rojo/claro del lado del piloto y 4 azul/claro del lado del pasajero).- 8 módulos traseros de 12 leds dobles: 96 leds (192 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color (4 rojo/ámbar del lado del piloto y 4 azul/ámbar del lado pasajero). Con funciones de barra de tráfico: izquierda a derecha, derecha a izquierda, del centro hacia afuera.- 4 módulos esquineros de 12 leds dobles: 48 leds (96 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color (2 rojo/claro del lado del piloto y 2 azul/claro del lado del pasajero).- 2 módulos laterales de 4 leds dobles: 8 led (16 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color claro con funciones de luces de callejón (alley) uno del lado del piloto y otro del lado del pasajero.		
--	---	--	--

- Hasta 46 patrones de flasheo, módulos dimeables para regular toda la intensidad de la luz de la torreta, es decir función de intensidad de luz al 50% para patrullaje y evitar accidentes en la noche por la intensidad de la luz.
- Todos los módulos atornillados a la torreta de forma independiente lo que facilita el remplazo y mantenimiento de cada módulo.
- No se admite la sujeción de los domos con grapas.
- Todos los módulos están conectados a una tarjeta central, atornillados a la torreta de forma independiente lo que facilita el remplazo y mantenimiento de cada módulo.
- Base 100% de aluminio extruido color negro con espesor adecuado para soportar los esfuerzos transmitidos a la barra de luces por el vehículo patrulla como: vibración, climas extremos, trabajo pesado, medio ambiente y otros elementos internos y externos que afectan a una patrulla.
- Cubierta de policarbonato en color rojo/claro/azul con sujeción de tornillos.
- Sistema de sellado con empaque que evita polvo humedad o cualquier agente externo.
- Soporte de montaje metálico que garantiza la sujeción y evita la vibración.
- Voltaje de operación 12vdc.
- Dimensiones: 118 a 120 cm (47") de largo, 30.5 cm (12") de ancho y 5.8cm (2.28") de alto.
- Cumple con las siguientes normas: norma IP67 a prueba de agua, polvo y vibración extrema ISO-9001-2015 referente a los sistemas de calidad en la fabricación de sus componentes, además de todas las normas SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas, SAE J576: referente a la acreditación de las pruebas de los tipos de lentes

OPERADO CON RECURSOS
FOFISP
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<p>reflectores, SAE J578: referente a la acreditación de las pruebas de color de los leds, SAE J845: referente a la acreditación de la cubierta de la torreta hemisférica con cobertura de 180° por lado, la cual no debe obstruir los patrones de flasheo de los leds.</p> <ul style="list-style-type: none">• Garantía de 5 años, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Controlador de torreta. Marca: ESEVE. Modelo: ESV3500MC.RB.</p> <ul style="list-style-type: none">• La torreta se opera mediante el uso de un controlador iluminado con las siguientes dimensiones:• El controlador tiene 12 botones de gel de alta resistencia con las siguientes funciones:<ul style="list-style-type: none">- POWER: Encendido y apagado de toda la torreta.- FRONT: Encendido y apagado de la parte frontal de la torreta.- REAR: Encendido y apagado de la parte trasera de la torreta.- CRUISE: Encendido de crucero (solo esquinas).- LOW POWER: Baja intensidad.- FLASH PATTERNS: Cambio de patrón de flasheo.- TAKE DOWN: Luces de acercamiento.- LEFT ALLEY: Callejonera izquierda.- RIGHT ALLEY: Callejonera derecha.- BARRA DE TRAFICO: Con 3 botones con las siguientes funciones: izquierda a derecha, derecha a izquierda y centro hacia afuera.• El controlador cuenta con una miniatura que se ilumina igual a la torreta para una rápida referencia de la operación.• Dimensiones: 12.7 cm (5 pulgadas) de largo x 6.4 cm (2.52 pulgadas) de alto x 2.4 cm (0.94 pulgadas) de ancho.• Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Módulos de 4 leds. Marca: ESEVE. Modelo: LED4L.</p> <ul style="list-style-type: none">• 4 módulos de 4 leds de 5ta generación Tecnología Lineal (TL).• Dimensiones: 9.8 cm. (3.9") de largo, 1.6 cm. (0.6") de ancho y 2.8 cm. (1.1") de alto.• Resistente al agua y polvo.• 21 patrones de flasheo.• 12 volts.• Colocados 2 en la parrilla uno rojo lado del piloto y uno azul lado copiloto y 2 en la parte trasera a la altura del porta placa, uno rojo del lado del piloto y uno azul del lado del copiloto.• Cumple con las siguientes normas: norma SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas del módulo y SAE J578: referente a la acreditación de las pruebas de color de los módulos.• Cumple con las siguientes normas: SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas y SAE J578: referente a la acreditación de las pruebas de color de los leds.• Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.	
--	--	--

OPERADO CON RECURSOS FOFISP
- 2025 -



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
“ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO”.

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<p>Módulo de luz de trabajo o escena. Marca: Sound Off Signal. Modelo: MPOWER 18 Leds.</p> <ul style="list-style-type: none">• Un módulo de 18 leds de luz de gel extremadamente compacta de potente iluminación perimetral, integrado en la parte superior del vehículo (roll bar), con tecnología tricolor rojo/azul/claro, la tecnología de gel que ofrece mayor resistencia a rayaduras o golpes, sellado perfeccionado para evitar que el agua entre, con mayor estabilidad térmica y a los rayos UV para evitar que la lente se amarillee con el tiempo, colocado al centro de la puerta trasera abajo del medallón trasero.• Rango de voltaje de entrada 9-32 VDC consumo de corriente, <1,0 amperios a 12,8 Vdc, sincronización de patrones de flasheo 38 (12 en color individual, 12 en combinación de color dual y 14 en tricolor), temperatura de funcionamiento -40° c hasta + 65 ° c, 11,45 cm (4,04") largo, 2,33 cm (0,92") alto 1,06 cm (0,42") profundidad.• Cumple con las siguientes normas: SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas y SAE J845: referente a la acreditación de la cubierta de la torreta hemisférica con cobertura de 180° por lado, la cual no debe obstruir los patrones de flasheo de los leds.• Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Sirena. Marca: ESEVE. Modelo: ESV310.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sirena con 300 watts de potencia y contara con, 21 tonos programables.• Dimensiones: largo 6.4" (16.2 cm), ancho 5.7" (14.4 cm), alto 2.4" (6.2 cm).• Bocina compacta.• Corneta de aire electrónica.• Retransmisión de radio (PA).• Apagado instantáneo de sirena en automóviles automáticos (Park Kill).• Sistema de protección contra corto circuito.• Ajuste manual de volumen.• Cumple con las siguientes normas: SAE J1849: Referente a la acreditación de las pruebas eléctricas, SAE J575: Referente a la acreditación de las pruebas mecánicas.• Cumple con las siguientes normas:<ul style="list-style-type: none">- California Título 13, art 8. Referente a los requisitos mínimos de rendimiento que debe de tener la sirena así como los tonos mínimos que debe tener, SAE J1849: referente a la acreditación de las pruebas eléctricas y SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas.• Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Bocina. Marca: ESEVE. Modelo: ESV18.</p> <ul style="list-style-type: none">• Potencia de 150 watts.• Instalación bajo el cofre.• Diseño moderno y compacto.• 12 volts.• Dimensiones: alto 17.1 cm, ancho: 17.1 cm, largo 8.9 cm.	
--	---	--

OPERADO CON RECURSOS
FOFISP
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<ul style="list-style-type: none">Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Consola. Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">Consola central para colocación de controladora de torreta y sirena, fabricada en lámina calibre 16 de acuerdo al espacio de la unidad y acabado en pintura negro semi-mate con bordes en plástico reforzado.Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Estructura metálica trasera (roll bar). Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">Roll bar con lona color azul marino.De 3 marcos en tubular de 2 pulgadas en calibre 16, con travesaño en tubo de 2 pulgadas calibre 16 con pasamanos internos de agarre y externos de amarre ambos a los lados de la estructura con tubo de 1" calibre 16, malla metálica desplegado para protección del medallón, pintura en color negro electrostática de alta resistencia.4 tirantes en tubo redondo de 2" pulgadas calibre 16 para unir los tres marcos.2 porta esposas laterales en tubo redondo de 1" calibre 16.3 pasamanos en marco trasero en tubo redondo de 1" cedula calibre 16. (1 superior y 2 laterales).6 placas de 1/4" soldadas a los marcos del roll bar para sujetarlas a la batea de la camioneta.6 empaques de poliuretano en calibre 1/4" para su instalación en caso que la unidad lo requiera.Terminado en color negro con pintura electrostática y protección uv.Tornillería galvanizada.Casetas personalizadas con siglas "SPSC".Diseño y medida al tipo de vehículo.Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Lona que cubre la estructura metálica trasera (roll bar). Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">Vinil calibre 610, reforzado en color azul marino.Compuesta de poliéster y pvc.Costura de nylon al centro.Resistente al agua.Ojillos de acero para amarre.Lazo par montaje.Protección uv (rayos del sol) para evitar decoloración.La lona debe cubrir parte superior del roll bar, laterales y medallón, parte trasera quedará libre.Diseño y medida conforme al del vehículo.Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en costuras, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Protección delantera reforzada (tumba burros).</p>	
--	---	--

OPERADO CON RECURSOS FOFISP
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
“ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO”.

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<p>Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dos placas laterales en calibre ¼ en acero A36 rolado caliente, unidas entre sí por medio de 3 travesaños, dos de los cuales son en tubular redondo de 2" cal 14 (inferior y superior) el inferior con 2 argollas de arrastre en varilla redonda de 3/8" y un central en tubular de 2 ½".• 2 topes de pvc con protección uv de alto impacto en cada una de los laterales del cuerpo de la burrera.• Herrajes de instalación en placa de 1/4" en acero a36 rolado caliente.• Acabado en color negro semi-mate, tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado.• Diseño y medida conforme al tipo vehículo.• Dos placas laterales en calibre 1/4 en acero A-36 decapado unidos entre sí por medio de 3 travesaños.• Personalizado con siglas "SPSC".• Tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado.• Diseño y medida conforme al vehículo.• Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.	
	<p>Extensión de defensa trasera.</p> <p>Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">• Extensión de defensa trasera.• Forjado en acero al carbón con tubo de 1" con espesor cedula 30.• Lamina anti-derrapante calibre 14, con soportes en ptr de 1/8" fijado al chasis mediante placas 3/16, sin remover la defensa trasera original, con una capacidad de carga de 300kg.• Acabado color negro con pintura electrostática con protección uv.• Tornillería de alta resistencia acabado galvanizado.• Diseño y medida conforme al vehículo.• Anclaje directo al chasis de la estructura.• Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.	
	<p>Banca trasera con porta esposas.</p> <p>Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">• Banca central con respaldo.• Fabricada en tubo de acero al carbón y lamina perforada en acero al carbón calibre 14• 6 puntos de sujeción en tubular redondo de 1 calibre 16 y placa de ¼".• 2 porta esposas (1 por cada lado).• Acabado en color negro con pintura electrostática y protección UV.• Tornillería de 3/8" en alta resistencia con acabado galvanizado.• Empaques de poliuretano en calibre 1/4" para su instalación en caso que la unidad lo requiera.• Diseño y medida conforme al tipo vehículo.• Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.	
	<p>Sistema auxiliar de doble batería.</p> <p>Marca: Genérica, de producción nacional.</p>	

OPERADO CON RECURSOS FOFISP
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
“ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO”.

ACTA No. SAFIN-0567/2025

		<ul style="list-style-type: none">• El sistema auxiliar de doble batería de la misma capacidad de la original del vehículo se apega al diagrama eléctrico del sistema de señalización visual y acústica.• El cableado deberá ser no mayor calibre 12, todo protegido con fusibles de al menos 20 amperes con porta fusible reforzado no mayor a calibre 10, para energía en doble batería no mayor a cable de calibre 4 y alimentación a equipos cable no mayor a calibre 8• Sistema auxiliar de protección eléctrica master switch, control de apagado independiente en el tablero o consola central para manejo del equipamiento adicional.• Charola trasera para batería y equipos, con protección para la batería, compartimento posterior fabricado en lamina calibre 16 con ventilación adaptada en la parte posterior con acabado en negro mate.• Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.
		<p>Número económico.</p> <ul style="list-style-type: none">• Municipal (Calkin): 0838, 0839, 0840, 0841
		<p>Garantías de la unidad y de la conversión.</p> <ul style="list-style-type: none">• Unidad vehicular: 2 años o 60,000 km (lo que ocurra primero).• Torreta: garantía de 5 años de uso, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.• Controlador de torreta, sirena, bocina, módulos de 4 leds, módulo de luz de trabajo o escena y sistema auxiliar de doble batería: garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.• Consola, estructura metálica trasera (roll bar), protección Delantera reforzada (tumba burros) extensión de defensa trasera, banca trasera con porta esposas: garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.• Lona que cubre la estructura metálica trasera (roll bar): Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en costuras, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.
		<p>Servicios.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se incluye los primeros dos servicios a las unidades vehiculares correspondiente a los 6,000 y 12,000 kilómetros de uso. Para efectos de entrega-recepción de las unidades vehiculares no se podrá tener un kilometraje mayor a 60 km, verificables por odómetro en el acto. En caso de superar este requisito la empresa ofertante se obliga a entregar un servicio extra a los 18,000 kilómetros de uso.
		<p>Color.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pintura en general de la unidad vehicular color blanco a puertas abiertas.• Pintura de cofre, tapa de la batea y techo de la cabina en color azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar.
		<p>Balizamiento y pintura.</p> <ul style="list-style-type: none">• De conformidad al Acuerdo 14/XLIX/23. Actualización del “Manual de Identidad para las Corporaciones de Seguridad Pública”, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de diciembre de 2023.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
“ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO”.

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<ul style="list-style-type: none">• Rotulación en vinyl normal y reflectivo impreso y cortado por computadora incluye logos y número (números económico) costados y toldo, leyendas de la corporación con escudos oficiales conforme a lo siguiente:<ul style="list-style-type: none">- Al frente sobre el cofre y en la parte trasera en la tapa de la batea se deberá colocar las palabras “POLICÍA MUNICIPAL” en color blanco y tipografía tipo helvética, separadas por la estrella de la corporación.- En los costados se deberá colocar las palabras “POLICÍA MUNICIPAL” en color azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar y tipografía tipo helvética, separadas por la estrella de la corporación.- Al frente en la parte superior del parabrisas en letras invertidas se deberá colocar las “POLICÍA MUNICIPAL” en color blanco y tipografía tipo helvética, sobre fondo azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar.- En los costados en la salpicadera trasera y en la tapa de la batea se deberá colocar el logo 911- Al frente en la defensa en ambos extremos, en la tapa de la batea, en las salpicaderas traseras y en la parte superior de la cabina de manera que sea visible desde una vista aérea se deberá colocar el número económico o matrícula de la unidad.- Al frente en la defensa, en la tapa de la batea, en las salpicaderas traseras se deberá colocar código QR con la siguiente información:	 <ul style="list-style-type: none">- PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE- SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA- VEHÍCULO PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO - (NÚMERO ECONÓMICO VARIABLE)	
--	--	---	--

Por lo que se refiere al tipo de imagen mostrada, son de carácter meramente ilustrativo, por lo tanto, no indicativo de ninguna marca en particular.

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2025



GOBIERNO
DE TODOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

		 					
							
3	4	<table border="1"><tbody><tr><td>Estrella de la corporación</td><td><p>R:32 G:36 B:65 HEX: #202441 R:249 G:188 B:53 HEX: #F9BC15</p></td></tr><tr><td>Logo oficial 9-1-1</td><td><p>Fondo: 255C Corte: 18 (100 - 77,4) R0: 195 (25 - C) Resaltante: #C92929</p><p>Fondo: 255C Corte: 18 (100 - 77,4) R0: 8 (77 - S) Resaltante: #002794</p><p>Fondo: 255C Corte: 18 (100 - 77,4) R0: 195 (25 - C) Resaltante: #C92929</p><p>Fondo: 255C Corte: 18 (100 - 77,4) R0: 8 (77 - S) Resaltante: #002794</p></td></tr></tbody></table>	Estrella de la corporación	 <p>R:32 G:36 B:65 HEX: #202441 R:249 G:188 B:53 HEX: #F9BC15</p>	Logo oficial 9-1-1	 <p>Fondo: 255C Corte: 18 (100 - 77,4) R0: 195 (25 - C) Resaltante: #C92929</p> <p>Fondo: 255C Corte: 18 (100 - 77,4) R0: 8 (77 - S) Resaltante: #002794</p> <p>Fondo: 255C Corte: 18 (100 - 77,4) R0: 195 (25 - C) Resaltante: #C92929</p> <p>Fondo: 255C Corte: 18 (100 - 77,4) R0: 8 (77 - S) Resaltante: #002794</p>	Vehículo
Estrella de la corporación	 <p>R:32 G:36 B:65 HEX: #202441 R:249 G:188 B:53 HEX: #F9BC15</p>						
Logo oficial 9-1-1	 <p>Fondo: 255C Corte: 18 (100 - 77,4) R0: 195 (25 - C) Resaltante: #C92929</p> <p>Fondo: 255C Corte: 18 (100 - 77,4) R0: 8 (77 - S) Resaltante: #002794</p> <p>Fondo: 255C Corte: 18 (100 - 77,4) R0: 195 (25 - C) Resaltante: #C92929</p> <p>Fondo: 255C Corte: 18 (100 - 77,4) R0: 8 (77 - S) Resaltante: #002794</p>						

OPERADO CON RECURSOS
2025
FOFISP



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

Número de serie	Número económico
LSFAM3AB1SA070736	0842
LSFAM3ABXSA070735	0843
LSFAM3AB9SA070760	0844
LSFAM3AB7SA070739	0845

Especificaciones mínimas.

Características de la unidad vehicular:

Exterior.

- Rines de aleación de aluminio de 16".
- Faros de halógeno con ajuste manual.
- Llantas 245/70R16 SL 111T BW HW1 VAR1
- Luces traseras de frenado.
- Antena.
- Fascia frontal negra.
- Fascia trasera negra.
- Parrilla negra.
- Manijas en color negro.
- Espejos laterales en negro con ajuste manual.
- Luces de niebla trasera.
- Escalones para fácil acceso a caja.
- 6 ganchos para sujeción de carga.
- Seguro en puerta de caja de carga.
- Revestimiento texturizado anticorrosivo de secado rápido y flexible de base agua que protege la caja.
- Revestimiento anticorrosivo en el chasis.

Interior.

- Aire acondicionado frontal con controles manuales.
- Ventilas de aire acondicionado para parte trasera.
- Con anclaje ISOFIX de 2 puntos.
- 2 asientos delanteros tipo capitán y asiento trasero tipo banca.
- Asiento del conductor con ajuste de 6 vías.
- Asientos en tela gris.
- Asiento del copiloto con ajuste de 4 vías.
- Indicador de cinturón de seguridad para conductor.
- Indicador de cinturón de seguridad para pasajero.
- Indicador de cinturón de seguridad para asiento trasero.
- Compartimiento en consola central con tapa.
- Desempañador trasero.
- Espejo retrovisor con antireflejante.
- Guantera con seguro.
- Lámpara de lectura trasera.
- Lámpara de lectura frontal.
- Llave retráctil.
- Panel de instrumentos informativo a color.
- Radio con MP3 y Bluetooth.
- Sistema de audio con 4 bocinas.
- Ventana del conductor eléctrica con bajada express.
- Ventana de pasajero eléctrica.

OPERADO CON RECURSOS
FOFISP
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<ul style="list-style-type: none">• Ventanas traseras eléctricas.• Visera para conductor con espejo con cartera.• Con ajuste de altura.• Volante de tres brazos.• Tapetes negros (sobre alfombras) de hule, caucho o goma para uso rudo, universal de tres piezas para conductor, pasajero y asientos traseros. <p>Seguridad.</p> <ul style="list-style-type: none">• Control electrónico de estabilidad.• Asistente para ascenso de pendientes.• Asistente para descenso de pendientes.• Asistente de frenado electrónico.• Intervención en caso de volcadura.• Frontales y traseros de disco, antibloqueo, ABS, EBD y asistente de frenado.• 3 cinturones de seguridad traseros de 3 puntos.• 6 bolsas de aire, frontales y laterales para conductor y pasajero y de cortina.• Sensores de reversa.• 2 cinturones de seguridad frontales de 3 puntos.• Sistema de inmovilización. <p>Motor/chasis/mecánico.</p> <ul style="list-style-type: none">• Motor de gasolina 4 cilindros 2.4L de inyección de combustible multipunto.• Potencia 141 HP.• 148 lb-pie de torque.• Transmisión manual de 5 velocidades.• Dirección hidráulica.• Suspensión frontal de doble horquilla.• Suspensión trasera de ballesta. <p>Dimensiones y capacidades.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ancho (mm): 1,900• Altura (mm): 1,828• Largo (mm): 5,365• Distancia entre ejes (mm): 3,155• Espacio para piernas 1a fila (mm): 1,053• Espacio para piernas 2a fila (mm): 955• Tanque de gasolina (L): 75• Capacidad de carga (kg): 885• Volumen de carga (L): 1,185• Capacidad de arrastre (kg): 1,500• Peso Bruto Vehicular (kg): 2,700• Capacidad de pasajeros: 5• Puertas: 4 <p>Características de equipamiento y conversión:</p> <p>Torreta. Marca: ESEVE. Modelo: 3500MC-RB.</p> <ul style="list-style-type: none">• Torreta de bajo perfil y aerodinámica diseñada para generar menor resistencia del aire fabricada base de aluminio y tapas de policarbonato con (tecnología de reflector tir) de v generación.	
--	--	--



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
“ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO”.

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<ul style="list-style-type: none">• De 496 led's duo color de 3 watts, 744 watts de potente iluminación distribuidos en 22 módulos:<ul style="list-style-type: none">- 8 módulos frontales de 12 leds dobles: 96 leds (192 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color (4 rojo/claro del lado del piloto y 4 azul/claro del lado del pasajero).- 8 módulos traseros de 12 leds dobles: 96 leds (192 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color (4 rojo/ámbar del lado del piloto y 4 azul/ámbar del lado pasajero). Con funciones de barra de tráfico: izquierda a derecha, derecha a izquierda, del centro hacia afuera.- 4 módulos esquineros de 12 leds dobles: 48 leds (96 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color (2 rojo/claro del lado del piloto y 2 azul/claro del lado del pasajero).- 2 módulos laterales de 4 leds dobles: 8 led (16 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color claro con funciones de luces de callejón (alley) uno del lado del piloto y otro del lado del pasajero.	
	<ul style="list-style-type: none">• Hasta 46 patrones de flasheo, módulos dimeables para regular toda la intensidad de la luz de la torreta, es decir función de intensidad de luz al 50% para patrullaje y evitar accidentes en la noche por la intensidad de la luz.• Todos los módulos atornillados a la torreta de forma independiente lo que facilita el remplazo y mantenimiento de cada módulo.• No se admite la sujeción de los domos con grapas.• Todos los módulos están conectados a una tarjeta central, atornillados a la torreta de forma independiente lo que facilita el remplazo y mantenimiento de cada módulo.• Base 100% de aluminio extruido color negro con espesor adecuado para soportar los esfuerzos transmitidos a la barra de luces por el vehículo patrulla como: vibración, climas extremos, trabajo pesado, medio ambiente y otros elementos internos y externos que afectan a una patrulla.• Cubierta de policarbonato en color rojo/claro/azul con sujeción de tornillos.• Sistema de sellado con empaque que evita polvo humedad o cualquier agente externo.• Soporte de montaje metálico que garantiza la sujeción y evita la vibración.• Voltaje de operación 12vdc.• Dimensiones: 118 a 120 cm (47") de largo, 30.5 cm (12") de ancho y 5.8cm (2.28") de alto.• Cumple con las siguientes normas: norma IP67 a prueba de agua, polvo y vibración extrema ISO-9001-2015 referente a los sistemas de calidad en la fabricación de sus componentes, además de todas las normas SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas, SAE J576: referente a la acreditación de las pruebas de los tipos de lentes	<p>OPERADO CON RECURSOS FOFISP 2025</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p><i>[Firma]</i></p> <p><i>[Firma]</i></p>



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

		<p>reflectores, SAE J578: referente a la acreditación de las pruebas de color de los leds, SAE J845: referente a la acreditación de la cubierta de la torreta hemisférica con cobertura de 180° por lado, la cual no debe obstruir los patrones de flasheo de los leds.</p> <ul style="list-style-type: none">• Garantía de 5 años, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Controlador de torreta. Marca: ESEVE. Modelo: ESV3500MC.RB.</p> <ul style="list-style-type: none">• La torreta se opera mediante el uso de un controlador iluminado con las siguientes dimensiones:• El controlador tiene 12 botones de gel de alta resistencia con las siguientes funciones:<ul style="list-style-type: none">- POWER: Encendido y apagado de toda la torreta.- FRONT: Encendido y apagado de la parte frontal de la torreta.- REAR: Encendido y apagado de la parte trasera de la torreta.- CRUISE: Encendido de crucero (solo esquinas).- LOW POWER: Baja intensidad.- FLASH PATERN: Cambio de patrón de flasheo.- TAKE DOWN: Luces de acercamiento.- LEFT ALLEY: Callejonera izquierda.- RIGHT ALLEY: Callejonera derecha.- BARRA DE TRAFICO: Con 3 botones con las siguientes funciones: izquierda a derecha, derecha a izquierda y centro hacia afuera.• El controlador cuenta con una miniatura que se ilumina igual a la torreta para una rápida referencia de la operación.• Dimensiones: 12.7 cm (5 pulgadas) de largo x 6.4 cm (2.52 pulgadas) de alto x 2.4 cm (0.94 pulgadas) de ancho.• Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Módulos de 4 leds. Marca: ESEVE. Modelo: LED4L.</p> <ul style="list-style-type: none">• 4 módulos de 4 leds de 5ta generación Tecnología Lineal (TL).• Dimensiones: 9.8 cm. (3.9") de largo, 1.6 cm. (0.6") de ancho y 2.8 cm. (1.1") de alto.• Resistente al agua y polvo.• 21 patrones de flasheo.• 12 volts.• Colocados 2 en la parrilla uno rojo lado del piloto y uno azul lado copiloto y 2 en la parte trasera a la altura del porta placa, uno rojo del lado del piloto y uno azul del lado del copiloto.• Cumple con las siguientes normas: norma SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas del módulo y SAE J578: referente a la acreditación de las pruebas de color de los módulos.• Cumple con las siguientes normas: SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas y SAE J578: referente a la acreditación de las pruebas de color de los leds.• Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.	
--	--	--	--

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<p>Módulo de luz de trabajo o escena. Marca: Sound Off Signal. Modelo: MPOWER 18 Leds.</p> <ul style="list-style-type: none">Un módulo de 18 leds de luz de gel extremadamente compacta de potente iluminación perimetral, integrado en la parte superior del vehículo (roll bar), con tecnología tricolor rojo/azul/claro, la tecnología de gel que ofrece mayor resistencia a rayaduras o golpes, sellado perfeccionado para evitar que el agua entre, con mayor estabilidad térmica y a los rayos UV para evitar que la lente se amarillee con el tiempo, colocado al centro de la puerta trasera abajo del medallón trasero.Rango de voltaje de entrada 9-32 VDC consumo de corriente, <1,0 amperios a 12,8 Vdc, sincronización de patrones de flasheo 38 (12 en color individual, 12 en combinación de color dual y 14 en tricolor), temperatura de funcionamiento -40° c hasta + 65 ° c, 11,45 cm (4,04") largo, 2,33 cm (0,92") alto 1,06 cm (0,42") profundidad.Cumple con las siguientes normas: SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas y SAE J845: referente a la acreditación de la cubierta de la torreta hemisférica con cobertura de 180° por lado, la cual no debe obstruir los patrones de flasheo de los leds.Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Sirena. Marca: ESEVE. Modelo: ESV310.</p> <ul style="list-style-type: none">Sirena con 300 watts de potencia y contara con, 21 tonos programables.Dimensiones: largo 6.4" (16.2 cm), ancho 5.7" (14.4 cm), alto 2.4" (6.2 cm).Bocina compacta.Corneta de aire electrónica.Retransmisión de radio (PA).Apagado instantáneo de sirena en automóviles automáticos (Park Kill).Sistema de protección contra corto circuito.Ajuste manual de volumen.Cumple con las siguientes normas: SAE J1849: Referente a la acreditación de las pruebas eléctricas, SAE J575: Referente a la acreditación de las pruebas mecánicas.Cumple con las siguientes normas:<ul style="list-style-type: none">California Título 13, art 8. Referente a los requisitos mínimos de rendimiento que debe de tener la sirena así como los tonos mínimos que debe tener, SAE J1849: referente a la acreditación de las pruebas eléctricas y SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas.Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Bocina. Marca: ESEVE. Modelo: ESV18.</p> <ul style="list-style-type: none">Potencia de 150 watts.Instalación bajo el cofre.Diseño moderno y compacto.12 volts.Dimensiones: alto 17.1 cm, ancho: 17.1 cm, largo 8.9 cm.	
--	---	--

OPERADO CON RECURSOS
2025
FOFISP



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

		<ul style="list-style-type: none">Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Consola. Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">Consola central para colocación de controladora de torreta y sirena, fabricada en lamina calibre 16 de acuerdo al espacio de la unidad y acabado en pintura negro semi-mate con bordes en plástico reforzado.Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Estructura metálica trasera (roll bar). Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">Roll bar con lona color azul marino.De 3 marcos en tubular de 2 pulgadas en calibre 16, con travesaño en tubo de 2 pulgadas calibre 16 con pasamanos internos de agarre y externos de amarre ambos a los lados de la estructura con tubo de 1" calibre 16, malla metálica desplegado para protección del medallón, pintura en color negro electrostática de alta resistencia.4 tirantes en tubo redondo de 2" pulgadas calibre 16 para unir los tres marcos.2 porta esposas laterales en tubo redondo de 1" calibre 16.3 pasamanos en marco trasero en tubo redondo de 1" cedula calibre 16. (1 superior y 2 laterales).6 placas de 1/4" soldadas a los marcos del roll bar para sujetarlas a la batea de la camioneta.6 empaques de poliuretano en calibre 1/4" para su instalación en caso que la unidad lo requiera.Terminado en color negro con pintura electrostática y protección uv.Tornillería galvanizada.Casete personalizada con siglas "SPSC".Diseño y medida al tipo de vehículo.Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Lona que cubre la estructura metálica trasera (roll bar). Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">Vinil calibre 610, reforzado en color azul marino.Compuesta de poliéster y pvc.Costura de nylon al centro.Resistente al agua.Ojillos de acero para amarre.Lazo par montaje.Protección uv (rayos del sol) para evitar decoloración.La lona debe cubrir parte superior del roll bar, laterales y medallón, parte trasera quedará libre.Diseño y medida conforme al del vehículo.Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en costuras, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Protección delantera reforzada (tumba burros).</p>	
--	--	---	--

OPERADO CON RECURSOS
FOFISP
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<p>Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dos placas laterales en calibre ¼ en acero A36 rolado caliente, unidas entre sí por medio de 3 travesaños, dos de los cuales son en tubular redondo de 2" cal 14 (inferior y superior) el inferior con 2 argollas de arrastre en varilla redonda de 3/8" y un central en tubular de 2 ½".• 2 topes de pvc con protección uv de alto impacto en cada una de los laterales del cuerpo de la burrera.• Herrajes de instalación en placa de 1/4" en acero a36 rolado caliente.• Acabado en color negro semi-mate, tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado.• Diseño y medida conforme al tipo vehículo.• Dos placas laterales en calibre 1/4 en acero A-36 decapado unidos entre sí por medio de 3 travesaños.• Personalizado con siglas "SPSC".• Tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado.• Diseño y medida conforme al vehículo.• Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.	
	<p>Extensión de defensa trasera.</p> <p>Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">• Extensión de defensa trasera.• Forjado en acero al carbón con tubo de 1" con espesor cedula 30.• Lamina anti-derrapante calibre 14, con soportes en ptr de 1/8" fijado al chasis mediante placas 3/16, sin remover la defensa trasera original, con una capacidad de carga de 300kg.• Acabado color negro con pintura electrostática con protección uv.• Tornillería de alta resistencia acabado galvanizado.• Diseño y medida conforme al vehículo.• Anclaje directo al chasis de la estructura.• Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.	
	<p>Banca trasera con porta esposas.</p> <p>Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">• Banca central con respaldo.• Fabricada en tubo de acero al carbón y lamine perforada en acero al carbón calibre 14• 6 puntos de sujeción en tubular redondo de 1 calibre 16 y placa de ¼".• 2 porta esposas (1 por cada lado).• Acabado en color negro con pintura electrostática y protección UV.• Tornillería de 3/8" en alta resistencia con acabado galvanizado.• Empaques de poliuretano en calibre 1/4" para su instalación en caso que la unidad lo requiera.• Diseño y medida conforme al tipo vehículo.• Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.	
	<p>Sistema auxiliar de doble batería.</p> <p>Marca: Genérica, de producción nacional.</p>	

OPERADO CON RECURSOS
FOFISP
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

		<ul style="list-style-type: none">• El sistema auxiliar de doble batería de la misma capacidad de la original del vehículo se apega al diagrama eléctrico del sistema de señalización visual y acústica.• El cableado deberá ser no mayor calibre 12, todo protegido con fusibles de al menos 20 amperes con porta fusible reforzado no mayor a calibre 10, para energía en doble batería no mayor a cable de calibre 4 y alimentación a equipos cable no mayor a calibre 8• Sistema auxiliar de protección eléctrica master switch, control de apagado independiente en el tablero o consola central para manejo del equipamiento adicional.• Charola trasera para batería y equipos, con protección para la batería, compartimento posterior fabricado en lámina calibre 16 con ventilación adaptada en la parte posterior con acabado en negro mate.• Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.	
		<p>Número económico.</p> <ul style="list-style-type: none">• Municipal (Candelaria): 0842, 0843, 0844, 0845	
		<p>Garantías de la unidad y de la conversión.</p> <ul style="list-style-type: none">• Unidad vehicular: 2 años o 60,000 km (lo que ocurra primero).• Torreta: garantía de 5 años de uso, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.• Controlador de torreta, sirena, bocina, módulos de 4 leds, módulo de luz de trabajo o escena y sistema auxiliar de doble batería: garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.• Consola, estructura metálica trasera (roll bar), protección Delantera reforzada (tumba burros) extensión de defensa trasera, banca trasera con porta esposas: garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.• Lona que cubre la estructura metálica trasera (roll bar): Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en costuras, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.	
		<p>Servicios.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se incluye los primeros dos servicios a las unidades vehiculares correspondiente a los 6,000 y 12,000 kilómetros de uso. Para efectos de entrega-recepción de las unidades vehiculares no se podrá tener un kilometraje mayor a 60 km, verificables por odómetro en el acto. En caso de superar este requisito la empresa ofertante se obliga a entregar un servicio extra a los 18,000 kilómetros de uso.	
		<p>Color.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pintura en general de la unidad vehicular color blanco a puertas abiertas.• Pintura de cofre, tapa de la batea y techo de la cabina en color azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar.	
		<p>Balizamiento y pintura.</p> <ul style="list-style-type: none">• De conformidad al Acuerdo 14/XLIX/23. Actualización del "Manual de Identidad para las Corporaciones de Seguridad Pública", publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de diciembre de 2023.	

OPERADO CON RECURSOS
FOFISP
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
“ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO”.

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<ul style="list-style-type: none">• Rotulación en vinyl normal y reflectivo impreso y cortado por computadora incluye logos y número (números económico) costados y toldo, leyendas de la corporación con escudos oficiales conforme a lo siguiente:<ul style="list-style-type: none">- Al frente sobre el cofre y en la parte trasera en la tapa de la batea se deberá colocar las palabras "POLICÍA MUNICIPAL" en color blanco y tipografía tipo helvética, separadas por la estrella de la corporación.- En los costados se deberá colocar las palabras "POLICÍA MUNICIPAL" en color azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar y tipografía tipo helvética, separadas por la estrella de la corporación.- Al frente en la parte superior del parabrisas en letras invertidas se deberá colocar las "POLICÍA MUNICIPAL" en color blanco y tipografía tipo helvética, sobre fondo azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar.- En los costados en la salpicadera trasera y en la tapa de la batea se deberá colocar el logo 911- Al frente en la defensa en ambos extremos, en la tapa de la batea, en las salpicaderas traseras y en la parte superior de la cabina de manera que sea visible desde una vista aérea se deberá colocar el número económico o matrícula de la unidad.- Al frente en la defensa, en la tapa de la batea, en las salpicaderas traseras se deberá colocar código QR con la siguiente información:	 <ul style="list-style-type: none">- PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE- SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA- VEHÍCULO PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO - (NÚMERO ECONÓMICO VARIABLE)	
--	--	---	--

Por lo que se refiere al tipo de imagen mostrada, son de carácter meramente ilustrativo, por lo tanto, no indicativo de ninguna marca en particular.



OPERADO CON RECURSOS
2025
FOFISP



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".**

ACTA No. SAFIN-0567/2025

		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Estrella de la corporación</td><td style="text-align: center; padding: 5px;"> R:32 G:36 B:65 HEX: #202441 </td><td style="text-align: center; padding: 5px;"> R:249 G:188 B:53 HEX: #F9BC35 </td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Logo oficial 9-1-1</td><td style="text-align: center; padding: 5px;"> Pantalla: 960x Color: 16.77M / 24bit RGB: 0-255 / 0-255 Modo: RGB24bit </td><td style="text-align: center; padding: 5px;"> Pantalla: 1280x Color: 16.77M / 24bit RGB: 0-255 / 0-255 Modo: RGB24bit </td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"> Pantalla: 960x Color: 16.77M / 24bit RGB: 0-255 / 0-255 Modo: RGB24bit </td><td style="text-align: center; padding: 5px;"> Pantalla: 2160x Color: 16.77M / 24bit RGB: 0-255 / 0-255 Modo: RGB24bit </td></tr> </table> </div>	Estrella de la corporación	 R:32 G:36 B:65 HEX: #202441	 R:249 G:188 B:53 HEX: #F9BC35	Logo oficial 9-1-1	 Pantalla: 960x Color: 16.77M / 24bit RGB: 0-255 / 0-255 Modo: RGB24bit	 Pantalla: 1280x Color: 16.77M / 24bit RGB: 0-255 / 0-255 Modo: RGB24bit		 Pantalla: 960x Color: 16.77M / 24bit RGB: 0-255 / 0-255 Modo: RGB24bit	 Pantalla: 2160x Color: 16.77M / 24bit RGB: 0-255 / 0-255 Modo: RGB24bit	
Estrella de la corporación	 R:32 G:36 B:65 HEX: #202441	 R:249 G:188 B:53 HEX: #F9BC35										
Logo oficial 9-1-1	 Pantalla: 960x Color: 16.77M / 24bit RGB: 0-255 / 0-255 Modo: RGB24bit	 Pantalla: 1280x Color: 16.77M / 24bit RGB: 0-255 / 0-255 Modo: RGB24bit										
	 Pantalla: 960x Color: 16.77M / 24bit RGB: 0-255 / 0-255 Modo: RGB24bit	 Pantalla: 2160x Color: 16.77M / 24bit RGB: 0-255 / 0-255 Modo: RGB24bit										
4	2	<p>Vehículo tipo pick up V4 Chevrolet S10 doble cabina 4x2 con conversión a patrulla y balizamiento, modelo 2025, motor de gasolina 4 cilindros, 2.4 l de inyección de combustible multipunto, potencia 141 hp 148 Lb-pie de torque, transmisión manual de 5 velocidades. Seguridad Pública Municipal (Dzitbalché).</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Número de serie</th><th style="text-align: center; padding: 5px;">Número económico</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">LSFAM3ABOSA053832</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">0846</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">LSFAM3ABOSA071182</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">0847</td></tr> </tbody> </table> <p>Especificaciones mínimas.</p> <p>Características de la unidad vehicular:</p> <p>Exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rines de aleación de aluminio de 16". • Faros de halógeno con ajuste manual. • Llantas 245/70R16 SL 111T BW HW1 VAR1 • Luces traseras de frenado. • Antena. • Fascia frontal negra. • Fascia trasera negra. • Parrilla negra. 	Número de serie	Número económico	LSFAM3ABOSA053832	0846	LSFAM3ABOSA071182	0847	Vehículo			
Número de serie	Número económico											
LSFAM3ABOSA053832	0846											
LSFAM3ABOSA071182	0847											



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

		<ul style="list-style-type: none">• Manijas en color negro.• Espejos laterales en negro con ajuste manual.• Luces de niebla trasera.• Escalones para fácil acceso a caja.• 6 ganchos para sujeción de carga.• Seguro en puerta de caja de carga.• Revestimiento texturizado anticorrosivo de secado rápido y flexible de base agua que protege la caja.• Revestimiento anticorrosivo en el chasis. <p>Interior.</p> <ul style="list-style-type: none">• Aire acondicionado frontal con controles manuales.• Ventilas de aire acondicionado para parte trasera.• Con anclaje ISOFIX de 2 puntos.• 2 asientos delanteros tipo capitán y asiento trasero tipo banca.• Asiento del conductor con ajuste de 6 vías.• Asientos en tela gris.• Asiento del copiloto con ajuste de 4 vías.• Indicador de cinturón de seguridad para conductor.• Indicador de cinturón de seguridad para pasajero.• Indicador de cinturón de seguridad para asiento trasero.• Compartimiento en consola central con tapa.• Desempañador trasero.• Espejo retrovisor con antireflejante.• Guantera con seguro.• Lámpara de lectura trasera.• Lámpara de lectura frontal.• Llave retráctil.• Panel de instrumentos informativo a color.• Radio con MP3 y Bluetooth.• Sistema de audio con 4 bocinas.• Ventana del conductor eléctrica con bajada express.• Ventana de pasajero eléctrica.• Ventanas traseras eléctricas.• Visera para conductor con espejo con cartera.• Con ajuste de altura.• Volante de tres brazos.• Tapetes negros (sobre alfombras) de hule, caucho o goma para uso rudo, universal de tres piezas para conductor, pasajero y asientos traseros. <p>Seguridad.</p> <ul style="list-style-type: none">• Control electrónico de estabilidad.• Asistente para ascenso de pendientes.• Asistente para descenso de pendientes.• Asistente de frenado electrónico.• Intervención en caso de volcadura.• Frontales y traseros de disco, antibloqueo, ABS, EBD y asistente de frenado.• 3 cinturones de seguridad traseros de 3 puntos.• 6 bolsas de aire, frontales y laterales para conductor y pasajero y de cortina.• Sensores de reversa.• 2 cinturones de seguridad frontales de 3 puntos.	
--	--	---	--

OPERADO CON RECURSOS
FOFISP
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025


	<ul style="list-style-type: none">• Sistema de inmovilización. <p>Motor/chasis/mecánico.</p> <ul style="list-style-type: none">• Motor de gasolina 4 cilindros 2.4L de inyección de combustible multipunto.• Potencia 141 HP.• 148 lb-pie de torque.• Transmisión manual de 5 velocidades.• Dirección hidráulica.• Suspensión frontal de doble horquilla.• Suspensión trasera de ballesta. <p>Dimensiones y capacidades.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ancho (mm): 1,900• Altura (mm): 1,828• Largo (mm): 5,365• Distancia entre ejes (mm): 3,155• Espacio para piernas 1a fila (mm): 1,053• Espacio para piernas 2a fila (mm): 955• Tanque de gasolina (L): 75• Capacidad de carga (kg): 885• Volumen de carga (L): 1,185• Capacidad de arrastre (kg): 1,500• Peso Bruto Vehicular (kg): 2,700• Capacidad de pasajeros: 5• Puertas: 4 <p>Características de equipamiento y conversión:</p> <p>Torreta. Marca: ESEVE. Modelo: 3500MC-RB.</p> <ul style="list-style-type: none">• Torreta de bajo perfil y aerodinámica diseñada para generar menor resistencia del aire fabricada base de aluminio y tapas de policarbonato con (tecnología de reflector tir) de v generación.• De 496 led's duo color de 3 watts, 744 watts de potente iluminación distribuidos en 22 módulos:<ul style="list-style-type: none">- 8 módulos frontales de 12 leds dobles: 96 leds (192 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color (4 rojo/claro del lado del piloto y 4 azul/claro del lado del pasajero).- 8 módulos traseros de 12 leds dobles: 96 leds (192 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color (4 rojo/ámarillo del lado del piloto y 4 azul/ámarillo del lado pasajero). Con funciones de barra de tráfico: izquierda a derecha, derecha a izquierda, del centro hacia afuera.- 4 módulos esquineros de 12 leds dobles: 48 leds (96 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color (2 rojo/claro del lado del piloto y 2 azul/claro del lado del pasajero).- 2 módulos laterales de 4 leds dobles: 8 led (16 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color claro con funciones de luces de callejón (alley) uno del lado del piloto y otro del lado del pasajero.	
--	--	--



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025



- Hasta 46 patrones de flasheo, módulos dimeables para regular toda la intensidad de la luz de la torreta, es decir función de intensidad de luz al 50% para patrullaje y evitar accidentes en la noche por la intensidad de la luz.
- Todos los módulos atornillados a la torreta de forma independiente lo que facilita el remplazo y mantenimiento de cada módulo.
- No se admite la sujeción de los domos con grapas.
- Todos los módulos están conectados a una tarjeta central, atornillados a la torreta de forma independiente lo que facilita el remplazo y mantenimiento de cada módulo.
- Base 100% de aluminio extruido color negro con espesor adecuado para soportar los esfuerzos trasmidos a la barra de luces por el vehículo patrulla como: vibración, climas extremos, trabajo pesado, medio ambiente y otros elementos internos y externos que afectan a una patrulla.
- Cubierta de policarbonato en color rojo/claro/azul con sujeción de tornillos.
- Sistema de sellado con empaque que evita polvo humedad o cualquier agente externo.
- Soporte de montaje metálico que garantiza la sujeción y evita la vibración.
- Voltaje de operación 12vdc.
- Dimensiones: 118 a 120 cm (47") de largo, 30.5 cm (12") de ancho y 5.8cm (2.28") de alto.
- Cumple con las siguientes normas: norma IP67 a prueba de agua, polvo y vibración extrema ISO-9001-2015 referente a los sistemas de calidad en la fabricación de sus componentes, además de todas las normas SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas, SAE J576: referente a la acreditación de las pruebas de los tipos de lentes reflectores, SAE J578: referente a la acreditación de las pruebas de color de los leds, SAE J845: referente a la acreditación de la cubierta de la torreta hemisférica con cobertura de 180° por lado, la cual no debe obstruir los patrones de flasheo de los leds.
- Garantía de 5 años, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Controlador de torreta.

Marca: ESEVE.

Modelo: ESV3500MC.RB.

- La torreta se opera mediante el uso de un controlador iluminado con las siguientes dimensiones:
- El controlador tiene 12 botones de gel de alta resistencia con las siguientes funciones:
 - POWER: Encendido y apagado de toda la torreta.
 - FRONT: Encendido y apagado de la parte frontal de la torreta.
 - REAR: Encendido y apagado de la parte trasera de la torreta.
 - CRUISE: Encendido de crucero (solo esquinas).

OPERADO CON RECURSOS FOFISP 2025



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".**

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<ul style="list-style-type: none"> - LOW POWER: Baja intensidad. - FLASH PATTERNS: Cambio de patrón de flasheo. - TAKE DOWN: Luces de acercamiento. - LEFT ALLEY: Callejonera izquierda. - RIGHT ALLEY: Callejonera derecha. - BARRA DE TRAFICO: Con 3 botones con las siguientes funciones: izquierda a derecha, derecha a izquierda y centro hacia afuera. • El controlador cuenta con una miniatura que se ilumina igual a la torreta para una rápida referencia de la operación. • Dimensiones: 12.7 cm (5 pulgadas) de largo x 6.4 cm (2.52 pulgadas) de alto x 2.4 cm (0.94 pulgadas) de ancho. • Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Módulos de 4 leds.</p> <p>Marca: ESEVE. Modelo: LED4L.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 módulos de 4 leds de 5ta generación Tecnología Lineal (TL). • Dimensiones: 9.8 cm. (3.9") de largo, 1.6 cm. (0.6") de ancho y 2.8 cm. (1.1") de alto. • Resistente al agua y polvo. • 21 patrones de flasheo. • 12 volts. • Colocados 2 en la parrilla uno rojo lado del piloto y uno azul lado copiloto y 2 en la parte trasera a la altura del porta placa, uno rojo del lado del piloto y uno azul del lado del copiloto. • Cumple con las siguientes normas: norma SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas del módulo y SAE J578: referente a la acreditación de las pruebas de color de los módulos. • Cumple con las siguientes normas: SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas y SAE J578: referente a la acreditación de las pruebas de color de los leds. • Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Módulo de luz de trabajo o escena.</p> <p>Marca: Sound Off Signal. Modelo: MPOWER 18 Leds.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un módulo de 18 leds de luz de gel extremadamente compacta de potente iluminación perimetral, integrado en la parte superior del vehículo (roll bar), con tecnología tricolor rojo/azul/claro, la tecnología de gel que ofrece mayor resistencia a rayaduras o golpes, sellado perfeccionado para evitar que el agua entre, con mayor estabilidad térmica y a los rayos UV para evitar que la lente se amarillee con el tiempo, colocado al centro de la puerta trasera abajo del medallón trasero. • Rango de voltaje de entrada 9-32 VDC consumo de corriente, <1,0 amperios a 12,8 Vdc, sincronización de patrones de flasheo 38 (12 en color individual, 12 en combinación de color dual y 14 en tricolor), temperatura de funcionamiento -40° c hasta + 65 ° c, 11,45 cm (4,04") largo, 2,33 cm (0,92") alto, 1,06 cm (0,42") profundidad. • Cumple con las siguientes normas: SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas y SAE J845: referente a la acreditación de la cubierta de la torreta hemisférica con cobertura de 180° por lado, la cual no debe obstruir los patrones de flasheo de los leds. 	
--	---	--

**OPERADO CON RECURSOS FOFISP
2025**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".**

ACTA No. SAFIN-0567/2025

		<ul style="list-style-type: none"> Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Sirena. Marca: ESEVE. Modelo: ESV310.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sirena con 300 watts de potencia y contara con, 21 tonos programables. Dimensiones: largo 6.4" (16.2 cm), ancho 5.7" (14.4 cm), alto 2.4" (6.2 cm). Bocina compacta. Corneta de aire electrónica. Retransmisión de radio (PA). Apagado instantáneo de sirena en automóviles automáticos (Park Kill). Sistema de protección contra corto circuito. Ajuste manual de volumen. Cumple con las siguientes normas: SAE J1849: Referente a la acreditación de las pruebas eléctricas, SAE J575: Referente a la acreditación de las pruebas mecánicas. Cumple con las siguientes normas: <ul style="list-style-type: none"> California Título 13, art 8. Referente a los requisitos mínimos de rendimiento que debe de tener la sirena así como los tonos mínimos que debe tener, SAE J1849: referente a la acreditación de las pruebas eléctricas y SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas. Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Bocina. Marca: ESEVE. Modelo: ESV18.</p> <ul style="list-style-type: none"> Potencia de 150 watts. Instalación bajo el cofre. Diseño moderno y compacto. 12 volts. Dimensiones: alto 17.1 cm, ancho: 17.1 cm, largo 8.9 cm. Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Consola. Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> Consola central para colocación de controladora de torreta y sirena, fabricada en lamina calibre 16 de acuerdo al espacio de la unidad y acabado en pintura negro semi-mate con bordes en plástico reforzado. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Estructura metálica trasera (roll bar). Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> Roll bar con lona color azul marino. De 3 marcos en tubular de 2 pulgadas en calibre 16, con travesaño en tubo de 2 pulgadas calibre 16 con pasamanos internos de agarre y externos de amarre ambos a los lados de 	
--	--	---	--

FOFISP

**OPERADO CON RECURSOS
2025**



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<p>la estructura con tubo de 1" calibre 16, malla metálica desplegado para protección del medallón, pintura en color negro electrostática de alta resistencia.</p> <ul style="list-style-type: none">• 4 tirantes en tubo redondo de 2" pulgadas calibre 16 para unir los tres marcos.• 2 porta esposas laterales en tubo redondo de 1" calibre 16.• 3 pasamanos en marco trasero en tubo redondo de 1" cedula calibre 16. (1 superior y 2 laterales).• 6 placas de 1/4" soldadas a los marcos del roll bar para sujetarlas a la batea de la camioneta.• 6 empaques de poliuretano en calibre 1/4" para su instalación en caso que la unidad lo requiera.• Terminado en color negro con pintura electrostática y protección uv.• Tornillería galvanizada.• Casetta personalizada con siglas "SPSC".• Diseño y medida al tipo de vehículo.• Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.	
	<p>Lona que cubre la estructura metálica trasera (roll bar).</p> <p>Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vinil calibre 610, reforzado en color azul marino.• Compuesta de poliéster y pvc.• Costura de nylon al centro.• Resistente al agua.• Ojillos de acero para amarre.• Lazo par montaje.• Protección uv (rayos del sol) para evitar decoloración.• La lona debe cubrir parte superior del roll bar, laterales y medallón, parte trasera quedará libre.• Diseño y medida conforme al del vehículo.• Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en costuras, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Protección delantera reforzada (tumba burros).</p> <p>Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dos placas laterales en calibre 1/4 en acero A36 rolado caliente, unidas entre sí por medio de 3 travesaños, dos de los cuales son en tubular redondo de 2" cal 14 (inferior y superior) el inferior con 2 argollas de arrastre en varilla redonda de 3/8" y un central en tubular de 2 1/2".• 2 topes de pvc con protección uv de alto impacto en cada una de los laterales del cuerpo de la burra.• Herrajes de instalación en placa de 1/4" en acero a36 rolado caliente.• Acabado en color negro semi-mate, tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado.• Diseño y medida conforme al tipo vehículo.• Dos placas laterales en calibre 1/4 en acero A-36 decapado unidos entre sí por medio de 3 travesaños.• Personalizado con siglas "SPSC".• Tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado.• Diseño y medida conforme al vehículo.	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".**

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<ul style="list-style-type: none"> Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Extensión de defensa trasera. Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> Extensión de defensa trasera. Forjado en acero al carbón con tubo de 1" con espesor cedula 30. Lamina anti-derrapante calibre 14, con soportes en ptr de 1/8" fijado al chasis mediante placas 3/16, sin remover la defensa trasera original, con una capacidad de carga de 300kg. Acabado color negro con pintura electrostática con protección uv. Tornillería de alta resistencia acabado galvanizado. Diseño y medida conforme al vehículo. Anclaje directo al chasis de la estructura. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Banca trasera con porta esposas. Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> Banca central con respaldo. Fabricada en tubo de acero al carbón y lamina perforada en acero al carbón calibre 14 6 puntos de sujeción en tubular redondo de 1 calibre 16 y placa de ¼". 2 porta esposas (1 por cada lado). Acabado en color negro con pintura electrostática y protección UV. Tornillería de 3/8" en alta resistencia con acabado galvanizado. Empaques de poliuretano en calibre 1/4" para su instalación en caso que la unidad lo requiera. Diseño y medida conforme al tipo vehículo. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Sistema auxiliar de doble batería. Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> El sistema auxiliar de doble batería de la misma capacidad de la original del vehículo se apega al diagrama eléctrico del sistema de señalización visual y acústica. El cableado deberá ser no mayor calibre 12, todo protegido con fusibles de al menos 20 amperes con porta fusible reforzado no mayor a calibre 10, para energía en doble batería no mayor a cable de calibre 4 y alimentación a equipos cable no mayor a calibre 8 Sistema auxiliar de protección eléctrica master switch, control de apagado independiente en el tablero o consola central para manejo del equipamiento adicional. Charola trasera para batería y equipos, con protección para la batería, compartimento posterior fabricado en lamina calibre 16 con ventilación adaptada en la parte posterior con acabado en negro mate. Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Número económico.</p> <ul style="list-style-type: none"> Municipal (Dzitbalché): 0846 y 0847 	
--	--	--

**OPERADO CON RECURSOS FOFISP
2025**



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<p><u>Garantías de la unidad y de la conversión.</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Unidad vehicular: 2 años o 60,000 km (lo que ocurra primero).• Torreta: garantía de 5 años de uso, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.• Controlador de torreta, sirena, bocina, módulos de 4 leds, módulo de luz de trabajo o escena y sistema auxiliar de doble batería: garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.• Consola, estructura metálica trasera (roll bar), protección Delantera reforzada (tumba burros) extensión de defensa trasera, banca trasera con porta esposas: garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.• Lona que cubre la estructura metálica trasera (roll bar): Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en costuras, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p><u>Servicios.</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Se incluye los primeros dos servicios a las unidades vehiculares correspondiente a los 6,000 y 12,000 kilómetros de uso. Para efectos de entrega-recepción de las unidades vehiculares no se podrá tener un kilometraje mayor a 60 km, verificables por odómetro en el acto. En caso de superar este requisito la empresa ofertante se obliga a entregar un servicio extra a los 18,000 kilómetros de uso. <p><u>Color.</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Pintura en general de la unidad vehicular color blanco a puertas abiertas.• Pintura de cofre, tapa de la batea y techo de la cabina en color azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar. <p><u>Balizamiento y pintura.</u></p> <ul style="list-style-type: none">• De conformidad al Acuerdo 14/XLIX/23. Actualización del "Manual de Identidad para las Corporaciones de Seguridad Pública", publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de diciembre de 2023.• Rotulación en vinyl normal y reflectivo impreso y cortado por computadora incluye logos y número (números económico) costados y toldo, leyendas de la corporación con escudos oficiales conforme a lo siguiente:<ul style="list-style-type: none">- Al frente sobre el cofre y en la parte trasera en la tapa de la batea se deberá colocar las palabras "POLICÍA MUNICIPAL" en color blanco y tipografía tipo helvética, separadas por la estrella de la corporación.- En los costados se deberá colocar las palabras "POLICÍA MUNICIPAL" en color azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar y tipografía tipo helvética, separadas por la estrella de la corporación.- Al frente en la parte superior del parabrisas en letras invertidas se deberá colocar las "POLICÍA MUNICIPAL" en color blanco y tipografía tipo helvética, sobre fondo azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar.- En los costados en la salpicadera trasera y en la tapa de la batea se deberá colocar el logo 911- Al frente en la defensa en ambos extremos, en la tapa de la batea, en las salpicaderas traseras y en la parte superior de la cabina de manera que sea visible desde una vista aérea se deberá colocar el número económico o matrícula de la unidad.
--	--

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

- Al frente en la defensa, en la tapa de la batea, en las salpicaderas traseras se deberá colocar código QR con la siguiente información:



- PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
- SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA
- VEHÍCULO PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO - (NÚMERO ECONÓMICO VARIABLE)

Por lo que se refiere al tipo de imagen mostrada, son de carácter meramente ilustrativo, por lo tanto, no indicativo de ninguna marca en particular.



FOFISP
2025
OPERADO CON RECURSOS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".**

ACTA No. SAFIN-0567/2025


			Estrella de la corporación		R:32 G:36 B:65 HEX: #202441.								
			Logo oficial 9-1-1		Patrullas 200C OMV 2.2 (199 / 221 / 1) Ref. (P) 14 / 41 Ingenieros PCNCFZ	Patrullas 250C OMV 2.2 (199 / 221 / 2) Ref. (P) 11 / 52 Reservados 400CFX							
5	2		Vehículo tipo pick up V4 Chevrolet S10 doble cabina 4x2 con conversión a patrulla y balizamiento, modelo 2025, motor de gasolina 4 cilindros, 2.4 l de inyección de combustible multipunto, potencia 141 hp 148 Lb-pie de torque, transmisión manual de 5 velocidades. Seguridad Pública Municipal (Hopelchén).	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número de serie</th><th>Número económico</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LSFAM3AB9SA053912</td><td>0848</td></tr> <tr> <td>LSFAM3AB7SA070756</td><td>0849</td></tr> </tbody> </table>	Número de serie	Número económico	LSFAM3AB9SA053912	0848	LSFAM3AB7SA070756	0849		Vehículo	  
Número de serie	Número económico												
LSFAM3AB9SA053912	0848												
LSFAM3AB7SA070756	0849												



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<ul style="list-style-type: none">• Asientos en tela gris.• Asiento del copiloto con ajuste de 4 vías.• Indicador de cinturón de seguridad para conductor.• Indicador de cinturón de seguridad para pasajero.• Indicador de cinturón de seguridad para asiento trasero.• Compartimiento en consola central con tapa.• Desempañador trasero.• Espejo retrovisor con antireflejante.• Guantera con seguro.• Lámpara de lectura trasera.• Lámpara de lectura frontal.• Llave retráctil.• Panel de instrumentos informativo a color.• Radio con MP3 y Bluetooth.• Sistema de audio con 4 bocinas.• Ventana del conductor eléctrica con bajada express.• Ventana de pasajero eléctrica.• Ventanas traseras eléctricas.• Visera para conductor con espejo con cartera.• Con ajuste de altura.• Volante de tres brazos.• Tapetes negros (sobre alfombras) de hule, caucho o goma para uso rudo, universal de tres piezas para conductor, pasajero y asientos traseros.	
	<p>Seguridad.</p> <ul style="list-style-type: none">• Control electrónico de estabilidad.• Asistente para ascenso de pendientes.• Asistente para descenso de pendientes.• Asistente de frenado electrónico.• Intervención en caso de volcadura.• Frontales y traseros de disco, antibloqueo, ABS, EBD y asistente de frenado.• 3 cinturones de seguridad traseros de 3 puntos.• 6 bolsas de aire, frontales y laterales para conductor y pasajero y de cortina.• Sensores de reversa.• 2 cinturones de seguridad frontales de 3 puntos.• Sistema de inmovilización. <p>Motor/chasis/mecánico.</p> <ul style="list-style-type: none">• Motor de gasolina 4 cilindros 2.4L de inyección de combustible multipunto.• Potencia 141 HP.• 148 lb-pie de torque.• Transmisión manual de 5 velocidades.• Dirección hidráulica.• Suspensión frontal de doble horquilla.• Suspensión trasera de ballesta. <p>Dimensiones y capacidades.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ancho (mm): 1,900• Altura (mm): 1,828• Largo (mm): 5,365• Distancia entre ejes (mm): 3,155	  



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

		<ul style="list-style-type: none">• Espacio para piernas 1a fila (mm): 1,053• Espacio para piernas 2a fila (mm): 955• Tanque de gasolina (L): 75• Capacidad de carga (kg): 885• Volumen de carga (L): 1,185• Capacidad de arrastre (kg): 1,500• Peso Bruto Vehicular (kg): 2,700• Capacidad de pasajeros: 5• Puertas: 4	
<p>Características de equipamiento y conversión:</p> <p>Torreta. Marca: ESEVE. Modelo: 3500MC-RB.</p> <ul style="list-style-type: none">• Torreta de bajo perfil y aerodinámica diseñada para generar menor resistencia del aire fabricada base de aluminio y tapas de policarbonato con (tecnología de reflector tir) de v generación.• De 496 led's duo color de 3 watts, 744 watts de potente iluminación distribuidos en 22 módulos:<ul style="list-style-type: none">- 8 módulos frontales de 12 leds dobles: 96 leds (192 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color (4 rojo/claro del lado del piloto y 4 azul/claro del lado del pasajero).- 8 módulos traseros de 12 leds dobles: 96 leds (192 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color (4 rojo/ámbar del lado del piloto y 4 azul/ámbar del lado pasajero). Con funciones de barra de tráfico: izquierda a derecha, derecha a izquierda, del centro hacia afuera.- 4 módulos esquineros de 12 leds dobles: 48 leds (96 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color (2 rojo/claro del lado del piloto y 2 azul/claro del lado del pasajero).- 2 módulos laterales de 4 leds dobles: 8 led (16 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color claro con funciones de luces de callejón (alley) uno del lado del piloto y otro del lado del pasajero. <p></p>			

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<ul style="list-style-type: none">• No se admite la sujeción de los domos con grapas.• Todos los módulos están conectados a una tarjeta central, atornillados a la torreta de forma independiente lo que facilita el remplazo y mantenimiento de cada módulo.• Base 100% de aluminio extruido color negro con espesor adecuado para soportar los esfuerzos transmitidos a la barra de luces por el vehículo patrulla como: vibración, climas extremos, trabajo pesado, medio ambiente y otros elementos internos y externos que afectan a una patrulla.• Cubierta de policarbonato en color rojo/claro/azul con sujeción de tornillos.• Sistema de sellado con empaque que evita polvo humedad o cualquier agente externo.• Soporte de montaje metálico que garantiza la sujeción y evita la vibración.• Voltaje de operación 12vdc.• Dimensiones: 118 a 120 cm (47") de largo, 30.5 cm (12") de ancho y 5.8cm (2.28") de alto.• Cumple con las siguientes normas: norma IP67 a prueba de agua, polvo y vibración extrema ISO-9001-2015 referente a los sistemas de calidad en la fabricación de sus componentes, además de todas las normas SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas, SAE J576: referente a la acreditación de las pruebas de los tipos de lentes reflectores, SAE J578: referente a la acreditación de las pruebas de color de los leds, SAE J845: referente a la acreditación de la cubierta de la torreta hemisférica con cobertura de 180º por lado, la cual no debe obstruir los patrones de flasheo de los leds.• Garantía de 5 años, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.	
	<p>Controlador de torreta.</p> <p>Marca: ESEVE. Modelo: ESV3500MC.RB.</p> <ul style="list-style-type: none">• La torreta se opera mediante el uso de un controlador iluminado con las siguientes dimensiones:• El controlador tiene 12 botones de gel de alta resistencia con las siguientes funciones:<ul style="list-style-type: none">- POWER: Encendido y apagado de toda la torreta.- FRONT: Encendido y apagado de la parte frontal de la torreta.- REAR: Encendido y apagado de la parte trasera de la torreta.- CRUISE: Encendido de crucero (solo esquinas).- LOW POWER: Baja intensidad.- FLASH PATTERNS: Cambio de patrón de flasheo.- TAKE DOWN: Luces de acercamiento.- LEFT ALLEY: Callejonera izquierda.- RIGHT ALLEY: Callejonera derecha.- BARRA DE TRAFICO: Con 3 botones con las siguientes funciones: izquierda a derecha, derecha a izquierda y centro hacia afuera.• El controlador cuenta con una miniatura que se ilumina igual a la torreta para una rápida referencia de la operación.• Dimensiones: 12.7 cm (5 pulgadas) de largo x 6.4 cm (2.52 pulgadas) de alto x 2.4 cm (0.94 pulgadas) de ancho.• Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.	
	<p>Módulos de 4 leds.</p> <p>Marca: ESEVE. Modelo: LED4L.</p>	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

		<ul style="list-style-type: none">• 4 módulos de 4 leds de 5ta generación Tecnología Lineal (TL).• Dimensiones: 9.8 cm. (3.9") de largo, 1.6 cm. (0.6") de ancho y 2.8 cm. (1.1") de alto.• Resistente al agua y polvo.• 21 patrones de flasheo.• 12 volts.• Colocados 2 en la parrilla uno rojo lado del piloto y uno azul lado copiloto y 2 en la parte trasera a la altura del porta placa, uno rojo del lado del piloto y uno azul del lado del copiloto.• Cumple con las siguientes normas: norma SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas del módulo y SAE J578: referente a la acreditación de las pruebas de color de los módulos.• Cumple con las siguientes normas: SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas y SAE J578: referente a la acreditación de las pruebas de color de los leds.• Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.	
		<p>Módulo de luz de trabajo o escena.</p> <p>Marca: Sound Off Signal. Modelo: MPOWER 18 Leds.</p> <ul style="list-style-type: none">• Un módulo de 18 leds de gel extremadamente compacta de potente iluminación perimetral, integrado en la parte superior del vehículo (roll bar), con tecnología tricolor rojo/azul/claro, la tecnología de gel que ofrece mayor resistencia a rayaduras o golpes, sellado perfeccionado para evitar que el agua entre, con mayor estabilidad térmica y a los rayos UV para evitar que la lente se amarillee con el tiempo, colocado al centro de la puerta trasera abajo del medallón trasero.• Rango de voltaje de entrada 9-32 VDC consumo de corriente, <1,0 amperios a 12,8 Vdc, sincronización de patrones de flasheo 38 (12 en color individual, 12 en combinación de color dual y 14 en tricolor), temperatura de funcionamiento -40° c hasta + 65 ° c, 11,45 cm (4,04") largo, 2,33 cm (0,92") alto, 1,06 cm (0,42") profundidad.• Cumple con las siguientes normas: SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas y SAE J845: referente a la acreditación de la cubierta de la torreta hemisférica con cobertura de 180° por lado, la cual no debe obstruir los patrones de flasheo de los leds.• Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.	
		<p>Sirena.</p> <p>Marca: ESEVE. Modelo: ESV310.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sirena con 300 watts de potencia y contara con, 21 tonos programables.• Dimensiones: largo 6.4" (16.2 cm), ancho 5.7" (14.4 cm), alto 2.4" (6.2 cm).• Bocina compacta.• Corneta de aire electrónica.• Retransmisión de radio (PA).• Apagado instantáneo de sirena en automóviles automáticos (Park Kill).• Sistema de protección contra corto circuito.• Ajuste manual de volumen.• Cumple con las siguientes normas: SAE J1849: Referente a la acreditación de las pruebas eléctricas, SAE J575: Referente a la acreditación de las pruebas mecánicas.	

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

		<ul style="list-style-type: none">• Cumple con las siguientes normas:<ul style="list-style-type: none">- California Título 13, art 8. Referente a los requisitos mínimos de rendimiento que debe de tener la sirena así como los tonos mínimos que debe tener, SAE J1849: referente a la acreditación de las pruebas eléctricas y SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas.• Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Bocina. Marca: ESEVE. Modelo: ESV18.</p> <ul style="list-style-type: none">• Potencia de 150 watts.• Instalación bajo el cofre.• Diseño moderno y compacto.• 12 volts.• Dimensiones: alto 17.1 cm, ancho: 17.1 cm, largo 8.9 cm.• Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Consola. Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">• Consola central para colocación de controladora de torreta y sirena, fabricada en lamina calibre 16 de acuerdo al espacio de la unidad y acabado en pintura negro semi-mate con bordes en plástico reforzado.• Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Estructura metálica trasera (roll bar). Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">• Roll bar con lona color azul marino.• De 3 marcos en tubular de 2 pulgadas en calibre 16, con travesaño en tubo de 2 pulgadas calibre 16 con pasamanos internos de agarre y externos de amarre ambos a los lados de la estructura con tubo de 1" calibre 16, malla metálica desplegado para protección del medallón, pintura en color negro electrostática de alta resistencia.• 4 tirantes en tubo redondo de 2" pulgadas calibre 16 para unir los tres marcos.• 2 porta esposas laterales en tubo redondo de 1" calibre 16.• 3 pasamanos en marco trasero en tubo redondo de 1" cedula calibre 16. (1 superior y 2 laterales).• 6 placas de 1/4" soldadas a los marcos del roll bar para sujetarlas a la batea de la camioneta.• 6 empaques de poliuretano en calibre 1/4" para su instalación en caso que la unidad lo requiera.• Terminado en color negro con pintura electrostática y protección uv.• Tornillería galvanizada.• Casetas personalizada con siglas "SPSC".• Diseño y medida al tipo de vehículo.• Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.	
--	--	---	--

OPERADO CON RECURSOS
FOFISP
2025




**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
“ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO”.**

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<p>Lona que cubre la estructura metálica trasera (roll bar). Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vinil calibre 610, reforzado en color azul marino. • Compuesta de poliéster y pvc. • Costura de nylon al centro. • Resistente al agua. • Ojillos de acero para amarre. • Lazo par montaje. • Protección uv (rayos del sol) para evitar decoloración. • La lona debe cubrir parte superior del roll bar, laterales y medallón, parte trasera quedará libre. • Diseño y medida conforme al del vehículo. • Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en costuras, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Protección delantera reforzada (tumba burros). Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dos placas laterales en calibre ¼ en acero A36 rolado caliente, unidas entre sí por medio de 3 travesaños, dos de los cuales son en tubular redondo de 2" cal 14 (inferior y superior) el inferior con 2 argollas de arrastre en varilla redonda de 3/8" y un central en tubular de 2 ½". • 2 topes de pvc con protección uv de alto impacto en cada una de los laterales del cuerpo de la burrera. • Herrajes de instalación en placa de 1/4" en acero a36 rolado caliente. • Acabado en color negro semi-mate, tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado. • Diseño y medida conforme al tipo vehículo. • Dos placas laterales en calibre 1/4 en acero A-36 decapado unidos entre sí por medio de 3 travesaños. • Personalizado con siglas "SPSC". • Tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado. • Diseño y medida conforme al vehículo. • Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Extensión de defensa trasera. Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extensión de defensa trasera. • Forjado en acero al carbón con tubo de 1" con espesor cedula 30. • Lamina anti-derrapante calibre 14, con soportes en ptr de 1/8" fijado al chasis mediante placas 3/16, sin remover la defensa trasera original, con una capacidad de carga de 300kg. • Acabado color negro con pintura electrostática con protección uv. • Tornillería de alta resistencia acabado galvanizado. • Diseño y medida conforme al vehículo. • Anclaje directo al chasis de la estructura. • Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Banca trasera con porta esposas.</p>
--	--

FOFISP
OPERADO CON RECURSOS
2025





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<p>Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">• Banca central con respaldo.• Fabricada en tubo de acero al carbón y lamina perforada en acero al carbón calibre 14• 6 puntos de sujeción en tubular redondo de 1 calibre 16 y placa de $\frac{1}{4}$".• 2 porta esposas (1 por cada lado).• Acabado en color negro con pintura electrostática y protección UV.• Tornillería de $\frac{3}{8}$" en alta resistencia con acabado galvanizado.• Empaques de poliuretano en calibre 1/4" para su instalación en caso que la unidad lo requiera.• Diseño y medida conforme al tipo vehículo.• Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.
	<p>Sistema auxiliar de doble batería.</p> <p>Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">• El sistema auxiliar de doble batería de la misma capacidad de la original del vehículo se apega al diagrama eléctrico del sistema de señalización visual y acústica.• El cableado deberá ser no mayor calibre 12, todo protegido con fusibles de al menos 20 amperes con porta fusible reforzado no mayor a calibre 10, para energía en doble batería no mayor a cable de calibre 4" y alimentación a equipos cable no mayor a calibre 8"• Sistema auxiliar de protección eléctrica master switch, control de apagado independiente en el tablero o consola central para manejo del equipamiento adicional.• Charola trasera para batería y equipos, con protección para la batería, compartimento posterior fabricado en lamina calibre 16 con ventilación adaptada en la parte posterior con acabado en negro mate.• Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.
	<p>Número económico.</p> <ul style="list-style-type: none">• Municipal (Hopelchén): 0848 y 0849 <p>Garantías de la unidad y de la conversión.</p> <ul style="list-style-type: none">• Unidad vehicular: 2 años o 60,000 km (lo que ocurra primero).• Torreta: garantía de 5 años de uso, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.• Controlador de torreta, sirena, bocina, módulos de 4 leds, módulo de luz de trabajo o escena y sistema auxiliar de doble batería: garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.• Consola, estructura metálica trasera (roll bar), protección Delantera reforzada (tumba burros) extensión de defensa trasera, banca trasera con porta esposas: garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.• Lona que cubre la estructura metálica trasera (roll bar): Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en costuras, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Servicios.

FOFISP
OPERADO CON RECURSOS
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025


ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
“ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO”.

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<ul style="list-style-type: none">Se incluye los primeros dos servicios a las unidades vehiculares correspondiente a los 6,000 y 12,000 kilómetros de uso. Para efectos de entrega-recepción de las unidades vehiculares no se podrá tener un kilometraje mayor a 60 km, verificables por odómetro en el acto. En caso de superar este requisito la empresa ofertante se obliga a entregar un servicio extra a los 18,000 kilómetros de uso.	<p>Color.</p> <ul style="list-style-type: none">Pintura en general de la unidad vehicular color blanco a puertas abiertas.Pintura de cofre, tapa de la batea y techo de la cabina en color azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar. <p>Balizamiento y pintura.</p> <ul style="list-style-type: none">De conformidad al Acuerdo 14/XLIX/23. Actualización del “Manual de Identidad para las Corporaciones de Seguridad Pública”, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de diciembre de 2023.Rotulación en vinyl normal y reflectivo impreso y cortado por computadora incluye logos y número (números económico) costados y toldo, leyendas de la corporación con escudos oficiales conforme a lo siguiente:<ul style="list-style-type: none">Al frente sobre el cofre y en la parte trasera en la tapa de la batea se deberá colocar las palabras “POLICÍA MUNICIPAL” en color blanco y tipografía tipo helvética, separadas por la estrella de la corporación.En los costados se deberá colocar las palabras “POLICÍA MUNICIPAL” en color azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar y tipografía tipo helvética, separadas por la estrella de la corporación.Al frente en la parte superior del parabrisas en letras invertidas se deberá colocar las “POLICÍA MUNICIPAL” en color blanco y tipografía tipo helvética, sobre fondo azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar.En los costados en la salpicadera trasera y en la tapa de la batea se deberá colocar el logo 911Al frente en la defensa en ambos extremos, en la tapa de la batea, en las salpicaderas traseras y en la parte superior de la cabina de manera que sea visible desde una vista aérea se deberá colocar el número económico o matrícula de la unidad.Al frente en la defensa, en la tapa de la batea, en las salpicaderas traseras se deberá colocar código QR con la siguiente información:	
		<ul style="list-style-type: none">PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANAVEHÍCULO PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO - (NÚMERO ECONÓMICO VARIABLE)	

Por lo que se refiere al tipo de imagen mostrada, son de carácter meramente ilustrativo, por lo tanto, no indicativo de ninguna marca en particular.

FOFISP
OPERADO CON RECURSOS
2025





GOBIERNO
DE TODOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

		 					
							
6	1	<table border="1"><tbody><tr><td>Estrella de la corporación</td><td><p>R:249 G:188 B:53 HEX: #F9BC35</p></td></tr><tr><td>Logo oficial 9-1-1</td><td><p>Parametro: 240x100px Color: R:16 G:16 B:16 R:16 G:16 B:16 Resolución: 960x540</p><p>Parametro: 240x100px Color: R:16 G:16 B:16 R:16 G:16 B:16 Resolución: 960x540</p><p>Parametro: 240x100px Color: R:16 G:16 B:16 R:16 G:16 B:16 Resolución: 960x540</p><p>Parametro: 240x100px Color: R:16 G:16 B:16 R:16 G:16 B:16 Resolución: 960x540</p></td></tr></tbody></table>	Estrella de la corporación	 <p>R:249 G:188 B:53 HEX: #F9BC35</p>	Logo oficial 9-1-1	 <p>Parametro: 240x100px Color: R:16 G:16 B:16 R:16 G:16 B:16 Resolución: 960x540</p>	Vehículo
Estrella de la corporación	 <p>R:249 G:188 B:53 HEX: #F9BC35</p>						
Logo oficial 9-1-1	 <p>Parametro: 240x100px Color: R:16 G:16 B:16 R:16 G:16 B:16 Resolución: 960x540</p>						

OPERADO CON RECURSOS
FOFISP
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

Número de serie	Número económico
LSFAM3AB4SA071265	0850

Especificaciones mínimas.

Características de la unidad vehicular:

Exterior.

- Rines de aleación de aluminio de 16".
- Faros de halógeno con ajuste manual.
- Llantas 245/70R16 SL 111T BW HW1 VAR1
- Luces traseras de frenado.
- Antena.
- Fascia frontal negra.
- Fascia trasera negra.
- Parrilla negra.
- Manijas en color negro.
- Espejos laterales en negro con ajuste manual.
- Luces de niebla trasera.
- Escalones para fácil acceso a caja.
- 6 ganchos para sujeción de carga.
- Seguro en puerta de caja de carga.
- Revestimiento texturizado anticorrosivo de secado rápido y flexible de base agua que protege la caja.
- Revestimiento anticorrosivo en el chasis.

Interior.

- Aire acondicionado frontal con controles manuales.
- Ventilas de aire acondicionado para parte trasera.
- Con anclaje ISOFIX de 2 puntos.
- 2 asientos delanteros tipo capitán y asiento trasero tipo banca.
- Asiento del conductor con ajuste de 6 vías.
- Asientos en tela gris.
- Asiento del copiloto con ajuste de 4 vías.
- Indicador de cinturón de seguridad para conductor.
- Indicador de cinturón de seguridad para pasajero.
- Indicador de cinturón de seguridad para asiento trasero.
- Compartimiento en consola central con tapa.
- Desempañador trasero.
- Espejo retrovisor con antireflejante.
- Guantera con seguro.
- Lámpara de lectura trasera.
- Lámpara de lectura frontal.
- Llave retráctil.
- Panel de instrumentos informativo a color.
- Radio con MP3 y Bluetooth.
- Sistema de audio con 4 bocinas.
- Ventana del conductor eléctrica con bajada express.
- Ventana de pasajero eléctrica.
- Ventanas traseras eléctricas.
- Visera para conductor con espejo con cartera.
- Con ajuste de altura.

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

		<ul style="list-style-type: none">• Volante de tres brazos.• Tapetes negros (sobre alfombras) de hule, caucho o goma para uso rudo, universal de tres piezas para conductor, pasajero y asientos traseros. <p>Seguridad.</p> <ul style="list-style-type: none">• Control electrónico de estabilidad.• Asistente para ascenso de pendientes.• Asistente para descenso de pendientes.• Asistente de frenado electrónico.• Intervención en caso de volcadura.• Frontales y traseros de disco, antibloqueo, ABS, EBD y asistente de frenado.• 3 cinturones de seguridad traseros de 3 puntos.• 6 bolsas de aire, frontales y laterales para conductor y pasajero y de cortina.• Sensores de reversa.• 2 cinturones de seguridad frontales de 3 puntos.• Sistema de inmovilización. <p>Motor/chasis/mecánico.</p> <ul style="list-style-type: none">• Motor de gasolina 4 cilindros 2.4L de inyección de combustible multipunto.• Potencia 141 HP.• 148 lb-pie de torque.• Transmisión manual de 5 velocidades.• Dirección hidráulica.• Suspensión frontal de doble horquilla.• Suspensión trasera de ballesta. <p>Dimensiones y capacidades.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ancho (mm): 1,900• Altura (mm): 1,828• Largo (mm): 5,365• Distancia entre ejes (mm): 3,155• Espacio para piernas 1a fila (mm): 1,053• Espacio para piernas 2a fila (mm): 955• Tanque de gasolina (L): 75• Capacidad de carga (kg): 885• Volumen de carga (L): 1,185• Capacidad de arrastre (kg): 1,500• Peso Bruto Vehicular (kg): 2,700• Capacidad de pasajeros: 5• Puertas: 4 <p>Características de equipamiento y conversión:</p> <p>Torreta. Marca: ESEVE. Modelo: 3500MC-RB.</p> <ul style="list-style-type: none">• Torreta de bajo perfil y aerodinámica diseñada para generar menor resistencia del aire fabricada base de aluminio y tapas de policarbonato con (tecnología de reflector tir) de v generación.• De 496 led's duo color de 3 watts, 744 watts de potente iluminación distribuidos en 22 módulos:	
--	--	--	--


OPERADO CON RECURSOS FOFISP
2025




GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
“ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO”.

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<ul style="list-style-type: none">- 8 módulos frontales de 12 leds dobles: 96 leds (192 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color (4 rojo/claro del lado del piloto y 4 azul/claro del lado del pasajero).- 8 módulos traseros de 12 leds dobles: 96 leds (192 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color (4 rojo/ámbar del lado del piloto y 4 azul/ámbar del lado pasajero). Con funciones de barra de tráfico: izquierda a derecha, derecha a izquierda, del centro hacia afuera.- 4 módulos esquineros de 12 leds dobles: 48 leds (96 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color (2 rojo/claro del lado del piloto y 2 azul/claro del lado del pasajero).- 2 módulos laterales de 4 leds dobles: 8 led (16 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color claro con funciones de luces de callejonera (alley) uno del lado del piloto y otro del lado del pasajero.  <ul style="list-style-type: none">• Hasta 46 patrones de flasheo, módulos dímeables para regular toda la intensidad de la luz de la torreta, es decir función de intensidad de luz al 50% para patrullaje y evitar accidentes en la noche por la intensidad de la luz.• Todos los módulos atornillados a la torreta de forma independiente lo que facilita el remplazo y mantenimiento de cada módulo.• No se admite la sujeción de los domos con grapas.• Todos los módulos están conectados a una tarjeta central, atornillados a la torreta de forma independiente lo que facilita el remplazo y mantenimiento de cada módulo.• Base 100% de aluminio extruido color negro con espesor adecuado para soportar los esfuerzos transmitidos a la barra de luces por el vehículo patrulla como: vibración, climas extremos, trabajo pesado, medio ambiente y otros elementos internos y externos que afectan a una patrulla.• Cubierta de policarbonato en color rojo/claro/azul con sujeción de tornillos.• Sistema de sellado con empaque que evita polvo humedad o cualquier agente externo.• Soporte de montaje metálico que garantiza la sujeción y evita la vibración.• Voltaje de operación 12vdc.• Dimensiones: 118 a 120 cm (47") de largo, 30.5 cm (12") de ancho y 5.8cm (2.28") de alto.• Cumple con las siguientes normas: norma IP67 a prueba de agua, polvo y vibración extrema ISO-9001-2015 referente a los sistemas de calidad en la fabricación de sus componentes, además de todas las normas SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas, SAE J576: referente a la acreditación de las pruebas de los tipos de lentes reflectores, SAE J578: referente a la acreditación de las pruebas de color de los leds, SAE
--	---

OPERADO CON RECURSOS
FOFISP
2025





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
“ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO”.**

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<p>J845: referente a la acreditación de la cubierta de la torreta hemisférica con cobertura de 180° por lado, la cual no debe obstruir los patrones de flasheo de los leds.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantía de 5 años, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Controlador de torreta. Marca: ESEVE. Modelo: ESV3500MC.RB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La torreta se opera mediante el uso de un controlador iluminado con las siguientes dimensiones: • El controlador tiene 12 botones de gel de alta resistencia con las siguientes funciones: <ul style="list-style-type: none"> - POWER: Encendido y apagado de toda la torreta. - FRONT: Encendido y apagado de la parte frontal de la torreta. - REAR: Encendido y apagado de la parte trasera de la torreta. - CRUISE: Encendido de crucero (solo esquinas). - LOW POWER: Baja intensidad. - FLASH PATTERNS: Cambio de patrón de flasheo. - TAKE DOWN: Luces de acercamiento. - LEFT ALLEY: Callejonera izquierda. - RIGHT ALLEY: Callejonera derecha. - BARRA DE TRAFICO: Con 3 botones con las siguientes funciones: izquierda a derecha, derecha a izquierda y centro hacia afuera. • El controlador cuenta con una miniatura que se ilumina igual a la torreta para una rápida referencia de la operación. • Dimensiones: 12.7 cm (5 pulgadas) de largo x 6.4 cm (2.52 pulgadas) de alto x 2.4 cm (0.94 pulgadas) de ancho. • Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Módulos de 4 leds. Marca: ESEVE. Modelo: LED4L.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 módulos de 4 leds de 5ta generación Tecnología Lineal (TL). • Dimensiones: 9.8 cm. (3.9") de largo, 1.6 cm. (0.6") de ancho y 2.8 cm. (1.1") de alto. • Resistente al agua y polvo. • 21 patrones de flasheo. • 12 volts. • Colocados 2 en la parrilla uno rojo lado del piloto y uno azul lado copiloto y 2 en la parte trasera a la altura del porta placa, uno rojo del lado del piloto y uno azul del lado del copiloto. • Cumple con las siguientes normas: norma SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas del módulo y SAE J578: referente a la acreditación de las pruebas de color de los módulos. • Cumple con las siguientes normas: SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas y SAE J578: referente a la acreditación de las pruebas de color de los leds. • Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.
--	---

**OPERADO CON RECURSOS
2025**

FOFISP



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
“ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO”.**

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<p>Módulo de luz de trabajo o escena. Marca: Sound Off Signal. Modelo: MPOWER 18 Leds.</p> <ul style="list-style-type: none"> Un módulo de 18 leds de luz de gel extremadamente compacta de potente iluminación perimetral, integrado en la parte superior del vehículo (roll bar), con tecnología tricolor rojo/azul/claro, la tecnología de gel que ofrece mayor resistencia a rayaduras o golpes, sellado perfeccionado para evitar que el agua entre, con mayor estabilidad térmica y a los rayos UV para evitar que la lente se amarillee con el tiempo, colocado al centro de la puerta trasera abajo del medallón trasero. Rango de voltaje de entrada 9-32 VDC consumo de corriente, <1,0 amperios a 12,8 Vdc, sincronización de patrones de flasheo 38 (12 en color individual, 12 en combinación de color dual y 14 en tricolor), temperatura de funcionamiento -40° c hasta + 65 ° c, 11,45 cm (4,04") largo, 2,33 cm (0,92") alto 1,06 cm (0,42") profundidad. Cumple con las siguientes normas: SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas y SAE J845: referente a la acreditación de la cubierta de la torreta hemisférica con cobertura de 180° por lado, la cual no debe obstruir los patrones de flasheo de los leds. Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Sirena. Marca: ESEVE. Modelo: ESV310.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sirena con 300 watts de potencia y contara con, 21 tonos programables. Dimensiones: largo 6.4" (16.2 cm), ancho 5.7" (14.4 cm), alto 2.4" (6.2 cm). Bocina compacta. Corneta de aire electrónica. Retransmisión de radio (PA). Apagado instantáneo de sirena en automóviles automáticos (Park Kill). Sistema de protección contra corto circuito. Ajuste manual de volumen. Cumple con las siguientes normas: SAE J1849: Referente a la acreditación de las pruebas eléctricas, SAE J575: Referente a la acreditación de las pruebas mecánicas. Cumple con las siguientes normas: <ul style="list-style-type: none"> California Título 13, art 8. Referente a los requisitos mínimos de rendimiento que debe de tener la sirena así como los tonos mínimos que debe tener, SAE J1849: referente a la acreditación de las pruebas eléctricas y SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas. Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Bocina. Marca: ESEVE. Modelo: ESV18.</p> <ul style="list-style-type: none"> Potencia de 150 watts. Instalación bajo el cofre. Diseño moderno y compacto. 12 volts. Dimensiones: alto 17.1 cm, ancho: 17.1 cm, largo 8.9 cm. Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.
--	--

FOFISP
OPERADO CON RECURSOS
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<p>Consola. Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">• Consola central para colocación de controladora de torreta y sirena, fabricada en lámina calibre 16 de acuerdo al espacio de la unidad y acabado en pintura negro semi-mate con bordes en plástico reforzado.• Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Estructura metálica trasera (roll bar). Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">• Roll bar con lona color azul marino.• De 3 marcos en tubular de 2 pulgadas en calibre 16, con travesaño en tubo de 2 pulgadas calibre 16 con pasamanos internos de agarre y externos de amarre ambos a los lados de la estructura con tubo de 1" calibre 16, malla metálica desplegado para protección del medallón, pintura en color negro electrostática de alta resistencia.• 4 tirantes en tubo redondo de 2" pulgadas calibre 16 para unir los tres marcos.• 2 porta espaldas laterales en tubo redondo de 1" calibre 16.• 3 pasamanos en marco trasero en tubo redondo de 1" cedula calibre 16. (1 superior y 2 laterales).• 6 placas de 1/4" soldadas a los marcos del roll bar para sujetarlas a la batea de la camioneta.• 6 empaques de poliuretano en calibre 1/4" para su instalación en caso que la unidad lo requiera.• Terminado en color negro con pintura electrostática y protección uv.• Tornillería galvanizada.• Casetas personalizadas con siglas "SPSC".• Diseño y medida al tipo de vehículo.• Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Lona que cubre la estructura metálica trasera (roll bar). Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vinil calibre 610, reforzado en color azul marino.• Compuesta de poliéster y pvc.• Costura de nylon al centro.• Resistente al agua.• Ojillos de acero para amarre.• Lazo para montaje.• Protección uv (rayos del sol) para evitar decoloración.• La lona debe cubrir parte superior del roll bar, laterales y medallón, parte trasera quedará libre.• Diseño y medida conforme al del vehículo.• Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en costuras, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Protección delantera reforzada (tumba burros). Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dos placas laterales en calibre 1/4 en acero A36 rolado caliente, unidas entre sí por medio de 3 travesaños, dos de los cuales son en tubular redondo de 2" cal 14 (inferior y	
--	--	--



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".**

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<p>superior) el inferior con 2 argollas de arrastre en varilla redonda de 3/8" y un central en tubular de 2 1/2".</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 topes de pvc con protección uv de alto impacto en cada una de los laterales del cuerpo de la burrera. • Herrajes de instalación en placa de 1/4" en acero a36 rolado caliente. • Acabado en color negro semi-mate, tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado. • Diseño y medida conforme al tipo vehículo. • Dos placas laterales en calibre 1/4 en acero A-36 decapado unidos entre sí por medio de 3 travesaños. • Personalizado con siglas "SPSC". • Tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado. • Diseño y medida conforme al vehículo. • Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Extensión de defensa trasera. Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extensión de defensa trasera. • Forjado en acero al carbón con tubo de 1" con espesor cedula 30. • Lamina anti-derrapante calibre 14, con soportes en ptr de 1/8" fijado al chasis mediante placas 3/16, sin remover la defensa trasera original, con una capacidad de carga de 300kg. • Acabado color negro con pintura electrostática con protección uv. • Tornillería de alta resistencia acabado galvanizado. • Diseño y medida conforme al vehículo. • Anclaje directo al chasis de la estructura. • Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Banca trasera con porta esposas. Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banca central con respaldo. • Fabricada en tubo de acero al carbón y lamina perforada en acero al carbón calibre 14 • 6 puntos de sujeción en tubular redondo de 1 calibre 16 y placa de 1/4". • 2 porta esposas (1 por cada lado). • Acabado en color negro con pintura electrostática y protección UV. • Tornillería de 3/8" en alta resistencia con acabado galvanizado. • Empaques de poliuretano en calibre 1/4" para su instalación en caso que la unidad lo requiera. • Diseño y medida conforme al tipo vehículo. • Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Sistema auxiliar de doble batería. Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El sistema auxiliar de doble batería de la misma capacidad de la original del vehículo se apega al diagrama eléctrico del sistema de señalización visual y acústica. 	
--	--	--

OPERADO CON RECURSOS
2025
[Firma]

[Firma]

[Firma]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

		<ul style="list-style-type: none">• El cableado deberá ser no mayor calibre 12, todo protegido con fusibles de al menos 20 amperes con porta fusible reforzado no mayor a calibre 10, para energía en doble batería no mayor a cable de calibre 4 y alimentación a equipos cable no mayor a calibre 8• Sistema auxiliar de protección eléctrica master switch, control de apagado independiente en el tablero o consola central para manejo del equipamiento adicional.• Charola trasera para batería y equipos, con protección para la batería, compartimento posterior fabricado en lamina calibre 16 con ventilación adaptada en la parte posterior con acabado en negro mate.• Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.	
		<p>Número económico.</p> <ul style="list-style-type: none">• Municipal (Seyaplaya): 0850	
		<p>Garantías de la unidad y de la conversión.</p> <ul style="list-style-type: none">• Unidad vehicular: 2 años o 60,000 km (lo que ocurra primero).• Torreta: garantía de 5 años de uso, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.• Controlador de torreta, sirena, bocina, módulos de 4 leds, módulo de luz de trabajo o escena y sistema auxiliar de doble batería: garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.• Consola, estructura metálica trasera (roll bar), protección Delantera reforzada (tumba burros) extensión de defensa trasera, banca trasera con porta esposas: garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.• Lona que cubre la estructura metálica trasera (roll bar): Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en costuras, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.	
		<p>Servicios.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se incluye los primeros dos servicios a las unidades vehiculares correspondiente a los 6,000 y 12,000 kilómetros de uso. Para efectos de entrega-recepción de las unidades vehiculares no se podrá tener un kilometraje mayor a 60 km, verificables por odómetro en el acto. En caso de superar este requisito la empresa ofertante se obliga a entregar un servicio extra a los 18,000 kilómetros de uso.	
		<p>Color.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pintura en general de la unidad vehicular color blanco a puertas abiertas.• Pintura de cofre, tapa de la batea y techo de la cabina en color azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar.	
		<p>Balizamiento y pintura.</p> <ul style="list-style-type: none">• De conformidad al Acuerdo 14/XLIX/23. Actualización del "Manual de Identidad para las Corporaciones de Seguridad Pública", publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de diciembre de 2023.• Rotulación en vinyl normal y reflectivo impreso y cortado por computadora incluye logos y número (números económico) costados y toldo, leyendas de la corporación con escudos oficiales conforme a lo siguiente:	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

		<ul style="list-style-type: none">- Al frente sobre el cofre y en la parte trasera en la tapa de la batea se deberá colocar las palabras "POLICÍA MUNICIPAL" en color blanco y tipografía tipo helvética, separadas por la estrella de la corporación.- En los costados se deberá colocar las palabras "POLICÍA MUNICIPAL" en color azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar y tipografía tipo helvética, separadas por la estrella de la corporación.- Al frente en la parte superior del parabrisas en letras invertidas se deberá colocar las "POLICÍA MUNICIPAL" en color blanco y tipografía tipo helvética, sobre fondo azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar.- En los costados en la salpicadera trasera y en la tapa de la batea se deberá colocar el logo 911- Al frente en la defensa en ambos extremos, en la tapa de la batea, en las salpicaderas traseras y en la parte superior de la cabina de manera que sea visible desde una vista aérea se deberá colocar el número económico o matrícula de la unidad.- Al frente en la defensa, en la tapa de la batea, en las salpicaderas traseras se deberá colocar código QR con la siguiente información:	
		 <ul style="list-style-type: none">- PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE- SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA- VEHÍCULO PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO - (NÚMERO ECONÓMICO VARIABLE)	

Por lo que se refiere al tipo de imagen mostrada, son de carácter meramente ilustrativo, por lo tanto, no indicativo de ninguna marca en particular.



OPERADO CON RECURSOS
2025

FOFISP



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".**

ACTA No. SAFIN-0567/2025

		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Estrella de la corporación</td><td style="text-align: center; padding: 5px;"> R:32 G:36 B:65 HEX: #202441 </td><td style="text-align: center; padding: 5px;"> R:249 G:188 B:53 HEX: #F9BC55 </td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Logo oficial 9-1-1</td><td style="text-align: center; padding: 5px;"> Panam: 9107 CABA: 911-111-1111 Bd: 911-111-1111 Movistar: 911-111-1111 Ran: 911 CABA: 911-111-1111 Bd: 911-111-1111 Movistar: 911-111-1111 </td><td style="text-align: center; padding: 5px;"> Panam: 100 CABA: 911-111-1111 Bd: 911-111-1111 Movistar: 911-111-1111 </td></tr> </table> </div>	Estrella de la corporación	 R:32 G:36 B:65 HEX: #202441	 R:249 G:188 B:53 HEX: #F9BC55	Logo oficial 9-1-1	 Panam: 9107 CABA: 911-111-1111 Bd: 911-111-1111 Movistar: 911-111-1111 Ran: 911 CABA: 911-111-1111 Bd: 911-111-1111 Movistar: 911-111-1111	 Panam: 100 CABA: 911-111-1111 Bd: 911-111-1111 Movistar: 911-111-1111	
Estrella de la corporación	 R:32 G:36 B:65 HEX: #202441	 R:249 G:188 B:53 HEX: #F9BC55							
Logo oficial 9-1-1	 Panam: 9107 CABA: 911-111-1111 Bd: 911-111-1111 Movistar: 911-111-1111 Ran: 911 CABA: 911-111-1111 Bd: 911-111-1111 Movistar: 911-111-1111	 Panam: 100 CABA: 911-111-1111 Bd: 911-111-1111 Movistar: 911-111-1111							
7	1	<p>Vehículo tipo pick up V4 Chevrolet S10 doble cabina 4x2 con conversión a patrulla y balizamiento, modelo 2025, motor de gasolina 4 cilindros, 2.4 l de inyección de combustible multipunto, potencia 141 hp 148 Lb-pie de torque, transmisión manual de 5 velocidades. Seguridad Pública Municipal (Tenabo).</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Número de serie</td><td style="width: 50%;">Número económico</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">LSFAM3AB6SA070733</td><td style="text-align: center;">0851</td></tr> </table> <p>Especificaciones mínimas.</p> <p>Características de la unidad vehicular:</p> <p>Exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rines de aleación de aluminio de 16". • Faros de halógeno con ajuste manual. • Llantas 245/70R16 SL 111T BW HW1 VAR1 • Luces traseras de frenado. • Antena. • Fascia frontal negra. • Fascia trasera negra. • Parrilla negra. 	Número de serie	Número económico	LSFAM3AB6SA070733	0851	FOFISP OPERADO CON RECURSOS 2025 		
Número de serie	Número económico								
LSFAM3AB6SA070733	0851								



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

		<ul style="list-style-type: none">• Manijas en color negro.• Espejos laterales en negro con ajuste manual.• Luces de niebla trasera.• Escalones para fácil acceso a caja.• 6 ganchos para sujeción de carga.• Seguro en puerta de caja de carga.• Revestimiento texturizado anticorrosivo de secado rápido y flexible de base agua que protege la caja.• Revestimiento anticorrosivo en el chasis. <p>Interior.</p> <ul style="list-style-type: none">• Aire acondicionado frontal con controles manuales.• Ventilas de aire acondicionado para parte trasera.• Con anclaje ISOFIX de 2 puntos.• 2 asientos delanteros tipo capitán y asiento trasero tipo banca.• Asiento del conductor con ajuste de 6 vías.• Asientos en tela gris.• Asiento del copiloto con ajuste de 4 vías.• Indicador de cinturón de seguridad para conductor.• Indicador de cinturón de seguridad para pasajero.• Indicador de cinturón de seguridad para asiento trasero.• Compartimiento en consola central con tapa.• Desempañador trasero.• Espejo retrovisor con antireflejante.• Guantera con seguro.• Lámpara de lectura trasera.• Lámpara de lectura frontal.• Llave retráctil.• Panel de instrumentos informativo a color.• Radio con MP3 y Bluetooth.• Sistema de audio con 4 bocinas.• Ventana del conductor eléctrica con bajada express.• Ventana de pasajero eléctrica.• Ventanas traseras eléctricas.• Visera para conductor con espejo con cartera.• Con ajuste de altura.• Volante de tres brazos.• Tapetes negros (sobre alfombras) de hule, caucho o goma para uso rudo, universal de tres piezas para conductor, pasajero y asientos traseros. <p>Seguridad.</p> <ul style="list-style-type: none">• Control electrónico de estabilidad.• Asistente para ascenso de pendientes.• Asistente para descenso de pendientes.• Asistente de frenado electrónico.• Intervención en caso de volcadura.• Frontales y traseros de disco, antibloqueo, ABS, EBD y asistente de frenado.• 3 cinturones de seguridad traseros de 3 puntos.• 6 bolsas de aire, frontales y laterales para conductor y pasajero y de cortina.• Sensores de reversa.• 2 cinturones de seguridad frontales de 3 puntos.	
--	--	---	--

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025


	<ul style="list-style-type: none">• Sistema de inmovilización. <p>Motor/chasis/mecánico.</p> <ul style="list-style-type: none">• Motor de gasolina 4 cilindros 2.4L de inyección de combustible multipunto.• Potencia 141 HP.• 148 lb-pie de torque.• Transmisión manual de 5 velocidades.• Dirección hidráulica.• Suspensión frontal de doble horquilla.• Suspensión trasera de ballesta. <p>Dimensiones y capacidades.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ancho (mm): 1,900• Altura (mm): 1,828• Largo (mm): 5,365• Distancia entre ejes (mm): 3,155• Espacio para piernas 1a fila (mm): 1,053• Espacio para piernas 2a fila (mm): 955• Tanque de gasolina (L): 75• Capacidad de carga (kg): 885• Volumen de carga (L): 1,185• Capacidad de arrastre (kg): 1,500• Peso Bruto Vehicular (kg): 2,700• Capacidad de pasajeros: 5• Puertas: 4 <p>Características de equipamiento y conversión:</p> <p>Torreta. Marca: ESEVE. Modelo: 3500MC-RB.</p> <ul style="list-style-type: none">• Torreta de bajo perfil y aerodinámica diseñada para generar menor resistencia del aire fabricada base de aluminio y tapas de policarbonato con (tecnología de reflector tir) de v generación.• De 496 led's duo color de 3 watts, 744 watts de potente iluminación distribuidos en 22 módulos:<ul style="list-style-type: none">- 8 módulos frontales de 12 leds dobles: 96 leds (192 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color (4 rojo/claro del lado del piloto y 4 azul/claro del lado del pasajero).- 8 módulos traseros de 12 leds dobles: 96 leds (192 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color (4 rojo/ámbar del lado del piloto y 4 azul/ámbar del lado pasajero). Con funciones de barra de tráfico: izquierda a derecha, derecha a izquierda, del centro hacia afuera.- 4 módulos esquineros de 12 leds dobles: 48 leds (96 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color (2 rojo/claro del lado del piloto y 2 azul/claro del lado del pasajero).- 2 módulos laterales de 4 leds dobles: 8 led (16 en total) cada uno de 5ta generación tecnología lineal (tl) 3 watts en color claro con funciones de luces de callejón (alley) uno del lado del piloto y otro del lado del pasajero.	
--	--	--



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025



- Hasta 46 patrones de flasheo, módulos dímeables para regular toda la intensidad de la luz de la torreta, es decir función de intensidad de luz al 50% para patrullaje y evitar accidentes en la noche por la intensidad de la luz.
- Todos los módulos atornillados a la torreta de forma independiente lo que facilita el remplazo y mantenimiento de cada módulo.
- No se admite la sujeción de los domos con grapas.
- Todos los módulos están conectados a una tarjeta central, atornillados a la torreta de forma independiente lo que facilita el remplazo y mantenimiento de cada módulo.
- Base 100% de aluminio extruido color negro con espesor adecuado para soportar los esfuerzos transmitidos a la barra de luces por el vehículo patrulla como: vibración, climas extremos, trabajo pesado, medio ambiente y otros elementos internos y externos que afectan a una patrulla.
- Cubierta de policarbonato en color rojo/claro/azul con sujeción de tornillos.
- Sistema de sellado con empaque que evita polvo humedad o cualquier agente externo.
- Soporte de montaje metálico que garantiza la sujeción y evita la vibración.
- Voltaje de operación 12vdc.
- Dimensiones: 118 a 120 cm (47") de largo, 30.5 cm (12") de ancho y 5.8cm (2.28") de alto.
- Cumple con las siguientes normas: norma IP67 a prueba de agua, polvo y vibración extrema ISO-9001-2015 referente a los sistemas de calidad en la fabricación de sus componentes, además de todas las normas SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas, SAE J576: referente a la acreditación de las pruebas de los tipos de lentes reflectores, SAE J578: referente a la acreditación de las pruebas de color de los leds, SAE J845: referente a la acreditación de la cubierta de la torreta hemisférica con cobertura de 180° por lado, la cual no debe obstruir los patrones de flasheo de los leds.
- Garantía de 5 años, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Controlador de torreta.

Marca: ESEVE.

Modelo: ESV3500MC.RB.

- La torreta se opera mediante el uso de un controlador iluminado con las siguientes dimensiones:
- El controlador tiene 12 botones de gel de alta resistencia con las siguientes funciones:
 - POWER: Encendido y apagado de toda la torreta.
 - FRONT: Encendido y apagado de la parte frontal de la torreta.
 - REAR: Encendido y apagado de la parte trasera de la torreta.
 - CRUISE: Encendido de crucero (solo esquinas).

FOFISP
OPERADO CON RECURSOS
2025

JF



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".**

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<ul style="list-style-type: none"> - LOW POWER: Baja intensidad. - FLASH PATTERNS: Cambio de patrón de flasheo. - TAKE DOWN: Luces de acercamiento. - LEFT ALLEY: Callejonera izquierda. - RIGHT ALLEY: Callejonera derecha. - BARRA DE TRAFICO: Con 3 botones con las siguientes funciones: izquierda a derecha, derecha a izquierda y centro hacia afuera. • El controlador cuenta con una miniatura que se ilumina igual a la torreta para una rápida referencia de la operación. • Dimensiones: 12.7 cm (5 pulgadas) de largo x 6.4 cm (2.52 pulgadas) de alto x 2.4 cm (0.94 pulgadas) de ancho. • Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Módulos de 4 leds.</p> <p>Marca: ESEVE. Modelo: LED4L.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 módulos de 4 leds de 5ta generación Tecnología Lineal (TL). • Dimensiones: 9.8 cm. (3.9") de largo, 1.6 cm. (0.6") de ancho y 2.8 cm. (1.1") de alto. • Resistente al agua y polvo. • 21 patrones de flasheo. • 12 volts. • Colocados 2 en la parrilla uno rojo lado del piloto y uno azul lado copiloto y 2 en la parte trasera a la altura del porta placa, uno rojo del lado del piloto y uno azul del lado del copiloto. • Cumple con las siguientes normas: norma SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas del módulo y SAE J578: referente a la acreditación de las pruebas de color de los módulos. • Cumple con las siguientes normas: SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas y SAE J578: referente a la acreditación de las pruebas de color de los leds. • Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Módulo de luz de trabajo o escena.</p> <p>Marca: Sound Off Signal. Modelo: MPOWER 18 Leds.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un módulo de 18 leds de luz de gel extremadamente compacta de potente iluminación perimetral, integrado en la parte superior del vehículo (roll bar), con tecnología tricolor rojo/azul/claro, la tecnología de gel que ofrece mayor resistencia a rayaduras o golpes, sellado perfeccionado para evitar que el agua entre, con mayor estabilidad térmica y a los rayos UV para evitar que la lente se amarillee con el tiempo, colocado al centro de la puerta trasera abajo del medallón trasero. • Rango de voltaje de entrada 9-32 VDC consumo de corriente, <1,0 amperios a 12,8 Vdc, sincronización de patrones de flasheo 38 (12 en color individual, 12 en combinación de color dual y 14 en tricolor), temperatura de funcionamiento -40° c hasta + 65 ° c, 11,45 cm (4,04") largo, 2,33 cm (0,92") alto, 1,06 cm (0,42") profundidad. • Cumple con las siguientes normas: SAE J595: referente a la acreditación de las pruebas fotométricas de los leds, SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas y SAE J845: referente a la acreditación de la cubierta de la torreta hemisférica con cobertura de 180° por lado, la cual no debe obstruir los patrones de flasheo de los leds. 	
--	---	--

OPERADO CON RECURSOS
FOFISP
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

		<ul style="list-style-type: none">Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Sirena. Marca: ESEVE. Modelo: ESV310.</p> <ul style="list-style-type: none">Sirena con 300 watts de potencia y contara con, 21 tonos programables.Dimensiones: largo 6.4" (16.2 cm), ancho 5.7" (14.4 cm), alto 2.4" (6.2 cm).Bocina compacta.Corneta de aire electrónica.Retransmisión de radio (PA).Apagado instantáneo de sirena en automóviles automáticos (Park Kill).Sistema de protección contra corto circuito.Ajuste manual de volumen.Cumple con las siguientes normas: SAE J1849: Referente a la acreditación de las pruebas eléctricas, SAE J575: Referente a la acreditación de las pruebas mecánicas.Cumple con las siguientes normas:<ul style="list-style-type: none">California Título 13, art 8. Referente a los requisitos mínimos de rendimiento que debe de tener la sirena así como los tonos mínimos que debe tener, SAE J1849: referente a la acreditación de las pruebas eléctricas y SAE J575: referente a la acreditación de las pruebas mecánicas.Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Bocina. Marca: ESEVE. Modelo: ESV18.</p> <ul style="list-style-type: none">Potencia de 150 watts.Instalación bajo el cofre.Diseño moderno y compacto.12 volts.Dimensiones: alto 17.1 cm, ancho: 17.1 cm, largo 8.9 cm.Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Consola. Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">Consola central para colocación de controladora de torreta y sirena, fabricada en lamina calibre 16 de acuerdo al espacio de la unidad y acabado en pintura negro semi-mate con bordes en plástico reforzado.Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Estructura metálica trasera (roll bar). Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">Roll bar con lona color azul marino.De 3 marcos en tubular de 2 pulgadas en calibre 16, con travesaño en tubo de 2 pulgadas calibre 16 con pasamanos internos de agarre y externos de amarre ambos a los lados de	
--	--	--	--

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

		<p>la estructura con tubo de 1" calibre 16, malla metálica desplegado para protección del medallón, pintura en color negro electrostática de alta resistencia.</p> <ul style="list-style-type: none">• 4 tirantes en tubo redondo de 2" pulgadas calibre 16 para unir los tres marcos.• 2 porta esposas laterales en tubo redondo de 1" calibre 16.• 3 pasamanos en marco trasero en tubo redondo de 1" cedula calibre 16. (1 superior y 2 laterales).• 6 placas de 1/4" soldadas a los marcos del roll bar para sujetarlas a la batea de la camioneta.• 6 empaques de poliuretano en calibre 1/4" para su instalación en caso que la unidad lo requiera.• Terminado en color negro con pintura electrostática y protección uv.• Tornillería galvanizada.• Casetta personalizada con siglas "SPSC".• Diseño y medida al tipo de vehículo.• Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.	
		<p>Lona que cubre la estructura metálica trasera (roll bar).</p> <p>Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vinil calibre 610, reforzado en color azul marino.• Compuesta de poliéster y pvc.• Costura de nylon al centro.• Resistente al agua.• Ojillos de acero para amarrar.• Lazo par montaje.• Protección uv (rayos del sol) para evitar decoloración.• La lona debe cubrir parte superior del roll bar, laterales y medallón, parte trasera quedará libre.• Diseño y medida conforme al del vehículo.• Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en costuras, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Protección delantera reforzada (tumba burros).</p> <p>Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dos placas laterales en calibre 1/4 en acero A36 rolado caliente, unidas entre sí por medio de 3 travesaños, dos de los cuales son en tubular redondo de 2" cal 14 (inferior y superior) el inferior con 2 argollas de arrastre en varilla redonda de 3/8" y un central en tubular de 2 1/2".• 2 topes de pvc con protección uv de alto impacto en cada una de los laterales del cuerpo de la burrera.• Herrajes de instalación en placa de 1/4" en acero a36 rolado caliente.• Acabado en color negro semi-mate, tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado.• Diseño y medida conforme al tipo vehículo.• Dos placas laterales en calibre 1/4 en acero A-36 decapado unidos entre sí por medio de 3 travesaños.• Personalizado con siglas "SPSC".• Tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado.• Diseño y medida conforme al vehículo.	<p>ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO".</p> <p>ACTA No. SAFIN-0567/2025</p> <p>OPERADO CON RECURSOS 2025</p> <p>FOFISP</p>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".**

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<ul style="list-style-type: none"> Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Extensión de defensa trasera. Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> Extensión de defensa trasera. Forjado en acero al carbón con tubo de 1" con espesor cedula 30. Lamina anti-derrapante calibre 14, con soportes en ptr de 1/8" fijado al chasis mediante placas 3/16, sin remover la defensa trasera original, con una capacidad de carga de 300kg. Acabado color negro con pintura electrostática con protección uv. Tornillería de alta resistencia acabado galvanizado. Diseño y medida conforme al vehículo. Anclaje directo al chasis de la estructura. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Banca trasera con porta esposas. Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> Banca central con respaldo. Fabricada en tubo de acero al carbón y lamina perforada en acero al carbón calibre 14 6 puntos de sujeción en tubular redondo de 1 calibre 16 y placa de ¼". 2 porta esposas (1 por cada lado). Acabado en color negro con pintura electrostática y protección UV. Tornillería de 3/8" en alta resistencia con acabado galvanizado. Empaques de poliuretano en calibre 1/4" para su instalación en caso que la unidad lo requiera. Diseño y medida conforme al tipo vehículo. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Sistema auxiliar de doble batería. Marca: Genérica, de producción nacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> El sistema auxiliar de doble batería de la misma capacidad de la original del vehículo se apega al diagrama eléctrico del sistema de señalización visual y acústica. El cableado deberá ser no mayor calibre 12, todo protegido con fusibles de al menos 20 amperes con porta fusible reforzado no mayor a calibre 10, para energía en doble batería no mayor a cable de calibre 4 y alimentación a equipos cable no mayor a calibre 8 Sistema auxiliar de protección eléctrica master switch, control de apagado independiente en el tablero o consola central para manejo del equipamiento adicional. Charola trasera para batería y equipos, con protección para la batería, compartimento posterior fabricado en lamina calibre 16 con ventilación adaptada en la parte posterior con acabado en negro mate. Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p>Número económico.</p> <ul style="list-style-type: none"> Municipal (Tenabo): 0851 	
--	---	--

FOFISP
OPERADO CON RECURSOS
2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
“ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO”.

ACTA No. SAFIN-0567/2025

	<p><u>Garantías de la unidad y de la conversión.</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Unidad vehicular: 2 años o 60,000 km (lo que ocurra primero).• Torreta: garantía de 5 años de uso, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.• Controlador de torreta, sirena, bocina, módulos de 4 leds, módulo de luz de trabajo o escena y sistema auxiliar de doble batería: garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.• Consola, estructura metálica trasera (roll bar), protección Delantera reforzada (tumba burros) extensión de defensa trasera, banca trasera con porta esposas: garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.• Lona que cubre la estructura metálica trasera (roll bar): Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en costuras, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p><u>Servicios.</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Se incluye los primeros dos servicios a las unidades vehiculares correspondiente a los 6,000 y 12,000 kilómetros de uso. Para efectos de entrega-recepción de las unidades vehiculares no se podrá tener un kilometraje mayor a 60 km, verificables por odómetro en el acto. En caso de superar este requisito la empresa ofertante se obliga a entregar un servicio extra a los 18,000 kilómetros de uso. <p><u>Color.</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Pintura en general de la unidad vehicular color blanco a puertas abiertas.• Pintura de cofre, tapa de la batea y techo de la cabina en color azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar. <p><u>Balizamiento y pintura.</u></p> <ul style="list-style-type: none">• De conformidad al Acuerdo 14/XLIX/23. Actualización del “Manual de Identidad para las Corporaciones de Seguridad Pública”, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de diciembre de 2023.• Rotulación en vinyl normal y reflectivo impreso y cortado por computadora incluye logos y número (números económico) costados y toldo, leyendas de la corporación con escudos oficiales conforme a lo siguiente:<ul style="list-style-type: none">- Al frente sobre el cofre y en la parte trasera en la tapa de la batea se deberá colocar las palabras “POLICÍA MUNICIPAL” en color blanco y tipografía tipo helvética, separadas por la estrella de la corporación.- En los costados se deberá colocar las palabras “POLICÍA MUNICIPAL” en color azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar y tipografía tipo helvética, separadas por la estrella de la corporación.- Al frente en la parte superior del parabrisas en letras invertidas se deberá colocar las “POLICÍA MUNICIPAL” en color blanco y tipografía tipo helvética, sobre fondo azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar.- En los costados en la salpicadera trasera y en la tapa de la batea se deberá colocar el logo 911- Al frente en la defensa en ambos extremos, en la tapa de la batea, en las salpicaderas traseras y en la parte superior de la cabina de manera que sea visible desde una vista aérea se deberá colocar el número económico o matrícula de la unidad.
--	--

OPERADO CON RECURSOS FOFISP

2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

- Al frente en la defensa, en la tapa de la batea, en las salpicaderas traseras se deberá colocar código QR con la siguiente información:



- PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
- SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA
- VEHÍCULO PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO - (NÚMERO ECONÓMICO VARIABLE)

Por lo que se refiere al tipo de imagen mostrada, son de carácter meramente ilustrativo, por lo tanto, no indicativo de ninguna marca en particular.



[Handwritten signatures]

OPERADO CON RECURSOS FOFISP
2025



GOBIERNO
DE TODOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON
BALIZAMIENTO".

ACTA No. SAFIN-0567/2025

		Estrella de la corporación		R:32 G:36 B:65 HEX: #202441	R:249 G:188 B:53 HEX: #F9C335		
		Logo oficial 9-1-1	911 EMERGENCIAS +	Formato: JPEG DPI: 300 - 317 ppi Res: 100 x 47 Imagen: 911028	Formato: JPEG DPI: 300 - 317 ppi Res: 8 x 131 Imagen: 911029	Formato: JPEG DPI: 300 - 317 ppi Res: 8 x 131 Imagen: 911030	Formato: JPEG DPI: 300 - 317 ppi Res: 8 x 131 Imagen: 911031

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS
2025