



ACTA NO. 021/2024

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN RELACIÓN CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 40, 45 FACCIÓN II, 58, 59 PRIMER PÁRRAFO Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES, LIC. IVÁN ENRIQUE ESCALANTE NOVELO, SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL Y LA C. MARÍA TERESA MOTA TALONÍA, REPRESENTANTE LEGAL DE COMPAÑÍA MEXICANA DE PROTECCIÓN, S. DE R.L. DE C.V., SE PROCEDE A FORMALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, QUE SE ENCUENTRAN AMPARADOS EN EL CONTRATO QUE MÁS ADELANTE SE PRECISA.

CONTRATO No. 172/2023

FECHA: 04 DE DICIEMBRE DE 2023.

CONCEPTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA
PROVEEDOR: COMPAÑÍA MEXICANA DE PROTECCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.

RECIBE RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES:

NOMBRE: LIC. IVÁN ENRIQUE ESCALANTE NOVELO
CARGO: SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

RECURSOS ESTATALES, EJERCICIO FISCAL 2023




TOTAL: \$712,704.00 M.N.

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
PARTIDA 1
"ADQUISICIÓN DE TRAJES PARA BOMBERO Y BOTAS DIVERSAS"**

PROGR.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	12	PIEZA	TRAJE PARA BOMBERO (CHAQUETÓN). MARCA: FEMSA. MODELO: COMMAND. COLOR: AMARILLO. TRAJE PROFESIONAL PARA BOMBERO ESTRUCTURAL CON CORTE TRADICIONAL AMERICANO. CONSTRUIDO BAJO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 Y CON CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR NFPA 1971-2018 (NORMA SOBRE VESTIMENTA PROTECTIVA PARA COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES Y COMBATE DE INCENDIOS DE PROXIMIDAD) A TRAVÉS DE LOS LABORATORIOS. DESCRIPCIÓN: • COLOR: AMARILLO.	\$20,300.00	\$243,600.00



ACTA NO. 021/2024

		<ul style="list-style-type: none"> • TELA ESTÁNDAR: META-ARMIDA, 5% PARA-ARMIDA Y 2% ANTIESTÁTICO DE 7.5OZ/YD². • CONSTRUCCIÓN: TRAJE DE BOMBERO ESTRUCTURAL CON CORTE AMERICANO, CUENTA CON DRD EN MATERIAL TEJIDO DE 1¹/₂ " 100%, UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA IDENTIFICADA CON CINTA REFLECTIVA. FORRO ESTÁNDAR: DESMONTABLE Y COMPUESTO DE 2 CAPAS: • 1.-HUMEDAD: CAPA INTERMEDIA, PROTEGE CONTRA EL AGUA, VAPOR DE AGUA, COCIDA DIRECTAMENTE A LA BARRERA TÉRMICA. PARA PREVENIR EL INGRESO DE LÍQUIDOS AL TRAJE. • 2.-TÉRMICA: PROTECCIÓN ACTIVA CONTRA TEMPERATURA, RÁFAGAS DE FUEGO, ABRASIÓN Y RASGADURAS. CINTAS REFLEJANTES: ALTAMENTE REFLECTANTE. RESISTENTE AL DESGASTE DE 3" PULG. • CARACTERÍSTICAS DEL TRAJE: INHERENTEMENTE RESISTENTE A LA LLAMA. CORTE AMERICANO TRADICIONAL. INCLUYE EL DISPOSITIVO DE ARRASTRE POR RESCATE. • MANUFACTURA: SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO EN ISO9001:2015. • CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO: NFPA 1971-2018 A TRAVÉS DE LABORATORIOS. • MODELO: CHAQUETÓN. • SISTEMA DE CIERRE: UN SISTEMA DE CIERRE DURO Y UNO BLANDO, QUE PERMITE LA COLOCACIÓN RÁPIDA DEL EQUIPO Y EVITA QUE ÉSTE SE LIBERE FÁCILMENTE. CREMALLERA PLÁSTICA FR (VISIÓN) N° 10 CON GANCHO Y FELPA DE 2" PULG. • FUELLES: EN AXILA PARA MAYOR FLEXIBILIDAD EN BRAZOS. • CINTAS REFLEJANTES: ALTAMENTE REFLECTANTE. RESISTENTE AL DESGASTE DE 3" PULG. PECHO. FALDÓN Y MANGA. • REFUERZOS HOMBROS: MISMA TELA. • CODOS: MISMA TELA. • PUÑOS: MISMA TELA. • LA PRENDA SERÁ ADECUADA PARA ACTIVIDADES DE EXTINCIÓN DE 		  
--	--	---	--	---



ACTA NO. 021/2024

			<p>INCENDIOS ESTRUCTURALES, EXTINCIÓN DE INCENDIOS EXTERNA Y PARA ACTIVIDADES DE RESCATE DURANTE OPERACIONES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y CAPACITACIÓN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • EL TRAJE OFRECERÁ UNA PROTECCIÓN EXCEPCIONAL CONTRA EL CALOR RADIANTE Y LAS LLAMAS, CON UN ALTO NIVEL DE RESISTENCIA TÉRMICA. EL DISEÑO GARANTIZA QUE EL TRAJE SERÁ FÁCIL DE MOVER SIN EXCESO DE VOLUMEN. • GARANTÍA: 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. • TALLAS: XCH, CH, M, G, EX, 2EG. 		
2	12	PIEZA	<p>TRAJE DE BOMBERO (PANTALÓN). MARCA: FEMSA. MODELO: COMMAND. COLOR: AMARILLO.</p> <p>TRAJE PROFESIONAL PARA BOMBERO ESTRUCTURAL CON CORTE TRADICIONAL AMERICANO. CONSTRUIDO BAJO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 Y CON CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR NFPA 1971-2018 (NORMA SOBRE VESTIMENTA PROTECTIVA PARA COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES Y COMBATE DE INCENDIOS DE PROXIMIDAD) A TRAVÉS DE LOS LABORATORIOS.</p> <p>LOS PANELES PERMITIRÁN LA MOVILIDAD AMPLIA EN PIERNAS. CON ABERTURAS DE INSPECCIÓN PARA PANTALÓN.</p> <p>CONTARÁ CON LO SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • COLOR: AMARILLO. • TELA ESTÁNDAR: META-ARMIDA, 5% PARA-ARMIDA Y 2% ANTIESTÁTICO DE 7.5OZ/YD². • CONSTRUCCIÓN: TRAJE DE BOMBERO ESTRUCTURAL CON CORTE AMERICANO, CUENTA CON DRD EN MATERIAL TEJIDO DE 1½ " 100%, UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA IDENTIFICADA CON CINTA REFLECTIVA. • FORRO ESTÁNDAR: DESMONTABLE Y COMPUESTO DE 2 CAPAS: • 1.-HUMEDAD: CAPA INTERMEDIA, PROTEGE CONTRA EL AGUA, VAPOR DE AGUA, COCIDA DIRECTAMENTE A LA BARRERA TÉRMICA. • 2.-TÉRMICA: CAPA INTERNA QUE PROTEGE DE LA TEMPERATURA Y 	\$15,800.00	\$189,600.00

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



ACTA NO. 021/2024

			<p>PERMITE QUE EL CALOR CORPORAL SE DISIPE AL EXTERIOR.</p> <p>CINTAS REFLEJANTES: ALTAMENTE REFLECTANTE. RESISTENTE AL DESGASTE DE 3" PULG. ENTRE VALENCIANA Y RODILLA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CARACTERÍSTICAS DEL TRAJE: INHERENTEMENTE RESISTENTE A LA LLAMA. CORTE AMERICANO TRADICIONAL. TIRANTE TIPO H EN CINTA TEJIDA 2" DE ANCHO. • MANUFACTURA: SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO EN ISO9001:2015. • CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO: NFPA 1971-2018 A TRAVÉS DE LABORATORIOS. • MODELO: PANTALÓN. • SISTEMA DE CIERRE: UN SISTEMA DE CIERRE DURO Y UNO BLANDO, QUE PERMITE LA COLOCACIÓN RÁPIDA DEL EQUIPO Y EVITA QUE ÉSTE SE LIBERE FÁCILMENTE. CREMALLERA PLÁSTICA FR (VISIÓN) N° 10 CON GANCHO Y FELPA DE 2" PULG. • FUELLES: EN TIRO Y ENTREPIERNA TIPO DIAMANTE Y MEDIA LUNA PARA MAYOR CONFORT. • COSTURAS: TODAS LAS COSTURAS ESTRUCTURALES ESTAN CONFECCIONADAS CON PUNTA TIPO OVERLOCK DE 3 CABOS, REFORZADAS CON PUNTAS DE SEGURIDAD Y DOBLE COSTURA DE HILOS PARA MAYOR RESISTENCIA A LA TENSIÓN, EL RESTO DE LAS COSTURAS SON CONFECCIONADAS CON HILOS DDE 4 CABOS, LAS COSTURAS DE REFUERZOS EN ZONAS DE TENSIÓN Y FORROS INFERIORES SON CONFECCIONADAS CON HILOS DE 3 CABOS, LAS COSTURAS DE LOS FORROS INTERIORES SON COCIDAS CON HILOS DE 3 CABOS. • REFUERZOS HOMBROS: MISMA TELA. • RODILLAS: MISMA TELA VALENCIANAS. MISMA TELA. • GARANTÍA: 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. <p>TALLAS: XCH, CH, M, G, EX, 2EG.</p>		
3	12	PAR	<p>BOTA ESTRUCTURAL PARA BOMBERO MARCA: HOLIK. MODELO: LESNA. COLOR: NEGRO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PROTECCIÓN INTEGRAL CON SISTEMA PROTECTOR DE TRES ZONAS. TRES 	\$9,900.00	\$118,800.00

Handwritten signature



ACTA NO. 021/2024

		<p>PROTECTORES DE SEGURIDAD QUE PROTEGEN DE LESIONES EN LA ZONA DE LA ESPINILLA, EL EMPEINE Y EL TOBILLO. EL PIE PODRÁ RESPIRAR POR EL SISTEMA DE ESPUMA ESPECIAL GARANTIZA QUE EL AIRE PUEDA CIRCULAR EN EL ZAPATO Y LA HUMEDAD PUEDA ESCAPAR. EL CLIMATE SYSTEM FUNCIONA COMO AIRE ACONDICIONADO EN EL ZAPATO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CARACTERÍSTICAS: • USO: BOMBERO. • CERTIFICACIÓN ORTOPÉDICO: CE 0193 EN15090:2012 HI3 CI M AN CR SRC - TIPO F2A. • COLOR: NEGRO. • ALTURA EN CM: 29 CENTÍMETROS. • ALTURA: ALTO. • SUPERIOR: CUERO; MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS. • LA MEMBRANA NO SOLO ES IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE, SINO QUE TAMBIÉN PROTEGE DE FORMA FIABLE DE LA SANGRE Y LOS FLUIDOS CORPORALES. • CLASE DE PROTECCIÓN CONTRA CORTES: SIN PROTECCIÓN CONTRA CORTES. • CLASE DE SEGURIDAD: TIPO F2A, TIPO HI3 - ATAQUE INTERIOR Y EXTERIOR, TRANSPIRABLE CON SISTEMA CLIMÁTICO. • CORCHETE: ESCOTILLA. • IMPERMEABLE: PROTECCIÓN IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE FRENTE A LOS PATÓGENOS DE LA SANGRE Y LOS AGENTES QUÍMICOS DE USO HABITUAL, CON LA OPCIÓN DE UNA PROTECCIÓN IGNÍFUGA Y TERMORRESISTENTE ADICIONAL. • PESO POR ZAPATO: 1200G. • GROSOR DEL CUERO: 2,0 - 2,2. • ALTURA DE LA BOTA DE BOMBERO: FORMA D; EL ZAPATO ADECUADO PARA TU PIE. GRACIAS A UNAS HORMAS ESPECIALMENTE DESARROLLADAS, SE AJUSTARÁ PERFECTAMENTE Y GARANTIZA ASÍ EL MÁXIMO CONFORT DURANTE TODO EL DÍA. • SUELA: FÁCIL DE QUITAR GRACIAS AL SISTEMA EASY SLIP OUT, EN CUESTIÓN DE SEGUNDOS, PORQUE EL BORDE ESPECIAL DEL TALÓN EN LA ZONA DEL TALÓN TE PERMITE 		
--	--	---	--	--

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA NO. 021/2024

			<p>QUITÁRTELO RÁPIDA Y FÁCILMENTE. FÁCIL DE QUITAR GRACIAS AL SISTEMA EASY SLIP OUT. PRUEBA DE PINCHAZOS GRACIAS A LA SUELA PROTECTORA (ACERO), PODRÁ CAMINAR CON SEGURIDAD POR COLINAS Y VALLES, PORQUE LA SUELA DE ACERO INTEGRADA OFRECE UNA PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN DE OBJETOS PUNZANTES AÚN MEJOR QUE LAS SUELAS TEXTILES.</p> <ul style="list-style-type: none"> • GARANTÍA: 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. • TALLAS 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 		
4	80	PAR	<p>BOTA TIPO TÁCTICA CON ZIPPER. MARCA: DUTTY GEAR. MODELO: 1583. COLOR: NEGRO.</p> <p>BOTA FABRICADA EN PIEL 100% NATURAL NAPA CON ACABADO MATE CON PREPARACIÓN PARA ENGRASE Y BRILLO, SU FUNCIÓN ES DAR UNA MEJOR VISTA Y RESISTENCIA EN LA PUNTERA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CARACTERÍSTICAS: • CON UN TUBO DE MICROFIBRA Y MALLA TEXTIL DE ALTO DESEMPEÑO RESISTENTE AL DESGARRE, ALTURA DE 8". • EN LA PARTE LATERAL TIENE UN CIERRE NAT FINO CON JALADOR METÁLICO DE 22 CM, PROTEGIDO CON EL LÁTIGO QUE SE SUJETA AL CORTE. • AGUJETA: CORDÓN SÚPER # 160 CON UNA FUERZA DE 80KG/F ANTES DEL ROMPIMIENTO. • SOLAPA: INTERIOR EN SINTÉTICO SUAVE +-2CM QUE EVITA EL CONTACTO DEL USUARIO CON EL CIERRE. • LA LENGÜETA: MALLA POLIÉSTER/PIEL, ACOJINADA CON FUELLE GUARDAPOLVO, COSIDA AL CHALECO. • BULLÓN: ERGONÓMICO DE PIEL EN EL EXTERIOR DE 4CM DE ANCHO CON UN DISEÑO QUE SE AJUSTA A LA PANTORRILLA DEL USUARIO. LOS FORROS ESTÁN COMPUESTOS POR MALLAS SINTÉTICAS TRANSPIRABLES, ACOJINADAS, ANTIBACTERIALES Y ULTRAFRESH. DISEÑO DE HORMAS ERGONÓMICAS, CON RECIOS EE PARA DAR CALCE A CUALQUIER PIE. 	\$780.00	\$62,400.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA NO. 021/2024

		<ul style="list-style-type: none"> • LA PLANTA DE LA BOTA: SERÁ DE FIBRA PREFORMADA DE 3MM CON CAMBRILLÓN DE 1 VENA DE ACERO, PLANTILLA SUAJADA DE EVA (ETIL-VINIL-ACETATO) CON 6MM DE ESPESOR Y CAMBRELL TEXTIL. • EL CALZADOR SERÁ DE STANFLEX 600 PARA DAR SOPORTE AL TALÓN Y PROTECCIÓN A LA PUNTERA. • SUELA DE HULE: CON DISEÑO ANTIDERRAPANTE Y UNA PROFUNDIDAD DE HUELLA DE 3MM, ESTA SUELA ES RESISTENTE A LA ABRASIÓN, ACEITES Y GASOLINAS. SE UNE AL CORTE MEDIANTE EL PROCESO DE PEGADO Y COSIDO MÍNIMO EN LA PUNTA. • EL INTERIOR DE LA SUELA CONTARÁ CON APLICACIONES EN EL TALÓN DE 2CM MÍNIMO Y PLANTA DE 4MM. • PROCESO DE PEGADO: SE LLEVA A CABO CON UN PEGAMENTO ESPECIALIZADO QUE PERMITE UNA REACCIÓN FÍSICOQUÍMICA PERMITIENDO UN PEGADO DE ALTA RESISTENCIA CUMPLIENDO LO ESTABLECIDO POR LA NOM-113-STPS-2009. • GARANTÍA: 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. • TALLAS 4,5,6,7,8,9,10, 11. 			
				SUBTOTAL	\$614,400.00
				16% I.V.A.	\$98,304.00
				TOTAL	\$712,704.00

"EL PROVEEDOR" MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE OFRECE UN PERÍODO DE GARANTÍA PARA LOS BIENES OFRECIDOS EN LA PARTIDA 1, DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. EN CASO DE ENCONTRARSE VICIOS OCULTOS EN LOS BIENES, "EL PROVEEDOR" SE COMPROMETE A REALIZAR EL CAMBIO DE LOS BIENES EN UN PERÍODO DE 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN, VÍA CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN: ventaspeninsula@mexicanadeprotección.com.

UNA VEZ VERIFICADOS FÍSICAMENTE LOS BIENES RECIBIDOS POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO; EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS, 58, 59 PRIMER PÁRRAFO Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDOS POR EL USUARIO RESPONSABLE DE SU ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN.

CONFORME A LO PRECEPTUADO POR EL ARTÍCULO 46 DEL ORDENAMIENTO LEGAL ARRIBA CITADO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE



**GOBIERNO
DE TODOS**




SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA NO. 021/2024

RESULTAREN DE LOS BIENES ENTREGADOS Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTUACIÓN, EL MISMO DÍA DE SU INICIO, PROCEDIENDO A SUSCRIBIRLO POR TRIPLICADO, AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA "EL PROVEEDOR"




C. MARÍA TERESA MOTA TALONÍA
REPRESENTANTE LEGAL
DE COMPAÑÍA MEXICANA
DE PROTECCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.

RECIBE POR "EL ESTADO"



L.A.E. LIZETH ESTEPHANIA MIRANDA DZIB
SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES
DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL



LIC. IVÁN ENRIQUE ESCALANTE NOVELO,
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL



ANEXO PARTIDA 1

"ADQUISICIÓN DE TRAJES PARA BOMBERO Y BOTAS DIVERSAS"

Traje para bombero (chaquetón).

TALLAS	CHAQUETAS
XS (36)	2
S (38)	2
L (40)	2
M (42)	3
XL (44)	3
TOTAL	12

FEMS.A.
Fire Equipment de México

Ficha Técnica

Command

FEM S.A. | Traje estructural para bombero

Traje profesional para bombero estructural con corte tradicional. Construido bajo el Sistema de Gestión de calidad ISO 9001:2015 y con cumplimiento del estándar NFPA 1971-2018 (Norma sobre vestimenta protectora para combate de incendios estructurales y combate de incendios de proximidad) a través de los Laboratorios UL.



Características Generales

Modelo	Command	
Construcción	Traje de Bombero Estructural con corte tradicional.	
Capa Externa	Nomex IIA (93% Nomex (MA (Meta-aramida)), 5% Kevlar (PA(Para-aramida)), 2% Fibra arborescente) 7.5 Oz. por Yd.	
Color	Ámbar	
Ferrocierre estándar	Desmontable y Compuesto de 2 capas: 1.-Barrera de Humedad: Steadur 3000 2.-Barrera Térmica: Defender M NP o Q8	
Cintas Reflejantes	3M™ Scotchlite™ de 3" pulg. Ima-plata-Ima.	
Tallas	XS S M L XL 36 38 40 42 44	
Manufactura	Sistema de Calidad Certificado en ISO 9001:2015.	
Certificación	Cumple NFPA 1971-2018 certificado por Laboratorios UL.	
Modelo	Chaquetón Pantalón	
Características del Traje	Cuello: 4" de largo tipo escudo.	Tirante: tipo H en cinta tejida Nomex 2" de ancho
Sistema de Cierre	Un sistema de cierre cremallera interior y velcro FR exterior.	Un sistema de cierre cremallera interior y velcro FR exterior.
Fuelles	En axila para mejor flexibilidad en brazos.	En tiro y entrepierna tipo diamante y media luna para mayor confort.
Posición de cintas reflejantes	Pecho, Faldón y Mangas	Entre valenciana y rodilla.
Bolsas	Parche cerradas por Velcro FR.	Parche cerradas por Velcro FR.
Refuerzos	Hombros: Misma Tela Codos: Misma Tela Puños: Ojillo para dedo pulgar. Mangas: Arashiield®	Rodillas: Arashiield® Valencianas: Arashiield®

Traje de bombero (pantalón).

Handwritten signatures and marks in blue ink.



		Ficha Técnica														
	Command FEM S.A. Traje estructural para bombero															
	<p>Traje profesional para bombero estructural con corte tradicional. Construido bajo el Sistema de Gestión de calidad ISO 9001:2015 y con cumplimiento del estándar NFPA 1971-2018 (Norma sobre vestimenta protectora para combate de incendios estructurales y combate de incendios de proximidad) a través de los Laboratorios UL®</p>															
		<p>Características Generales</p> <p>Modelo Command</p> <p>Construcción Traje de Bombero Estructural con corte tradicional.</p> <p>Capa Externa Nomex IIIA (93% Nomex (MA (Meta-aramida)), 5% Kevlar (PA(Para-aramida)), 2% Fibra antiestática) 7.5 Oz por Y², Color Amarillo</p> <p>Forro estándar Desmontable y Compuesto de 2 capas: 1-Barrera de Humedad: Stedair 3000 2-Barrera Térmica: Defender M NP o Q8</p> <p>Cintas Reflejantes 3M™ Scotchlite™ de 3" pulg, lima-plata-lima.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Tallas</td> <td style="text-align: center;">XS</td> <td style="text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">M</td> <td style="text-align: center;">L</td> <td style="text-align: center;">XL</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">38</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">42</td> <td style="text-align: center;">44</td> </tr> </table> <p>Manufactura Sistema de Calidad Certificado en ISO 9001 : 2015. Certificación Cumple NFPA 1971-2018 certificado por Laboratorios UL®</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Modelo Chaquetón</p> <p>Características del Traje Cuello: 4" de largo tipo escudo</p> <p>Sistema de Cierre Un sistema de cierre cremallera interior y velcro FR exterior.</p> <p>Fuelles En axila para mejor flexibilidad en brazos.</p> <p>Posición de cintas reflejantes Pecho, Faldón y Mangas</p> <p>Bolsas Parche cerradas por Velcro FR</p> <p>Refuerzos Hombros: Misma Tela Codos: Misma Tela Puño: Ojillo para dedo pulgar. Mangas: Arashield®</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Pantalón Tirante tipo H en cinta tejida Nomex 2" de ancho</p> <p>Un sistema de cierre cremallera interior y velcro FR exterior.</p> <p>En tiro y entrepierna tipo diamante y media luna para mayor confort.</p> <p>Entre valenciana y rodilla.</p> <p>Parche cerradas por Velcro FR</p> <p>Rodillas Arashield® Valencianas Arashield®</p> </td> </tr> </table>	Tallas	XS	S	M	L	XL		36	38	40	42	44	<p>Modelo Chaquetón</p> <p>Características del Traje Cuello: 4" de largo tipo escudo</p> <p>Sistema de Cierre Un sistema de cierre cremallera interior y velcro FR exterior.</p> <p>Fuelles En axila para mejor flexibilidad en brazos.</p> <p>Posición de cintas reflejantes Pecho, Faldón y Mangas</p> <p>Bolsas Parche cerradas por Velcro FR</p> <p>Refuerzos Hombros: Misma Tela Codos: Misma Tela Puño: Ojillo para dedo pulgar. Mangas: Arashield®</p>	<p>Pantalón Tirante tipo H en cinta tejida Nomex 2" de ancho</p> <p>Un sistema de cierre cremallera interior y velcro FR exterior.</p> <p>En tiro y entrepierna tipo diamante y media luna para mayor confort.</p> <p>Entre valenciana y rodilla.</p> <p>Parche cerradas por Velcro FR</p> <p>Rodillas Arashield® Valencianas Arashield®</p>
Tallas	XS	S	M	L	XL											
	36	38	40	42	44											
<p>Modelo Chaquetón</p> <p>Características del Traje Cuello: 4" de largo tipo escudo</p> <p>Sistema de Cierre Un sistema de cierre cremallera interior y velcro FR exterior.</p> <p>Fuelles En axila para mejor flexibilidad en brazos.</p> <p>Posición de cintas reflejantes Pecho, Faldón y Mangas</p> <p>Bolsas Parche cerradas por Velcro FR</p> <p>Refuerzos Hombros: Misma Tela Codos: Misma Tela Puño: Ojillo para dedo pulgar. Mangas: Arashield®</p>	<p>Pantalón Tirante tipo H en cinta tejida Nomex 2" de ancho</p> <p>Un sistema de cierre cremallera interior y velcro FR exterior.</p> <p>En tiro y entrepierna tipo diamante y media luna para mayor confort.</p> <p>Entre valenciana y rodilla.</p> <p>Parche cerradas por Velcro FR</p> <p>Rodillas Arashield® Valencianas Arashield®</p>															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">TALLA</th> <th style="text-align: left;">PANTALON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS (36)</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>S (38)</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>L (40)</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>M (42)</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>XL (44)</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> </tbody> </table>	TALLA	PANTALON	XS (36)	2	S (38)	2	L (40)	2	M (42)	3	XL (44)	3	TOTAL	12		
TALLA	PANTALON															
XS (36)	2															
S (38)	2															
L (40)	2															
M (42)	3															
XL (44)	3															
TOTAL	12															
Bota estructural para bombero.																



TALLAS	No. DE BOTAS ESTRUCTURALES BOMBERO
7	2
8	2
9	3
10	3
11	2
TOTAL	12 PARES

FEMSA
EQUIPMENT & GEAR

Lesna GII
Holik | Botas Estructurales



Botas Lesna GII de piel para bomberos estructurales Holik. Certificadas bajo la Norma EN 15090:2012. Para una colocación rápida con una liberación rápida de colocación y retiro. Mejora la movilidad del bombero gracias a su suela recortada. Cuenta con una suela con una disección no metálica que protege a los dedos, tibia rotatoria. Diseñada para cuerpos de bomberos estructurales y de aproximación.

Modelo: Lesna GII
Características: Bota para bomberos con una inserción estructural de piel vacuante con un elemento hidrofóbico, protección de la planta de TRU, con dobladillo que reduce la fricción y la fricción.
Suela: Suela de goma EXPLODEPRO que brinda mejor agarre y estabilidad, evita la acumulación de cuerpos extraños. Sincronizada para mejorar el perfil en terrenos secos. Anti resaca, anti resaca, resistencia a aceites, ácidos y químicos. Resistencia al calor hasta 260 °C. Reduce los impactos para cuidar tus pies.
Plantillo: Bateria EVA, antistática y ergonómicamente diseñada.
Entresuela: De una mezcla especial de textiles anti-impacto, antistática.
Certificación: Certificación EN 15090:2012

Bota tipo táctica con zipper.

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



TALLAS MEX

TALLAS	No. DE BOTAS TACTICAS
7	15
8	20
9	15
10	15
11	15
TOTAL	80 PARES

ALTIMA: 20.32 cm
PUNTO: 28.5

MARCA:	DUTY GEAR		
TIPO:	I		
HORMA:	RECIO EE		
USO:	CALZADO OCUPACIONAL TFO 1		
TALLAS:	23 AL 31 MEX		
SUELA:	COYOTE, GRB TRACK		
CORTE:	SUPREME LEATHER, MALLA PERMATEX		

ELEMENTO	MATERIAL	COLOR	ESPECIFICACION
1 CORTE	SUPREME LEATHER	NEGRO	SELECCIÓN DE CALZADO PARA ENTRENAMIENTO Y USO EN CAMPO EN SITUACIONES DE RIESGO.
2 MALLA	PERMATEX/PU TERMEX	NEGRO	PERMATEX: MALLA PERMANENTE, RESISTENTE AL DESGASTE Y TRANSPARENTES Y TERMEEX: MALLA DE ALTA RESISTENCIA Y TRANSPARENTES.
3 GANCHOS/OJOS	EASY STRAP	NEGRO	MATERIAL Y DISEÑO PARA FACILITAR EL USO EN SITUACIONES DE RIESGO Y ENTRENAMIENTO.
4 BOLLÓN	ESPUMA	NEGRO	ALTO DISEÑO PARA FACILITAR EL USO EN SITUACIONES DE RIESGO Y ENTRENAMIENTO.
5 LENGUETA	PERMATEX	NEGRO	SELECCIÓN DE CALZADO PARA ENTRENAMIENTO Y USO EN CAMPO EN SITUACIONES DE RIESGO.
6 FORRO	MALLA PBT	NEGRO	MATERIAL Y DISEÑO PARA FACILITAR EL USO EN SITUACIONES DE RIESGO Y ENTRENAMIENTO.
7 AQUETA	POLESTER	NEGRO	SELECCIÓN DE CALZADO PARA ENTRENAMIENTO Y USO EN CAMPO EN SITUACIONES DE RIESGO.
8 SUELA	GRB TRACK	NEGRO	SELECCIÓN DE CALZADO PARA ENTRENAMIENTO Y USO EN CAMPO EN SITUACIONES DE RIESGO.
9 TALONERA	COMFORT FRICTION	NEGRO	SELECCIÓN DE CALZADO PARA ENTRENAMIENTO Y USO EN CAMPO EN SITUACIONES DE RIESGO.
10 PLANTILLA	ERGOTECH	NEGRO	SELECCIÓN DE CALZADO PARA ENTRENAMIENTO Y USO EN CAMPO EN SITUACIONES DE RIESGO.
11 PLANTA	PP SHANK	NEGRO	SELECCIÓN DE CALZADO PARA ENTRENAMIENTO Y USO EN CAMPO EN SITUACIONES DE RIESGO.
12 CIERRE	YKK	NEGRO	SELECCIÓN DE CALZADO PARA ENTRENAMIENTO Y USO EN CAMPO EN SITUACIONES DE RIESGO.
13 CONTRAFUERTE	STAINFLEX IN-IDE	BLANCO	SELECCIÓN DE CALZADO PARA ENTRENAMIENTO Y USO EN CAMPO EN SITUACIONES DE RIESGO.
14 CAJA	TEFUSIDOPICA DUTY GEAR	NEGRO	SELECCIÓN DE CALZADO PARA ENTRENAMIENTO Y USO EN CAMPO EN SITUACIONES DE RIESGO.
15 AJARETA	POLESTER 100	NEGRO	SELECCIÓN DE CALZADO PARA ENTRENAMIENTO Y USO EN CAMPO EN SITUACIONES DE RIESGO.

RECOMENDACIONES DE USO DEL CALZADO

TÁCTICO: Ideales como equipo táctico en situaciones de riesgo

PARAMÉDICOS: Adecuadas al desempeño de primeras atenciones de los pacientes que lo requieran

MILITARES: Uso para las diferentes misiones y/o entrenamientos que necesiten desarrollar los integrantes de cualquier tipo militar, hechas para cualquier terreno.

SEGURIDAD PRIVADA: Empresas privadas dedicadas al resguardo y seguridad de materiales, bienes, personas, etc. para cualquier tipo de sector

RECREACIÓN: Óptimas para practicar golf, tenis y otras.

CRUZ ROJA RESCATE: Conviene en el trabajo de campo del personal que atiende las emergencias, favoreciendo su seguridad y comodidad, incluso en los territorios más complicados.

12 DE 12

Calle 8 Núm. 325 entre calle 63 y Circuito Balmartes, col. Centro, C.P. 24000, San Francisco de Campeche, Campeche. Tel (981) 8119200 Ext. 33416 www.campeche.gob.mx



ACTA NO. 842/2023

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, EN RELACIÓN CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 40, 45 FACCIÓN II, 58, 59 PRIMER PÁRRAFO Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES, LIC. IVÁN ENRIQUE ESCALANTE NOVELO, SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL Y LA C. MARÍA TERESA MOTA TALONÍA, REPRESENTANTE LEGAL DE COMPAÑÍA MEXICANA DE PROTECCIÓN, S. DE R.L. DE C.V., SE PROCEDE A FORMALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, QUE SE ENCUENTRAN AMPARADOS EN EL CONTRATO QUE MÁS ADELANTE SE PRECISA.

CONTRATO No. 172/2023

FECHA: 04 DE DICIEMBRE DE 2023.

CONCEPTO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA"
PROVEEDOR: COMPAÑÍA MEXICANA DE PROTECCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.

RECIBE RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES:

NOMBRE: LIC. IVÁN ENRIQUE ESCALANTE NOVELO
CARGO: SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

RECURSOS ESTATALES, EJERCICIO FISCAL 2023

TOTAL: \$3,248,000.00 M.N.

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
PARTIDA 2
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA"**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
20	JUEGO	<p>EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA: SCOTT. MODELO AIR-PAK 75I. COLOR: NEGRO/ALUMINIO.</p> <ul style="list-style-type: none"> LA ESPALDERA DE UNA SOLA PIEZA ESTARÁ FABRICADA EN ALEACIÓN DE ALUMINIO DURABLE, LIVIANO, PROBADO A LO LARGO DEL TIEMPO. SERÁ DISEÑADA PARA SEGUIR EL CONTORNO DE LA ESPALDA Y DESCANSA EL MAYOR PESO EN LA CADERA, DONDE EL CINTURÓN COMPLETAMENTE ACOLCHADO OFRECE UN CÓMODO APOYO. LAS CORREAS PARA HOMBRO ACOLCHADAS APORTAN MAYOR COMODIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD REDUNDANTES EL SCBA AIR PAK 75I PRESENTA EL REGULADOR EZ FLO CON ALARMA DE FIN DE SERVICIO VIBRALERT. ESTA ALARMA TÁCTIL Y SONORA LE ADVIERTE AL USUARIO MEDIANTE LA VIBRACIÓN DE LA 	\$140,000.00	\$2,800,000.00



ACTA NO. 842/2023

	<p>PIEZA FACIAL CUANDO QUEDA 1/4 DE PRESIÓN RESTANTE EN EL CILINDRO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESTA ALARMA TÁCTIL MINIMIZA LA POSIBILIDAD DE QUE EL AVISO PASE DESAPERCIBIDO O SE CONFUNDA CON OTRO SCBA O ALGÚN RUIDO EXTERNO. EL SCBA AIR PAK 75I PRESENTA EL EXCLUSIVO REDUCTOR DE PRESIÓN DOBLE REDUNDANTE. A DIFERENCIA DE TODOS LOS DEMÁS SCBA, OFRECE DOS REDUCTORES DE PRESIÓN EN UNO, CONECTADOS ENTRE SÍ A TRAVÉS DE UNA VÁLVULA DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA. UNA REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN PRIMARIA, POR EL MOTIVO QUE FUERE DISPARA LA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA AL SEGUNDO CIRCUITO. • ESTA TRANSFERENCIA ADVIERTE AL USUARIO A TRAVÉS DE LA ALARMA VIBRALERT, QUE LE PERMITE AL USUARIO CONCENTRAR SU ATENCIÓN EN SALIR A SALVO DEL ÁREA PELIGROSA MIENTRAS OFRECE UN SUMINISTRO ININTERRUMPIDO DE AIRE A TRAVÉS DEL SEGUNDO CIRCUITO. • GARANTÍA: 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. 		
		SUBTOTAL	\$2,800,000.00
		16% I.V.A.	\$448,000.00
		TOTAL	\$3,248,000.00

"EL PROVEEDOR" MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE OFRECE UN PERÍODO DE GARANTÍA PARA LOS BIENES OFRECIDOS EN LA PARTIDA 2, DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. EN CASO DE ENCONTRARSE VICIOS OCULTOS EN LOS BIENES, "EL PROVEEDOR" SE COMPROMETE A REALIZAR EL CAMBIO DE LOS BIENES EN UN PERÍODO DE 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN, VÍA CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN: ventaspeninsula@mexicanadeprotección.com.

UNA VEZ VERIFICADOS FÍSICAMENTE LOS BIENES RECIBIDOS POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO; EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS, 58, 59 PRIMER PÁRRAFO Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDOS POR EL USUARIO RESPONSABLE DE SU ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN.

CONFORME A LO PRECEPTUADO POR EL ARTÍCULO 46 DEL ORDENAMIENTO LEGAL ARRIBA CITADO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN DE LOS BIENES ENTREGADOS Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE.



**GOBIERNO
DE TODOS**



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA NO. 842/2023

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTUACIÓN, EL MISMO DÍA DE SU INICIO, PROCEDIENDO A SUSCRIBIRLO POR TRIPLICADO, AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA "EL PROVEEDOR"



C. MARIA TERESA MOTA TALONÍA
REPRESENTANTE LEGAL
DE COMPAÑÍA MEXICANA
DE PROTECCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.

RECIBE POR "EL ESTADO"



L.A.E. LIZETH ESTEPHANIA MIRANDA DZIB
SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES
DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL



LIC. IVÁN ENRIQUE ESCALANTE NOVELO,
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL




**GOBIERNO
DE TODOS**



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA NO. 842/2023

ANEXO PARTIDA 2
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA"





INNOVACIÓN CONSTANTE, CONFIANZA ASEGURADA PRESENTAMOS EL NUEVO AIR-PAK 75I

Con una tecnología innovadora en el mercado, presenta el Air-Pak 75I, el nuevo sistema de respiración de alta capacidad...

SISTEMA DURABLE

- El sistema de respiración de alta capacidad de Air-Pak 75I es el más avanzado en el mercado...

SEGURIDAD Y FÁCIL MANEJO Y CARIER

- El sistema de respiración de alta capacidad de Air-Pak 75I es el más seguro y fácil de manejar...



SEPARACIÓN FÁCIL

- El sistema de respiración de alta capacidad de Air-Pak 75I permite una fácil separación...

GOBIERNO TOTAL

- El sistema de respiración de alta capacidad de Air-Pak 75I es el más completo...


CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DURABLE

- El sistema de respiración de alta capacidad de Air-Pak 75I es el más seguro...

FACILIDAD DE USO

- El sistema de respiración de alta capacidad de Air-Pak 75I es el más fácil de usar...

NUEVO AIR-PAK 75I



Vertical sidebar with 'NUEVO' text and a small image of the product.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Table with columns for 'Cantidad', 'Descripción', 'Unidad', 'Valor', 'Total' and rows for different items.

El presente es un presupuesto de precios para el suministro de los materiales...

ACCESORIOS AIR-PAK 75I

Grid of accessories including: 'AIR 2000 200000', 'FILTRO HEPA/ULTRA', 'AMPLIFICADOR DE VOZ ENE', 'MOTHA DE ASISTENCIA AL LOMPARADO', 'CINTURÓN DE ALTO RENDIMIENTO', 'CINTURÓN DE ALTO RENDIMIENTO', 'CINTURÓN DE ALTO RENDIMIENTO'.

El presente es un presupuesto de precios para el suministro de los materiales...



Handwritten signatures and marks on the right side of the page.