



ACTA NO. 771/2023

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, EN RELACIÓN CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 40, 45 FACCIÓN II, 58, 59 PRIMER PÁRRAFO Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES, L.D. OSCAR ALBERTO QUINTERO PRIEGO, COORDINADOR DEL PROYECTO "FAMILIAS UNIDAS" DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR Y LA C. CARLA ADRIANA RODRÍGUEZ CAMACHO, REPRESENTANTE LEGAL DE REYLAZ, S.A. DE C.V., SE PROCEDE A FORMALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, QUE SE ENCUENTRAN AMPARADOS EN EL CONTRATO QUE MÁS ADELANTE SE PRECISA.

CONTRATO No. 122/2023

FECHA: 09 DE OCTUBRE DE 2023.

CONCEPTO: "ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE JUEGOS INFANTILES"
PROVEEDOR: REYLAZ, S.A. DE C.V.

RECIBE RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES:

NOMBRE: L.D. OSCAR ALBERTO QUINTERO PRIEGO
CARGO: COORDINADOR DEL PROYECTO "FAMILIAS UNIDAS".
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE BIENESTAR.

RECURSOS ESTATALES, EJERCICIO FISCAL 2023

TOTAL: \$1,351,609.89 M.N.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
14	MÓDULO	MÓDULO JUEGO INFANTIL. MARCA REYLAZ; MODELO MODULAR CAMARGO CON ESCALERA INVERTIDA. JUEGO INFANTIL CON PIEZAS DE PLÁSTICO LLDPE, ROTO - MOLDEADO, PLATAFORMA / ESCALERA INVERTIDA ESCALONADA, CON PALMERA, COLUMPIO, RESBALADILLA Y ESCALADOR, MEDIDAS DE 2.59 POR 5.55 POR 3.30 M ALTO Y ZONA DE USO DE 6.50 POR 6.50 POR 5.60 M. ESPECIFICACIONES: PIEZAS DE PLÁSTICO: LLDPE, ROTO-MOLDEADO. PIEZAS DE METAL: TUBO DE ACERO GALVANIZADO, CÉDULA 40 DE 4" DE DIÁMETRO, CON RECUBRIMIENTO DE POLVO DE COLOR.	\$83,227.21	\$1,165,180.94



ACTA NO. 771/2023

	<p>PLATAFORMA/ESCALERA ESCALONADA: CHAPA DE ACERO, RECUBIERTA DE POLVO DE COLOR O RECUBIERTA DE PVC.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: 1 PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE SENCILLA EN PLÁSTICO DE INTRUSIÓN. 1 ESCALERA INVERTIDA. 1 TREPADERO EN ESPIRAL. 2 RESBALADILLAS DE PLÁSTICO DE ROTOMOLDEO COLORES OPCIONALES. 1 PANEL CON BURBUJA DE ACRÍLICO. 1 COLUMPIO DE DOS PLAZAS. 2 ASIENTOS DE BANDA CON CADENAS PLASTIFICADAS PARA COLUMPIO. 1 PALAPA CUADRADA A 2 AGUAS DE PLÁSTICO DE ROTOMOLDEO. TORNILLOS GALVANIZADOS Y/O ACERO INOXIDABLE.</p> <p>MEDIDAS: 2.59 M ANCHO X 5.55 M LARGO X 3.30 M ALTO; ÁREA REQUERIDA: 6.50 M ANCHO X 6.50 M LARGO X 5.60 M ALTO. DISEÑADO PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS; CAPACIDAD PARA 15 A 25 NIÑOS. GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>INCLUYE: FLETE E INSTALACIÓN CONFORME AL LISTADO DE LOS SITIOS Y LAS SUPERFICIES INDICADOS EN EL ANEXO ÚNICO.</p>		
		SUBTOTAL	\$1,165,180.94
		16% I.V.A.	\$186,428.95
		TOTAL	\$1,351,609.89

GARANTÍA:

"EL PROVEEDOR" MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE CONTRATO SE GARANTIZARÁN CONTRA DEFECTOS Y DEFICIENCIAS Y /O VICIOS OCULTOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE INCURRA, DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO Y POR UN PERIODO DE 1 AÑO, LA GARANTÍA COMENZARÁ A SUFRIR EFECTO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DE DICHS BIENES Y SERVICIOS.

"EL PROVEEDOR" EXTIENDE LA GARANTÍA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS EN LOS SIGUIENTES SUMINISTROS:

PERÍODO	EQUIPO	CANTIDAD
1 AÑO	JUEGO INFANTIL CON PIEZAS DE PLÁSTICO LLDPE, ROTOMOLDEADO, PLATAFORMA/ESCALERA INVERTIDA ESCALONADA, COLUMPIO DE DOS PLAZAS, RESBALADILLA Y ESCALADOR ESPIRAL, MEDIDAS DE 2.59 POR 5.55 POR 3.30 M Y ZONA DE USO DE 6.50 POR 6.50 POR 5.60 M.	14.00 MÓDULOS

LA PRESENTE GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA EN LOS SIGUIENTES CASOS:



ACTA NO. 771/2023

- CUANDO EL PRODUCTO HAYA SIDO MODIFICADO O DESARMADO PARCIAL O TOTALMENTE, MANIPULADO, INSTALADO EN SITIOS IMPROPIOS, QUE HAYA SUFRIDO ALTERACIONES O REPARACIONES POR PERSONAS NO AUTORIZADAS CON PRODUCTOS NO AUTORIZADOS.
- QUE LOS DAÑOS O DEFECTOS SEAN CAUSADOS POR VANDALISMO O SINIESTRO.
- QUE LOS DAÑOS O DEFECTOS SEAN CONSECUENCIA DE USO INAPROPIADO.
- ESTA GARANTÍA NO CUBRE ROBOS DE NINGÚN TIPO.

UNA VEZ VERIFICADOS LOS BIENES RECIBIDOS POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO; EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS, 58, 59 PRIMER PÁRRAFO Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDO POR EL USUARIO RESPONSABLE DE SU ADMINISTRACIÓN.

CONFORME A LO PRECEPTUADO POR EL ARTÍCULO 46 DEL ORDENAMIENTO LEGAL ARRIBA CITADO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN DE LOS BIENES RECIBIDOS Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTUACIÓN, EL MISMO DÍA DE SU INICIO, PROCEDIENDO A SUSCRIBIRLO POR TRIPPLICADO, AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA "EL PROVEEDOR"

C. CARLA ADRIANA RODRÍGUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
DE REYLAZ, S.A. DE C.V.


RECIBE POR "EL ESTADO"

MTRA. MARTHA ANTONIETA SAN ROMÁN MONTERO
DIRECTORA GENERAL
DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y COMUNITARIA DE BIENESTAR.

L.D. OSCAR ALBERTO QUINTERO PRIEGO
COORDINADOR DEL PROYECTO
"FAMILIAS UNIDAS"
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR



ANEXO UNICO
MODULAR CAMARGO CON ESCALERA INVERTIDA



*IMÁGEN DE REFERENCIA.

SKU: BEN- CÓDIGO: 300823_JEC_HH

INSTALADO SOBRE SUPERFICIE PASTO, TIERRA O CONCRETO.

COMPONENTES

- 1 PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE SENCILLA EN PLÁSTICO DE INTRUSIÓN.
- 1 ESCALERA INVERTIDA.
- 1 COLUMPIO DE 2 PLAZAS.
- 2 ASIENTOS DE BANDA.
- 2 RESBALADILLAS DE PLÁSTICO DE ROTOMOLDEO.
- 1 PANEL CON BURBUJA DE ACRÍLICO.
- 1 TREPADERO EN ESPIRAL.
- 1 PALAPA A 4 AGUAS DE PLÁSTICO DE ROTOMOLDEO.
- COPLES DE CONEXIÓN.
- TORNILLOS GALVANIZADOS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS: LARGO 5.55 M, ALTO 3.30 M Y ANCHO 2.59 M.

EDADES: DE 5 A 12 AÑOS.

CAPACIDAD: DE 15 A 25 NIÑOS.

COLOR DE PLÁSTICO DE ROTOMOLDEO: ROJO, AMARILLO, NARANJA, AZUL, VERDE.

COLOR DE HERRERÍA: ROJO, AMARILLO, AZUL, BLANCO.

DESCRIPCIÓN

TREPADEROS DE CADENA Y SUSPENSIÓN DE PUENTES:

DE ACERO GALVANIZADO CON UN ESPESOR DE 1/4 O 5/16.



ACTA NO. 771/2023

PLATAFORMAS:

DISEÑADAS EVITANDO AMONTONAMIENTOS ENTRE PLATAFORMAS DE DIFERENTES ALTURAS, ESTAS PLATAFORMAS ESTÁN FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18 Y/O FABRICADA EN INTRUSIÓN DE PLÁSTICO MEDIANTE PROCESO DE UNA ACCIÓN DE MOLDEADO POR FLUJO CONTINUO POR PRESIÓN, CON REFUERZOS Y UNA VEZ FABRICADAS EN SU CASO ESTÁN RECUBIERTAS CON PINTURA EN POLVO HORNEADA A TRES CAPAS.

COPLES DE UNIÓN:

FABRICADOS CON ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, CON UNA FUERZA A LA TENSIÓN DE 47,000 PSI Y UNA RESISTENCIA A LA CARGA DE 28,000 PSI, FORMADO DE DOS PARTES BASE Y CORONA QUE COMBINADAS FORMAN UN COLLAR CON UNA VERSATILIDAD ÚNICA DE 360° PARA FIJAR EN CUALQUIER DIRECCIÓN Y ÁNGULO, PANELES, BARANDALES, PLATAFORMAS, ETC. ESTOS COPLES VAN FIJOS A LOS TUBOS DE SOPORTE.

TORNILLERÍA:

CUBIERTAS DE ZINC O CADMIO, GALVANIZADA O HECHA DE ACERO INOXIDABLE SEGÚN SE REQUIERA PARA RESISTIR CORROSIÓN Y DESGASTE, SE USA PARA TODAS LAS PRINCIPALES CONEXIONES.

PARTES METÁLICAS:

RECUBIERTAS CON ZINC O CADMIO, GALVANIZADAS O RECUBIERTAS CON POLICLORURO DE VINILO, PINTADAS CON PINTURA EN POLVO, SEGÚN SE REQUIERA PARA RESISTIR CORROSIÓN Y DESGASTE CUMPLIENDO ESPECIFICACIONES DESCRITAS.

BARANDALES LATERALES:

FABRICADOS CON TUBO DE 1/4" CÉDULA 30 CON UNA DISTANCIA DE 3" ENTRE CADA BARROTE VERTICAL PARA FORMAR UN PATRÓN DE REJILLA CON UN MARCO SUPERIOR E INFERIOR A BASE DE TUBO DE 1,315" DE DIÁMETRO EXTERIOR, LA REJILLA VA CENTRADA AL MARCO, TODAS LAS UNIONES VAN SOLDADAS A CORDÓN CORRIDO PARA GARANTIZAR UNA RESISTENCIA CORRECTA, ADEMÁS ESTOS BARANDALES ESTÁN RECUBIERTOS CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES ANTERIORES.

BARANDALES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE):

DE 17 MM DE ESPESOR, FABRICADAS CON HOJAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE), ESPECIALMENTE DISEÑADAS CON PROTECCIÓN UV PARA SOPORTAR LA DECOLORACIÓN. ESTAS PARTES CUMPLEN LA DENSIDAD DE 0,0933 G/CC SEGÚN LA NORMA ASTM D 1505-98 Y TIENEN UNA RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE 2400 PSI SEGÚN LA NORMA ASTM D 638-02.

TECHO DE PLÁSTICO:

FABRICADOS EN ROTOMOLDEO A BASE DE POLIETILENO CON PROTECCIÓN UV CON UN ESPESOR DE 0.250", FABRICADOS EN DIFERENTES DISEÑOS EN LARGO Y ANCHO PARA AJUSTAR A LAS DIFERENTES FORMAS DE LAS PLATAFORMAS.

POSTES DE ACERO:

CONSTRUIDOS CON TUBO DE ACERO DE 3 1/2" DE DIÁMETRO EXTERIOR CON PARED DE 0.120" DE ESPESOR, CADA POSTE TIENE TERMINADO CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA CUMPLIENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS ANTERIORMENTE PARA ESTE TERMINADO.

PARTES DE FIBRA DE VIDRIO:

TECHOS, RESBALADILLAS O ACCESORIOS, ESTÁN FABRICADOS EN FIBRA DE VIDRIO DE 1 1/2 OZ A 2 CAPAS DE COLCHONETA TIPO ADV 710A. CUBIERTAS CON UNA CAPA DE 0.003 MM DE GEL COAT COLOR INTEGRADO Y PROTECCIÓN UV.

PISOS DE PLATAFORMAS Y SUPERFICIES DE PISADO:

DISEÑADAS EVITANDO AMONTONAMIENTOS ENTRE PLATAFORMAS DE DIFERENTES ALTURAS, ESTAS PLATAFORMAS ESTÁN FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18 Y/O FABRICADA EN INTRUSIÓN DE PLÁSTICO MEDIANTE PROCESO DE ACCIÓN DE MOLDEADO POR FLUJO CONTINUO POR PRESIÓN, CON REFUERZOS Y UNA VEZ FABRICADAS EN SU CASO ESTÁN RECUBIERTAS CON PINTURA EN POLVO HORNEADA A TRES CAPAS.



ACTA NO. 771/2023

ESPECIFICACIONES PARA LAS LÁMINAS DE PLÁSTICO DE HDPE:

DE 16 MM DE GROSOR, FABRICADAS CON HOJAS DE PLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EXTRUIDAS EN CALIENTE, ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA RESISTIR LOS RAYOS UV Y PREVENIR LA DECOLORACIÓN, TODAS ESTAS PARTES CUMPLEN CON LA DENSIDAD DE 0,0933 G/CC SEGÚN LA NORMA ASTM D 1505-98, RESISTENCIA A LA TENSIÓN 2400 PSI SEGÚN LA NORMA ASTM D 638-02, LOS PANELES SON CORTADOS CON ROUTER DE CONTROL NUMÉRICO AL TAMAÑO Y DISEÑO, LAS PARTES ESTÁN DISPONIBLES EN VARIEDAD DE UN SOLO COLOR O DOS COLORES.

ESPECIFICACIONES PARA LAS PARTES DE PLÁSTICOS DE ROTOMOLDEO:

HECHOS DE RESINA MALEABLE AL CALOR DE POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD, ESTE TIPO DE RESINA OFRECE DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LOS RAYOS UV, ESTE PLÁSTICO ES DE COLOR INTEGRADO PARA OFRECER UNA MAYOR RESISTENCIA A LA DECOLORACIÓN. TODAS ESTAS PARTES DE PLÁSTICO TIENEN UNA RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE 2500 PSI SEGÚN LA NORMA ASTM D 638-02, ESTAS PARTES TIENEN EN PROMEDIO UN ESPESOR DE 0,250", LOS COLORES ESTÁNDAR SON ROJO, AMARILLO, AZUL, VERDE Y NARANJA.


ESPECIFICACIONES PARA EL RECUBRIMIENTO EN POLVO:

APLICADO CON PISTOLA Y FIJADO DE MANERA ELÉCTRICA SOBRE LOS COMPONENTES DE METAL, TODAS LAS SUPERFICIES A APLICAR, ESTÁN LIBRES DE RESIDUOS DE SOLDADURA COMO ESCORIA O SALPICONES, TODAS ESTAS PARTES ADEMÁS SON SOMETIDAS A UN PROCESO DE EROSIÓN A BASE DE ARENA EN CORRO, DESPUÉS LIMPIADO CON UN MULTIPROCESO QUE INCLUYE BAÑO DE FOSFATADO ADEMÁS DE UN SELLO NO CROMADO PARA AÑADIR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. ADICIONALMENTE TODOS LOS COMPONENTES SON PRECALENTADOS PARA GARANTIZAR EL SECADO DE CADA PIEZA ANTES DE APLICAR EL RECUBRIMIENTO EN POLVO. FINALMENTE SE APLICAN DOS CAPAS PINTURA EN POLVO PARA LOGRAR UN ESPESOR PROMEDIO DE 6 MILÉSIMAS, TODO EL RECUBRIMIENTO DE POLIÉSTER EN POLVO CUMPLE CON LA NORMA ASMT D-522 (PRUEBA DE FLEXIBILIDAD), D-2794 (PRUEBA DE RESISTENCIA A IMPACTO) B-117 (PRUEBA DE RESISTENCIA AL CLIMA SALINO) D-3363 (PRUEBA DE DUREZA), D-2454 (PRUEBA DE SOBRE CONOCIMIENTO), D-3359B (PRUEBA DE ADHESIÓN).

ESPECIFICACIONES PARA EL RECUBRIMIENTO DE PVC (POLICLORURO DE VINILO):

TIENEN UN ESPESOR DE 80 A 100 MILÉSIMAS COMO MÍNIMO. ANTES DE RECUBRIR ESTOS COMPONENTES DE METAL LA PIEZA ES LAVADA A BASE DE FOSFATO, ADEMÁS DE SER PRECALENTADA A UN MÍNIMO DE 350 °C, PARA POSTERIORMENTE SER SUMERGIDOS EN RECUBRIMIENTO DE PVC LÍQUIDO CON PROTECCIÓN UV Y CURADA CON AGUA SALDA A 400 °C.

VISTA AÉREA



Handwritten blue signature and a checkmark.



**GOBIERNO
DE TODOS**



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA NO. 771/2023

- A. 1 PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE SENCILLA EN PLÁSTICO DE INTRUSIÓN.
- B. 1 ESCALERA INVERTIDA.
- C. 1 COLUMPIO DE 2 PLAZAS.
- D. 2 ASIENTOS DE BANDA.
- E. 2 RESBALADILLAS DE PLÁSTICO DE ROTOMOLDEO.
- F. 1 PANEL CON BURBUJA DE ACRÍLICO.
- G. 1 TREPADERO EN ESPIRAL.
- H. 1 PALAPA A 4 AGUAS DE PLÁSTICO DE ROTOMOLDEO.
- I. COPLES DE CONEXIÓN.
- J. TORNILLOS GALVANIZADOS.

VISTA TRASERA





LUGARES ENTREGADOS

• PARTIDA	• LUGAR DE ENTREGA
• 1 "MÓDULOS DE JUEGOS INFANTILES"	1. LOCALIDAD DE EL TRIUNFO, MUNICIPIO DEL CARMEN. A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL.
	2. LOCALIDAD DE MUCUYCHAKÁN, MUNICIPIO DE CAMPECHE. EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD.
	3. LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO (EL SACRIFICIO), MUNICIPIO DE CALAKMUL. A UN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA.
	4. LOCALIDAD DE UNIÓN 20 DE JUNIO (LA MALCOLONA), MUNICIPIO DE CALAKMUL. A UN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA, A LADO DE LA COMISARÍA EJIDAL.
	5. LOCALIDAD DE CHAC-CHEITO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN. EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD.
	6. LOCALIDAD LA VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD.
	7. LOCALIDAD DE PEREGRINA, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA. A UN COSTADO DE LA COMISARIA.
	8. LOCALIDAD DE LA TÓMBOLA, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA. ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A UN COSTADO DE LA COMISARIA.
	9. LOCALIDAD DE CARLOS SANSORES (LA PAZ), EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA. EN LA CANCHA DE LA LOCALIDAD.
	10. LOCALIDAD DE SAN DIMAS, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA. A UN COSTADO DE LA COMISARIA EJIDAL.
	11. LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA. A UN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA.
	12. LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA. A UN COSTADO DE LA CANCHA.
	13. LOCALIDAD DE SUC-TUC EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN. EN EL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.
	14. LOCALIDAD DE HALTUNCHÉN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA. ENFRENTA DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD.