



PRIMER ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA CON PLAZO RECORTADO No. LA-63-041-904015996-N-4-2023

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, siendo las 08:30 horas del día 15 de agosto de 2023, en la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración y Finanzas, ubicada en calle 8 número 325, entre calle 63 y Circuito Baluartes, colonia Centro, código postal 24000, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la Licitación Pública Nacional Electrónica con Plazo Recortado número LA-63-041-904015996-N-4-2023, relativa a la prestación de Servicio Integral de Telecomunicaciones, con cargo a los recursos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), del presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, solicitados por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. De acuerdo con lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante el Reglamento), así como del numeral 9 y 10 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por la Lic. Gloria Selina Portillo Sandoval, Subdirectora de Adquisiciones Federales de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Recursos Materiales, servidora pública designada por la Convocante "Secretaría de Administración y Finanzas", quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de CompraNet, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.

La Presidenta del acto fue asistida por los representantes del área requirente, en este caso la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, atendiendo sus respuestas a través del oficio 01OT/UPRF6/0616/2023, de fecha 15 de agosto de 2023, firmado por el Lic. José Antonio Sosa Rubio, Titular de la Unidad de Programas y Recursos Federales de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, el cual solventó las preguntas de carácter técnico y la representante del área contratante, la cual solventó las preguntas de carácter legal y administrativo, cuyos nombres y firmas aparece al final de la presente Acta.

La Presidenta del acto dio inicio, señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de CompraNet, de la siguiente persona:

Table with 3 columns: No., Nombre, razón ó denominación social, No. de preguntas. Row 1: 1, Txat Latam, S.A.P.I. de C.V., 28

Acto seguido, se procedió a la lectura de la solicitud de aclaración a la Convocatoria presentada en tiempo y forma por los interesados, así como las respuestas otorgadas por la Convocante, como se indica a continuación:

I. Txat Latam, S.A. de C.V.

1.- 12.1.2 Correo electrónico. Solicitamos a la convocante nos confirme que se entiende que en este rubro se podrá utilizar un escrito de formato libre para cumplir con dicho requerimiento.

R: Se aclara al licitante que su apreciación es correcta.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

FOFISP OPERADO CON RECURSOS -2023-

Handwritten marks and signatures on the right margin.



2.- 12.1.5 Nacionalidad Mexicana. Solicitamos a la convocante nos confirme que se entiende que en este rubro se podrá utilizar un escrito de formato libre para cumplir con dicho requerimiento.

R: De igual forma, se aclara al licitante que su apreciación es correcta.

3.- 12.1.9 Obligaciones fiscales. Solicitamos a la convocante nos confirme que se entiende que en este rubro se podrá utilizar un escrito de formato libre para cumplir con dicho requerimiento.

R: Se aclara al licitante que efectivamente, el escrito es en formato libre.

4.- 12.2.2 Defectos y/o vicios ocultos. Solicitamos a la convocante nos confirme que se entiende que en este rubro se podrá utilizar un escrito de formato libre para cumplir con dicho requerimiento.

R: De igual forma, se aclara al licitante que efectivamente, el escrito es en formato libre.

5.- 12.2.3 Carta de garantías de servicio. Solicitamos a la convocante nos confirme que se entiende que en este rubro se podrá utilizar un escrito de formato libre para cumplir con dicho requerimiento.

R: Se confirma al licitante de requerimiento.

6.- 12.2.4 Plazo de entrega. Solicitamos a la convocante nos confirme que se entiende que en este rubro se podrá utilizar un escrito de formato libre para cumplir con dicho requerimiento.

R: Se aclara al licitante que el formato de dicho requerimiento, es libre.

7.- Anexo técnico. En relación al documento anexo técnico, en la página 2, donde indica: suministro de una workstation con un monitor y un sistema de alimentación (ups) para equipo de cómputo para el centro de monitoreo ubicado en el destacamento de la SPSC del municipio de Champotón. Suministro e instalación de un mobiliario técnico para un operador (monitoristas de video) incluyendo una silla para el centro de monitoreo ubicado en el destacamento de la SPSC del municipio de Champotón. Suministro, instalación y puesta en operación de adecuaciones eléctricas. Se solicita a la convocante indique si las instalaciones cuentan con el espacio suficiente para realizar la instalación de los equipos de monitoreo? En caso de no contar con el espacio necesario, ¿dónde se realizaría la instalación?

R: Se aclara al licitante que respecto al anexo técnico de la convocatoria de la presente licitación, en el destacamento de Champotón se cuenta con el espacio físico necesario para la instalación de un mobiliario técnico para un operador monitorista de video incluyendo una silla.

8.- Anexo técnico. En relación al documento anexo técnico, en la página 2, donde indica: suministro de una workstation con un monitor y un sistema de alimentación (ups) para equipo de cómputo para el centro de monitoreo ubicado en el destacamento de la SPSC del municipio de Escárcega suministro e instalación de un mobiliario técnico para un operador (monitoreo de video) incluyendo una silla para el centro de monitoreo ubicado en el destacamento de la SPSC del municipio de Escárcega. Se solicita a la convocante indique si las instalaciones cuentan con el espacio suficiente para realizar la instalación de los equipos de monitoreo? En caso de no contar con el espacio necesario, ¿dónde se realizaría la instalación?

R: Se aclara al licitante que, respecto al anexo técnico de la convocatoria de la presente licitación, en el destacamento de Escárcega se cuenta con el espacio físico necesario para la instalación de un mobiliario técnico para un operador monitorista de video incluyendo una silla.

9.- Anexo técnico. En relación al documento anexo técnico, en la página 2, donde indica: suministro de una workstation con un monitor y un sistema de alimentación (ups) para equipo de cómputo para el centro de monitoreo ubicado en el destacamento de la SPSC del municipio de candelaria. Suministro e instalación de un mobiliario técnico para un operador (monitoristas de video) incluyendo una silla para el centro de monitoreo ubicado en el destacamento de la SPSC del municipio de candelaria. Se

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

📍 Calle 8 No. 325, entre 63 y Circuito Baluartes, col. Centro, C.P. 24000, San Francisco de Campeche, Camp.
✉ licitacionesfederales-safin@campeche.gob.mx ☎ 981 81 19 200 ext. 33616 🌐 www.campeche.gob.mx

FOF/SP

OPERADO CON RECURSOS
- 2 0 2 3 -

21

X

g



solicita a la convocante indique si las instalaciones cuentan con el espacio suficiente para realizar la instalación de los equipos de monitoreo? En caso de no contar con el espacio necesario, ¿dónde se realizaría la instalación?

R: Se aclara al licitante que respecto al anexo técnico de la convocatoria de la presente licitación, en el destacamento de Candelaria se cuenta con el espacio físico necesario para la instalación de un mobiliario técnico para un operador monitorista de video incluyendo una silla.

10.- Anexo técnico. En relación al documento anexo técnico, en la página 2, donde indica: suministro de una workstation con un monitor y un sistema de alimentación (ups) para equipo de cómputo para el centro de monitoreo ubicado en el destacamento de la SPSC del municipio de Hopolchén. Suministro e instalación de un mobiliario técnico para un operador monitoristas de video) incluyendo una silla para el centro de monitoreo ubicado en el destacamento de la SPSC del municipio de Hopolchén. Se solicita a la convocante indique si las instalaciones cuentan con el espacio suficiente para realizar la instalación de los equipos de monitoreo? En caso de no contar con el espacio necesario, ¿dónde se realizaría la instalación?

R: Se aclara al licitante que, respecto al anexo técnico de la convocatoria de la presente licitación, en el destacamento de Hopolchén se cuenta con el espacio físico necesario para la instalación de un mobiliario técnico para un operador monitorista de video incluyendo una silla.

11.- Anexo técnico. Suministro, instalación y puesta en operación para la conectividad del destacamento del municipio (c2) a la torre de repetición. Se solicita a la convocante indicar si es posible usar utp para la conectividad, en caso de que la distancia sea menor a 100m entre los puntos a comunicar, al ser más eficiente este medio por la distancia entre puntos, evitando con esto un daño a los equipos.

R: Se aclara al licitante que respecto al anexo técnico de la convocatoria de la presente licitación, que es posible usar UTP para la conectividad, en caso de que la distancia sea menor a 100m entre los puntos a comunicar y que el estudio de factibilidad de conectividad hacia los destacamentos arroje el resultado.

12.- Anexo técnico. En relación al documento anexo técnico, en la página 57, donde indica: "el proveedor" deberá considerar todos los elementos tecnológicos necesarios para poder habilitar los puestos de monitoreo requeridos, así como la conectividad inalámbrica y o cableado de red para la implementación del mismo. Se solicita a la convocante indique si las instalaciones cuentan con el espacio suficiente para realizar la instalación de los equipos de monitoreo? En caso de no contar con el espacio necesario, ¿dónde se realizaría la instalación?

R: Se aclara al licitante que, respecto al anexo técnico de la convocatoria de la presente licitación, que las instalaciones cuentan con el espacio físico para la instalación de los equipos de monitoreo, es necesario considerar los elementos tecnológicos necesarios para su funcionalidad.

13.- Anexo técnico. En relación al documento anexo técnico, en la página 61, donde indica: antena direccional "el proveedor" hará valida la garantía del artículo en los tiempos en que el fabricante estipula, el cuál es de por vida a partir de su fecha facturada. Se solicita a la convocante indique un periodo de garantía finito y de acuerdo a las características del equipo.

R: Se aclara al licitante que respecto al anexo técnico de la convocatoria de la presente licitación, que "El Proveedor" deberá hacer valida la garantía de los bienes mínimo cinco años después de la firma del instrumento contractual.

14.- Anexo técnico. En relación al documento anexo técnico, en la página 58 se indica que se requiere instalado en los equipos el sistema operativo Windows 11 pro 64 bits. Se solicita a la convocante indique si se puede cambiar la versión de Windows, toda vez que flir recomienda Windows 10.

R: Se aclara al licitante que respecto al anexo técnico de la convocatoria de la presente licitación, respecto de las especificaciones técnicas de la Workstation,

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

© Calle 8 No. 325, entre 63 y Circuito Baluartes, col. Centro, C.P. 24000, San Francisco de Campeche, Camp.
✉ licitacionesfederales-safin@campeche.gob.mx ☎ 981 81 19 200 ext. 33616 🌐 www.campeche.gob.mx

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS
- 2023 -

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



el licitante podrá cambiar la versión de Windows siempre que sean recomendaciones del fabricante del VMS.

15.- Anexo técnico. En relación al documento anexo técnico, en la página 2 se indica "suministro, instalación y puesta en operación para la conectividad del destacamento del municipio (c2) a la torre de repetición." se solicita a la convocante indique si en el destacamento hay torre de comunicación de Champotón con espacio para equipo de comunicaciones.

R: Se aclara al licitante que respecto al anexo técnico de la convocatoria de la presente licitación, no existe torre en el destacamento de Champotón.

16.- Anexo técnico. En relación al documento anexo técnico, en la página 2 se indica "suministro, instalación y puesta en operación de un servidor de almacenamiento con capacidad de hasta 20 tb para el total de cámaras por 30 días en la caseta de radiocomunicaciones de Champotón." se solicita a la convocante indique si: 1.- ¿hay switch con puertos disponibles? 2.- ¿hay espacio en rack para servidor? 3.- tipo de rack que se encuentra en sitio 4.- ¿Hay espacio para colocar rack.

R: Se aclara al licitante que respecto al anexo técnico de la convocatoria de la presente licitación, existe un rack con espacio para la instalación de un servidor y switch con puertos disponibles en la caseta de radiocomunicaciones de Champotón.

17.- Anexo técnico. En relación al documento anexo técnico, en la página 2 se indica "suministro, instalación y puesta en operación de un pdu monofásico que garantice una conexión segura en los equipos." se solicita a la convocante indique si: 1.- ¿hay contactos eléctricos o ups general para conectar el pdu? 2.- si se tiene que realizar instalación eléctrica, ¿hay espacio libre en centro de carga existente?

R: Se aclara al licitante que respecto al anexo técnico de convocatoria de la presente licitación, en las casetas de radiocomunicaciones de Champotón existe el contacto eléctrico respaldado por un UPS.

18.- Anexo técnico. En relación al documento anexo técnico, en la página 2 se indica "suministro, instalación y puesta en operación de adecuaciones eléctricas y nodos de datos para la integración de todos los elementos de la solución para implementar el centro de monitoreo ubicado en el destacamento de la SPSC del municipio de Champotón." se solicita a la convocante indique si: 1.- ¿hay switch con puertos disponibles? 2.- ¿hay rack con espacio disponible para switch? 3.- ¿hay espacio para colocar rack? 4.- ¿hay espacio en el centro de carga para la instalación eléctrica.? 5.- tipo de rack que se encuentra en sitio.

R: Se aclara al licitante que respecto al anexo técnico de la convocatoria de la presente licitación, en el centro de monitoreo ubicado en el destacamento de la SPSC del municipio de Champotón, no existe ningún elemento tecnológico para la implementación del centro de monitoreo y si existe espacio en el centro de carga para las adecuaciones eléctricas.

19.- Anexo técnico. En relación al documento anexo técnico, en la página 2 se indica "suministro, instalación y puesta en operación para la conectividad del destacamento del municipio (c2) a la torre de repetición." se solicita a la convocante indique si en el destacamento hay torre de comunicación de Escárcega con espacio para equipo de comunicaciones.

R: Se aclara al licitante que respecto al anexo técnico de la convocatoria de la presente licitación, existe torre arriostrada de 18 metros con espacio para equipo de comunicaciones en el destacamento de Escárcega.

20.- Anexo técnico. En relación al documento anexo técnico, en la página 2 se indica "suministro, instalación y puesta en operación de un servidor de almacenamiento con capacidad de hasta 20 tb para el total de cámaras por 30 días en la caseta de radiocomunicaciones de Escárcega." se solicita a la convocante indique si: 1.- ¿hay switch con puertos disponibles? 2.- ¿hay espacio en rack para servidor? 3.- tipo de rack que se encuentra en sitio 4.- ¿hay espacio para colocar rack?

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

© Calle 8 No. 325, entre 63 y Circuito Baluartes, col. Centro, C.P. 24000, San Francisco de Campeche, Camp.

✉ licitacionesfederales-safin@campeche.gob.mx ☎ 981 81 19 200 ext. 33616 🌐 www.campeche.gob.mx

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS
- 2023 -

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



R: Se aclara al licitante que respecto al anexo técnico de la convocatoria de la presente licitación, existe un rack con espacio para la instalación de un servidor y switch con puertos disponibles en la caseta de radiocomunicaciones de Escárcega.

21.- Anexo técnico. En relación al documento anexo técnico, en la página 2 se indica "suministro, instalación y puesta en operación de un pdu monofásico que garantice una conexión segura en los equipos." se solicita a la convocante indique si: 1.- ¿hay contactos eléctricos o ups general para conectar el pdu? 2.- si se tiene que realizar instalación eléctrica, ¿hay espacio libre en centro de carga existente?

R: Se aclara al licitante que, respecto al anexo técnico de la convocatoria de la presente licitación, en las casetas de radiocomunicaciones de Escárcega existe el contacto eléctrico respaldado por un UPS.

22.- Anexo técnico. En relación al documento anexo técnico, en la página 2 se indica "suministro, instalación y puesta en operación de adecuaciones eléctricas y nodos de datos para la integración de todos los elementos de la solución para implementar el centro de monitoreo ubicado en el destacamento de la SPSC del municipio de Escárcega." se solicita a la convocante indique si: 1.- ¿hay switch con puertos disponibles? 2.- ¿hay rack con espacio disponible para switch? 3.- ¿hay espacio para colocar rack? 4.- ¿hay espacio en el centro de carga para la instalación eléctrica.? 5.- tipo de rack que se encuentra en sitio.

R: Se aclara al licitante que respecto al anexo técnico de la convocatoria de la presente licitación, en el centro de monitoreo ubicado en el destacamento de la SPSC del municipio de Escárcega, no existe ningún elemento tecnológico para la implementación del centro de monitoreo y si existe espacio en el centro de carga para las adecuaciones eléctricas.

23.- Anexo técnico. En relación al documento anexo técnico, en la página 2 se indica "suministro, instalación y puesta en operación para la conectividad del destacamento del municipio (c2) a la torre de repetición." se solicita a la convocante indique si en el destacamento hay torre de comunicación de candelaria con espacio para equipo de comunicaciones.

R: Se aclara al licitante que respecto al anexo técnico de la convocatoria de la presente licitación, no existe torre en el destacamento de Candelaria.

24.- Anexo técnico. En relación al documento anexo técnico, en la página 3 se indica "suministro, instalación y puesta en operación de un servidor de almacenamiento con capacidad de hasta 20 tb para el total de cámaras por 30 días en el municipio de candelaria." se solicita a la convocante indique si: 1.- ¿hay switch con puertos disponibles? 2.- ¿hay espacio en rack para servidor? 3.- tipo de rack que se encuentra en sitio 4.- ¿hay espacio para colocar rack? 5.- ¿hay espacio en pdu y/o ups para conectar el equipo?

R: Se aclara al licitante que, respecto al anexo técnico de la convocatoria de la presente licitación, existe un rack con espacio para la instalación de un servidor y switch con puertos disponibles en la caseta de radiocomunicaciones de Candelaria.

25.- Anexo técnico. En relación al documento anexo técnico, en la página 3 se indica "suministro, instalación y puesta en operación de adecuaciones eléctricas y nodos de datos para la integración de todos los elementos de la solución para implementar el centro de monitoreo ubicado en el destacamento de la SPSC del municipio de candelaria." se solicita a la convocante indique si: 1.- ¿hay switch con puertos disponibles? 2.- ¿hay rack con espacio disponible para switch? 3.- ¿hay espacio para colocar rack? 4.- ¿hay espacio en el centro de carga para la instalación eléctrica.? 5.- tipo de rack que se encuentra en sitio.

R: Se aclara al licitante que respecto al anexo técnico de la convocatoria de la presente licitación, en el centro de monitoreo ubicado en el destacamento de la SPSC del municipio de Candelaria, no existe ningún elemento tecnológico para la implementación del centro de monitoreo y si existe espacio en el centro de carga para las adecuaciones eléctricas.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

© Calle 8 No. 325, entre 63 y Circuito Baluartes, col. Centro, C.P. 24000, San Francisco de Campeche, Camp.

✉ licitacionesfederales-safin@campeche.gob.mx ☎ 981 81 19 200 ext. 33616 🌐 www.campeche.gob.mx

Página 5 de 7

FOFIS P

OPERADO CON RECURSOS
-2023-

Si

↓

↓



26.- Anexo técnico. En relación al documento anexo técnico, en la página 3 se indica "suministro, instalación y puesta en operación para la conectividad del destacamento del municipio (c2) a la torre de repetición." se solicita a la convocante indique si en el destacamento hay torre de comunicación de Hopelchén con espacio para equipo de comunicaciones.

R: Se aclara al licitante que respecto al anexo técnico de la convocatoria de la presente licitación, no existe torre en el destacamento de Hopelchén.

27.- Anexo técnico. En relación al documento anexo técnico, en la página 3 se indica "suministro, instalación y puesta en operación de un servidor de almacenamiento con capacidad de hasta 20 tb para el total de cámaras por 30 días en la caseta de radiocomunicaciones de Hopelchén." se solicita a la convocante indique si: 1.- ¿hay switch con puertos disponibles? 2.- ¿hay espacio en rack para servidor? 3.- tipo de rack que se encuentra en sitio 4.- ¿hay espacio para colocar rack? 5.- ¿hay espacio en pdu y/o ups para conectar el equipo?

R: Se aclara al licitante que respecto al anexo técnico de la convocatoria de la presente licitación, existe un rack con espacio para la instalación de un servidor y switch con puertos disponibles en la caseta de radiocomunicaciones de Hopelchén.

28.- Anexo técnico. En relación al documento anexo técnico, en la página 3 se indica "suministro, instalación y puesta en operación de adecuaciones eléctricas y nodos de datos para la integración de todos los elementos de la solución para implementar el centro de monitoreo ubicado en el destacamento de la SPSC del municipio de Hopelchén." se solicita a la convocante indique si: 1.- ¿hay switch con puertos disponibles? 2.- ¿hay rack con espacio disponible para switch? 3.- ¿hay espacio para colocar rack? 4.- ¿hay espacio en el centro de carga para la instalación Eléctrica.? 5.- tipo de rack que se encuentra en sitio.

R: Se aclara al licitante que, respecto al anexo técnico de la convocatoria de la presente licitación, en el centro de monitoreo ubicado en el destacamento de la SPSC del municipio de Hopelchén, no existe ningún elemento tecnológico para la implementación del centro de monitoreo y si existe espacio en el centro de carga para las adecuaciones eléctricas.

Seguidamente, en atención al acuerdo administrativo remitido mediante oficio número SAIG04/OT/DJ/0073/2019 de fecha 12 de febrero de 2019, por el Mtro. Carlos Gabriel Mariscal Calderón, Director Jurídico de la entonces Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, ahora Secretaría de Administración y Finanzas, esta Dirección General de Recursos Materiales determina el siguiente:

Acuerdo

Único.- Esta convocante hace del conocimiento a los licitantes interesados en presentar su proposición, que son inadmisibles las pólizas de fianzas expedidas por la afianzadora DORAMA, S.A., aceptándose en su lugar la de cualquier otra afianzadora legalmente constituida, conforme a las leyes de la materia.

En razón de lo anterior, los licitantes que presenten su proposición deberán considerar el presente acuerdo y respuestas otorgadas, pasando a formar parte integral de la presente convocatoria, lo anterior, de conformidad con el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Se dio lectura a todas y cada una de las solicitudes de aclaraciones recibidas y sus respuestas, señalando que han sido solventadas por la Convocante en su totalidad. A continuación, se informa que con fundamento en el artículo 46 fracción II, segundo párrafo del Reglamento de la Ley, las respuestas son publicadas y puestas a disposición de los licitantes a través del Sistema de CompraNet, con la finalidad, de que en su caso, se encuentren en la posibilidad de realizar replanteamiento al respecto, por lo que los licitantes contarán con un plazo a partir de la publicación de las respuestas y hasta las 14:50 horas del día 15 de agosto de 2023, para formular a través del Sistema CompraNet las preguntas que consideren necesarias, únicamente en relación con las respuestas emitidas.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

© Calle 8 No. 325, entre 63 y Circuito Baluartes, col. Centro, C.P. 24000, San Francisco de Campeche, Camp.

✉ licitacionesfederales-safin@campeche.gob.mx ☎ 981 81 19 200 ext. 33616 🌐 www.campeche.gob.mx

FOFISI

OPERADO CON RECURSOS
-2023-

8 :

1

9



Las preguntas que no cumplan con este requisito no serán contestadas, por lo que no se dará respuesta a las aclaraciones que se reciban con posterioridad a la hora señalada, con la finalidad de no generar desigualdad entre los participantes y motivando la libre participación, con fundamento en el artículo 49 segundo párrafo del Reglamento de la Ley, se incorporará al Sistema CompraNet la presente Acta correspondiente a la primera etapa de respuestas.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los interesados, copia del Acta en la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración y Finanzas, ubicada la calle 8 número 325, entre calle 63 y Circuito Baluartes, colonia Centro, código postal 24000, San Francisco de Campeche, Campeche, en donde se fijará copia de la carátula del Acta, por un término no menor de cinco días hábiles. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://compranet.hacienda.gob.mx> para efectos de su notificación.

Acto seguido, se pregunta si existe algún comentario adicional, no existiendo éstos, se suspende la junta de aclaraciones, siendo las 08:50 horas del día 15 de agosto de 2023. Para reanudarse a las 14:50 horas de este mismo día 15 de agosto del presente año, en la sala de juntas, ubicada en las oficinas de esta Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración y Finanzas, ubicada en la dirección del párrafo que antecede. La presente acta consta de 07 (siete) hojas.

FOFIS

OPERADO CON RECURSOS
-2023-

Por la Secretaría de Administración y Finanzas		
Nombre	Área	Firma
Lic. Gloria Selina Portillo Sandoval	Subdirectora de Adquisiciones Federales de la Dirección de Adquisiciones	

Por la Secretaría de la Contraloría		
Nombre	Área	Firma
C.P. Jonathan Haran Concha Cervera	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	

Por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana		
Nombre	Área	Firma
Lic. Javier Enrique Silva Ortiz	Subdirector de la Unidad de Programas y Recursos Federales	

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

© Calle 8 No. 325, entre 63 y Circuito Baluartes, col. Centro, C.P. 24000, San Francisco de Campeche, Camp.

✉ licitacionesfederales-safin@campeche.gob.mx ☎ 981 81 19 200 ext. 33616 🌐 www.campeche.gob.mx



GOBIERNO
DE TODOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SEGUNDA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA CON PLAZO RECORTADO
No. LA-63-041-904015996-N-4-2023

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, siendo las 14:56 horas del día 15 de agosto de 2023, en la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración y Finanzas, ubicada en calle 8 número 325, entre calle 63 y Circuito Baluartes, colonia Centro, código postal 24000, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-63-041-904015996-N-4-2023, relativa a la prestación de servicio integral de telecomunicaciones, con cargo a los recursos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), del presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, solicitados por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. De acuerdo con lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante el Reglamento), así como del numeral 9 y 10 de la Convocatoria, así como del numeral 9 y 10 de la Convocatoria, a fin de verificar en el Sistema CompraNet los replanteamientos formulados por los licitantes a las respuestas proporcionadas por la Convocante en referencia a las solicitudes de aclaraciones del procedimiento.

Este acto fue presidido por la Lic. Gloria Selina Portillo Sandoval, Subdirectora de Adquisiciones Federales de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Recursos Materiales, servidora pública designada por la Convocante "Secretaría de Administración y Finanzas", así mismo, se cuenta con la presencia del representante del área requirente, en este caso de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.

La Presidenta indica que hasta las 14:56 horas de este día que fue el tiempo límite para enviar replanteamientos de aclaraciones a través de Sistema Compranet, se detecta que NO se recibieron replanteamientos.

Por todo lo anterior, se comunica a los interesados que con fundamento en los artículos 33 Bis de la Ley y 46 fracción II de su Reglamento, **se concluye** con esta etapa del procedimiento siendo esta la última Junta de Aclaraciones, señalando que la totalidad de solicitudes de aclaraciones han sido contestadas y aclaradas.

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, el acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo el **21 de agosto de 2023** a las **08:30 horas** para los servidores públicos, en la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, ubicada en calle 8, número 325, entre 63 y Circuito Baluartes, Col. Centro, C.P. 24000, San Francisco de Campeche, Campeche.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los interesados, copia del Acta en la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración y Finanzas, ubicada la calle 8 número 325, entre calle 63 y Circuito Baluartes, colonia Centro, código postal 24000, San Francisco de Campeche, Campeche, en donde se fijará copia de la carátula del Acta, por un término no menor de cinco días hábiles. La información también estará disponible

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

© Calle 8 No. 325, entre 63 y Circuito Baluartes, col. Centro, C.P. 24000, San Francisco de Campeche, Camp.
✉ licitacionesfederales-safin@campeche.gob.mx ☎ 981 81 19 200 ext. 33616 🌐 www.campeche.gob.mx

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

-2023-

8:

9



en la dirección electrónica: <https://compranet.hacienda.gob.mx> para efectos de su notificación.

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta última junta, siendo las 15:20 horas, del día 15 de agosto de 2023.

Esta Acta consta de 02 (dos) hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

Por la Secretaría de Administración y Finanzas		
Nombre	Área	Firma
Lic. Gloria Selina Portillo Sandoval	Subdirectora de Adquisiciones Federales de la Dirección de Adquisiciones	

Por la Secretaría de la Contraloría		
Nombre	Área	Firma
C.P. Jonathan Haran Concha Cervera	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	

FOFISP

**OPERADO CON RECURSOS
-2023-**