



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP) EJERCICIO FISCAL 2023

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALÍSTICOS".

ACTA No. SAFIN-0468/2023

FASP

OPERADO CON RECURSOS

2023

ESTADO: Campeche
MUNICIPIO: Campeche
LOCALIDAD: San Francisco de Campeche

PROGRAMA: Dignificación del Personal de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.

SUBPROGRAMA: Equipamiento del Personal de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

CONCEPTO: Adquisición de chalecos balísticos

CONTRATO: 059/2023

FECHA: 05 de julio de 2023

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, al día veintitrés del mes de agosto del año dos mil veintitrés, se hace constar que se recibieron de conformidad los bienes, con los requisitos y en el plazo establecido, en presencia de los representantes que intervinieron en la entrega-recepción del proyecto.

ENTREGA EL PROVEEDOR: Compañía Mexicana de Protección, S. de R.L. de C.V.

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO ESTATAL: X NOMBRE: Mtra. Marcela Muñoz Martínez
GOBIERNO MUNICIPAL: CARGO: Secretaria de Protección y de Seguridad Pública del Estado de Campeche
GOBIERNO FEDERAL: DEPENDENCIA: Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Estado de Campeche

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Capítulo 2000: Materiales y Suministros.

Table with 6 columns: Partida, Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio unitario, Importe. Row 1: 1, 125, Pieza, Chaleco balístico, cerbero nivel III-A. Marca: Armor Life. Modelo: Allight H. Color: Negro., \$14,990.00, \$1,873,750.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALÍSTICOS".**

ACTA No. SAFIN-0468/2023

FASP

OPERADO CON RECURSOS

2023

			<p>Par de placas balísticas nivel IV allight ligera certificada. Corte: Tirador. Marca: Armor Life. Modelo: Allight nivel IV. Color: Negro.</p> <p>Garantías:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 años para funda. • 8 años para panel balístico. • 10 años para placa balística. 		
2	65	Pieza	<p>Chaleco balístico, cerbero nivel III-A. Marca: Armor Life. Modelo: Allight H. Color: Negro.</p> <p>Par de placas balísticas nivel IV allight ligera certificada. Corte: Tirador. Marca: Armor Life. Modelo: Allight nivel IV. Color: Negro.</p> <p>Garantías:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 años para funda. • 8 años para panel balístico. • 10 años para placa balística. 	\$14,990.00	\$974,350.00
			Subtotal	\$2,848,100.00	
			16% I.V.A.	\$455,696.00	
			Total	\$3,303,796.00	

Una vez verificados los bienes por parte de los que intervienen en este acto, se concluye que la entrega, se encuentra en condiciones de ser recibida por la unidad responsable.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALÍSTICOS".**


ACTA No. SAFIN-0468/2023

La presente acta no exime al prestador de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obliga a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de Campeche.

El Gobierno del Estado de Campeche, a través de la **Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana** reciben los bienes a su entera satisfacción.


No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

ENTREGA POR "EL PROVEEDOR"




C. María Teresa Mota Talonia
Representante legal de
Compañía Mexicana de Protección, S. de R.L. de C.V.

RECIBE POR "EL ESTADO"



Lic. José Antonio Sosa Rubio
Titular de la Unidad de Programas y
Recursos Federales de la Secretaría de
Protección y Seguridad Ciudadana del Estado
de Campeche



Policía Josué Abraham Chi Valencia
Encargado de la Unidad de Armas y
Municiones de la Secretaría y Seguridad
Ciudadana del Estado de Campeche

FASP

OPERADO CON RECURSOS

2023



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALÍSTICOS".**

ACTA No. SAFIN-0468/2023

Anexo único

Partida	Cantidad	Descripción	Unidad de medida
1	125	<p>Chaleco balístico, cerbero nivel III-A. Marca: Armor Life. Modelo: Allight H. Color: Negro.</p> <p>Par de placas balísticas nivel IV allight ligera certificada. Corte: Tirador. Marca: Armor Life. Modelo: Allight nivel IV. Color: Negro.</p> <p>Garantías:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 años para funda. • 8 años para panel balístico. • 10 años para placa balística. <p>Con las especificaciones técnicas siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funda portadora de paneles balísticos para uso externo, color negro. Con título de registro de marca, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Nivel de protección: III-A, certificación NIJ STD 0101.06, publicada en la página del Instituto Nacional de Justicia de Los Estados Unidos de América https://nij.ojp.gov/topics/equipment-and-technology/body-armor/ballistic-resistant-armor#-1 • El chaleco antibalas, cuenta con paneles balísticos certificados con garantía de 8 años, comprobables en el portal web del Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos de América. • Certificado del NIJ STD 0101.06 con áreas de cobertura C1-C5, así como, el reporte de pruebas efectuadas por un laboratorio autorizado por el Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos, con su traducción legal al español. 	Pieza

FASP

OPERADO CON RECURSOS

2023



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALÍSTICOS".**

ACTA No. SAFIN-0468/2023

FASP

OPERADO CON RECURSOS

2023

		<ul style="list-style-type: none"> Tallas S, M, L, XL y especiales en su caso, fabricados de en material de última generación, con la respectiva carta de respaldo del fabricante del material balístico, elaborados con aramida unidireccional y UHMWPE. Nivel de protección balística; Paneles balísticos en parte frontal, posterior, hombros y cobertura adicional en costados, forro de material de alta resistencia impermeable con etiqueta según NIJ STD 0101.06, con protección según norma NIJ STD 0101.06 nivel III-A. Resiste adecuadamente disparos de armas de fuego de los calibres: 357" SIG FMJ FN 125 granos, 1470 ft/s ± 30 ft/s, V50 estimado en mínimo 1925 ft/s., calibre .44" Mag, SJHP, 240 granos, 1430 ft/s ± 30 ft/s, V50 estimado en mínimo 1787 ft/s., y todo tipo de calibres inferiores con bala normal de guerra de acuerdo a lo establecido en la norma NIJ STD 0101.06 para este nivel balístico, que tenga la capacidad de resistir disparos de municiones Wolf Cal 9mm Bimetal a una velocidad de 403 m/s ± 9 m/s (1324 ft/s) y munición Cal. 5.7 x 28 mm de 27 gr SS195 LFHP a una velocidad de 622 m/s (2043 ft/s), así también el cumplimiento de la norma Stanag 2920 contra fragmentos de 17 gr (1.1 g) y un V50 > 2238 ft/s (682 m/s), tanto para paneles masculinos como femeninos. Materiales anti-trauma son balísticos. Peso máximo del chaleco en su conjunto incluyendo, 6 (seis) paneles balísticos: frontal, posterior, dos hombros y dos protecciones balísticas laterales incluyendo el peso de la funda portadora: 3.7kg +/-100g en talla L. Espesor máximo por cada panel balístico: 7mm +/-1mm con su respectivo forro sellado por ultrasonido. Forro de panel: El panel balístico deberá estar forrado y sellado con fibras en tejido ripstop, impregnado con tratamiento hidrófugo, 100% poliamida, con un peso promedio de 166 g/m2 (+/- 5g) como máximo de peso en tela, Fuerza en urdimbre de 460N, y en trama de 430N, así mismo, reporte de pruebas de laboratorio efectuado a 	
--	--	--	--



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALÍSTICOS".**

ACTA No. SAFIN-0468/2023

FASP

OPERADO CON RECURSOS

2023

		<p>los componentes de fabricación externa e interna emitida en el año en curso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forro exterior o funda portadora; color negro, confeccionado en una combinación innovadora de dos tejidos planos de diferente densidad: fibra 100% Poliamida, tipo Ripstop panel, con tratamiento hidrófugo, un peso promedio en masa de 168g/m² (+/- 5g) como máximo de peso en tela, Fuerza en urdimbre de 1400N, y en trama de 1000N y Tipo Panel Ripstop Laser Cut, fibra 100% Poliamida, tela construida por tejido plano y tejido de punto, con tratamiento hidrofugo, peso de masa por unidad de longitud y área promedio de 551 g/m² (+/- 5g) como máximo de peso en tela, Fuerza en urdimbre de 2300N, y en trama de 1700N. • Reporte de pruebas de laboratorio, efectuadas a los componentes de fabricación externa e interna del año en curso, garantía de 24 meses. El forro exterior está confeccionado en su totalidad con hilo bondeado, 100% poliamida PA 6.6., calibre no inferior a 40 y Dtex 790-960, así como, resistencia lineal no inferior a 3800 cN., cosido a 7 puntadas por pulgada tanto en contornos, pespuntos y refuerzos. Las costuras del forro externo del chaleco antibalas: todos los extremos del hilo visibles en el producto terminado, deben ser simétricas, uniformes y continuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, pliegues, frunces y deben estar suficientemente tensionadas para evitar el agrietamiento de la prenda, apertura o encogimiento durante su uso. • Forro exterior del chaleco. Características; Cuenta con cuatro puntos de ajuste ergonómicos, dos en hombros por medio de aletas ajustables en altura y sujetos con felpa/gancho y jaladeras de cinta para facilitar la liberación; dos en costados por medio de aletas ajustables reforzadas con jaladeras en cinta para fácil apertura, a su vez, cuenta con tapa de sujeción frontal tipo tapete adherible con gancho/felpa y jaladores de cinta para facilitar la apertura. 	
--	--	--	--

X



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALÍSTICOS".**

ACTA No. SAFIN-0468/2023

FASP

OPERADO CON RECURSOS

2023

- Presenta un soporte lumbar interno elaborado con elástico de 4" y cierre al frente por medio de cinta afelpada y gancho, este ciñe al cuerpo para mejor ajuste, distribución del peso y ergonomía. En la parte superior de la espalda presenta un sistema de arrastre para de rescate de hombre caído elaborado en cinta de seguridad reforzada y manija plástica. El forro exterior debe ser confeccionado con tela de la misma tonalidad en su conjunto y contar con sistema de drenado de líquidos en frente, espalda y bolsas porta placa; cuenta con alojamiento para introducir los paneles balísticos en frente, espalda, hombros y laterales con cierre mediante gancho y felpa.
- Bolsillos en la parte delantera y trasera, con cierre por medio de velcros de alta resistencia, para placas de nivel superior con medidas de 10"x 12", ubicado a la altura del pecho que cubra la región del esternón y en la espalda parte superior central, bolsillos diseñados al tamaño de las placas, para evitar que la misma se desplace con el movimiento, confeccionado con la misma tela del forro del chaleco antibalas, sistema de drenado de líquidos y costuras de refuerzo que se requieran para garantizar la unión al chaleco, a fin de soportar el peso de las placas balísticas durante toda su vida útil.
- Cuenta con un parche de tela afelpada con sistema molle funcional con tecnología corte láser, tanto en frente como espalda para la colocación de insignias, adicionalmente, sistema molle cobertura 360°, elaborado en cintas de seguridad en frente, espalda y laterales, para colocación de accesorios y porta cargadores.
- Las presillas deberán hacerse con el hilo descrito previamente en el punto 9 de la presente ficha técnica, este modelo se elabora con fibras 100% poliamida. No deben presentar manchas o decoloraciones, ni cualquier otro tipo de inconformidad perceptible en la inspección visual como, cortes, rasgaduras,



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALÍSTICOS".**

ACTA No. SAFIN-0468/2023

FASP

OPERADO CON RECURSOS

2023

		<p>orificios u otros que denoten alguna deficiencia en su confección y materiales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material de la malla interno del forro: color negro. • Fabricación interna lado cuerpo: La parte interna de la funda cuenta con sistema de tela perforada (malla 3D), tejido de punto de fibra 100% poliéster, que se caracteriza por facilitar considerablemente la transpiración, un peso promedio en masa de 188 g/m² (+/- 5g) como máximo de peso en tela, con una determinación a la resistencia a la formación de fibras en tejidos de calada y de punto de 4.5 • Norma NIJ STD 0101.06: Certificación de Cumplimiento de la Norma NIJ SDT 0101.06, para el nivel III-A correspondiente al modelo ofertado. Expedida por el ente autorizado en el exterior y avalado por el Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos de América, con su correspondiente traducción legal al idioma español, tanto para modelo masculino como femenino. <p>Garantía: 8 años en materiales balísticos cotejable ante la página oficial NIJ. 24 meses en los textiles que intervienen en la confección de la funda o carrier.</p> <p>Placa balística con nivel de protección IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material de la placa: Carburo de silicio con respaldo de Polietileno de ultra alto peso molecular. • Construcción y curvatura de la cerámica: Monolítica y curvatura sencilla. • Peso: Corte tirador 2.8 kg ± 100 g. • Medidas: 10" X 12" ± .196", 25.4 cm ± 0.5cm x 30.48 cm ± 0.5 cm. • Corte: corte tirador. • Material de cobertura: Cordura 1000D. • Reporte de pruebas balísticas: Se acreditarán reportes de pruebas de un laboratorio 	
--	--	---	--



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP) EJERCICIO FISCAL 2023

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE CHALEGOS BALÍSTICOS".

ACTA No. SAFIN-0468/2023

FASP

		<p>autorizado por NIJ, de acuerdo con la norma NIJ STD 0101.06, para cada placa (frente y espalda).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantía: 10 años. • Rotulado: En su parte frontal lleva la leyenda "Cara de Ataque o Cara de Impacto", para que el usuario se percate de la forma de correcta de insertar. • Etiqueta posterior llevará la etiqueta de acuerdo a lo indicado en la norma 0101.06 del NIJ. <p>Etiquetado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Que indique marca, país de origen, talla, instrucciones de lavado, cuidado, conservación de la prenda y composición de la tela. • Con la leyenda "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". <p>Parches y bordados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la espalda, deberá incluir parche en tela principal color negro bordado con respaldo contactel gancho, con la palabra "POLICIA" en hilo color blanco, conforme a la imagen de referencia, en medidas de 30 cm de largo ± 2 cm x 12 cm de ancho ± 2 cm. <div data-bbox="569 1440 1219 1601" style="text-align: center;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Al frente, deberá incluir parche en tela principal color negro bordado con respaldo contactel gancho, con los bordados del logo de la SPSC y Estrella de la corporación, conforme a la imagen de referencia, en medidas de 30 cm de largo ± 2 cm x 12 cm de ancho ± 2 cm. 	
--	--	---	--

OPERADO CON RECURSOS

2023




**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALÍSTICOS".**


ACTA No. SAFIN-0468/2023

FASP

**OPERADO CON RECURSOS
2023**



PANTONE: 7420 C C: 25 M: 100 Y: 65 K: 20 R: 159 G: 34 B: 65 HEX: #9F2241	PANTONE: P 13-7 C C: 90 M: 30 Y: 45 K: 0 R: 125 G: 150 B: 134 HEX: #BCA998	PANTONE: COOL GRAY 11 C C: 60 M: 50 Y: 45 K: 35 R: 83 G: 86 B: 90 HEX: #53565A
--	--	--



SPSC
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE




**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALÍSTICOS".**

FASP

ACTA No. SAFIN-0468/2023

		 <p>R:32 G:36 B:65 HEX: #202441</p> <p>R:249 G:188 B:53 HEX: #F9BC35</p> <p>Tallas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 60 chicos y 65 medianos. 		
2	65	<p>Chaleco balístico, cerbero nivel III-A. Marca: Armor Life. Modelo: Allight H. Color: Negro.</p> <p>Par de placas balísticas nivel IV allight ligera certificada. Corte: Tirador. Marca: Armor Life. Modelo: Allight nivel IV. Color: Negro.</p> <p>Garantías:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 años para funda. 8 años para panel balístico. 10 años para placa balística. <p>Con las especificaciones técnicas siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Funda portadora de paneles balísticos para uso externo, color negro. Con título de registro de marca, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Nivel de protección: III-A, certificación NIJ STD 0101.06, publicada en la página del Instituto Nacional de Justicia de 		Pieza

**OPERADO CON RECURSOS
2023**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALÍSTICOS".**

ACTA No. SAFIN-0468/2023

FASP

OPERADO CON RECURSOS

2023

		<p>Los Estados Unidos de América https://nij.ojp.gov/topics/equipment-and-technology/body-armor/ballistic-resistant-armor#-1</p> <ul style="list-style-type: none"> • El chaleco antibalas, cuenta con paneles balísticos certificados con garantía de 8 años, comprobables en el portal web del Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos de América. • Certificado del NIJ STD 0101.06 con áreas de cobertura C1-C5, así como, el reporte de pruebas efectuadas por un laboratorio autorizado por el Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos, con su traducción legal al español. • Tallas S, M, L, XL y especiales en su caso, fabricados de en material de última generación, con la respectiva carta de respaldo del fabricante del material balístico, elaborados con aramida unidireccional y UHMWPE. • Nivel de protección balística; Paneles balísticos en parte frontal, posterior, hombros y cobertura adicional en costados, forro de material de alta resistencia impermeable con etiqueta según NIJ STD 0101.06, con protección según norma NIJ STD 0101.06 NIVEL III-A. Resiste adecuadamente disparos de armas de fuego de los calibres: 357" SIG FMJ FN 125 granos, 1470 ft/s ± 30 ft/s, V50 estimado en mínimo 1925 ft/s., calibre .44" Mag, SJHP, 240 granos, 1430 ft/s ± 30 ft/s, V50 estimado en mínimo 1787 ft/s., y todo tipo de calibres inferiores con bala normal de guerra de acuerdo a lo establecido en la norma NIJ STD 0101.06 para este nivel balístico, que tenga la capacidad de resistir disparos de municiones Wolf Cal 9mm Bimetal a una velocidad de 403 m/s ± 9 m/s (1324 ft/s) y munición Cal. 5.7 x 28 mm de 27 gr SS195 LFHP a una velocidad de 622 m/s (2043 ft/s), así también el cumplimiento de la norma Stanag 2920 contra fragmentos de 17 gr (1.1 g) y un V50 > 2238 ft/s (682 m/s), tanto para paneles masculinos como femeninos. • Materiales anti-trauma son balísticos. 	
--	--	--	--



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALÍSTICOS".**

ACTA No. SAFIN-0468/2023

FASP

OPERADO CON RECURSOS

2023

		<ul style="list-style-type: none"> • Peso máximo del chaleco en su conjunto incluyendo, 6 (seis) paneles balísticos: frontal, posterior, dos hombros y dos protecciones balísticas laterales incluyendo el peso de la funda portadora: 3.7kg +/-100g en talla L. Espesor máximo por cada panel balístico: 7mm +/-1mm con su respectivo forro sellado por ultrasonido. • Forro de panel: El panel balístico deberá estar forrado y sellado con fibras en tejido ripstop, impregnado con tratamiento hidrófugo, 100% poliamida, con un peso promedio de 166 g/m2 (+/- 5g) como máximo de peso en tela, Fuerza en urdimbre de 460N, y en trama de 430N, así mismo, reporte de pruebas de laboratorio efectuado a los componentes de fabricación externa e interna emitida en el año en curso. • Forro exterior o funda portadora; color negro, confeccionado en una combinación innovadora de dos tejidos planos de diferente densidad: fibra 100% Poliamida, tipo Ripstop panel, con tratamiento hidrófugo, un peso promedio en masa de 168g/m² (+/- 5g) como máximo de peso en tela, Fuerza en urdimbre de 1400N, y en trama de 1000N y Tipo Panal Ripstop Laser Cut, fibra 100% Poliamida, tela construida por tejido plano y tejido de punto, con tratamiento hidrofugo, peso de masa por unidad de longitud y área promedio de 551 g/m² (+/- 5g) como máximo de peso en tela, Fuerza en urdimbre de 2300N, y en trama de 1700N. • Reporte de pruebas de laboratorio, efectuadas a los componentes de fabricación externa e interna del año en curso, garantía de 24 meses. El forro exterior está confeccionado en su totalidad con hilo bondeado, 100% poliamida PA 6.6., calibre no inferior a 40 y Dtex 790-960, así como, resistencia lineal no inferior a 3800 cN., cosido a 7 puntadas por pulgada tanto en contornos, pespunte y refuerzos. Las costuras del forro externo del chaleco antibalas: todos los extremos del hilo visibles en el producto terminado, deben ser simétricas, uniformes y continuas, sin hilos flojos, libres de 	
--	--	--	--



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALÍSTICOS".**

ACTA No. SAFIN-0468/2023

		<p>protuberancias, pliegues, frunces y deben estar suficientemente tensionadas para evitar el agrietamiento de la prenda, apertura o encogimiento durante su uso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forro exterior del chaleco. Características; cuenta con cuatro puntos de ajuste ergonómicos, dos en hombros por medio de aletas ajustables en altura y sujetos con felpa/gancho y jaladeras de cinta para facilitar la liberación; dos en costados por medio de aletas ajustables reforzadas con jaladeras en cinta para fácil apertura, a su vez, cuenta con tapa de sujeción frontal tipo tapete adherible con gancho/felpa y jaladores de cinta para facilitar la apertura. • Presenta un soporte lumbar interno elaborado con elástico de 4" y cierre al frente por medio de cinta afelpada y gancho, este ciñe al cuerpo para mejor ajuste, distribución del peso y ergonomía. En la parte superior de la espalda presenta un sistema de arrastre para de rescate de hombre caído elaborado en cinta de seguridad reforzada y manija plástica. El forro exterior debe ser confeccionado con tela de la misma tonalidad en su conjunto y contar con sistema de drenado de líquidos en frente, espalda y bolsas porta placa; cuenta con alojamiento para introducir los paneles balísticos en frente, espalda, hombros y laterales con cierre mediante gancho y felpa. • Bolsillos en la parte delantera y trasera, con cierre por medio de velcros de alta resistencia, para placas de nivel superior con medidas de 10" x 12", ubicado a la altura del pecho que cubra la región del esternón y en la espalda parte superior central, bolsillos diseñados al tamaño de las placas, para evitar que la misma se desplace con el movimiento, confeccionado con la misma tela del forro del chaleco antibalas, sistema de drenado de líquidos y costuras de refuerzo que se requieran para garantizar la unión al chaleco, a fin de soportar el peso de las placas balísticas durante toda su vida útil. 	
--	--	--	--

FASP

OPERADO CON RECURSOS

2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP) EJERCICIO FISCAL 2023

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALÍSTICOS".

ACTA No. SAFIN-0468/2023

		<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con un parche de tela afelpada con sistema molle funcional con tecnología corte láser, tanto en frente como espalda para la colocación de insignias, adicionalmente, sistema molle cobertura 360°, elaborado en cintas de seguridad en frente, espalda y laterales, para colocación de accesorios y porta cargadores. • Las presillas deberán hacerse con el hilo descrito previamente en el punto 9 de la presente ficha técnica, este modelo se elabora con fibras 100% poliamida. No deben presentar manchas o decoloraciones, ni cualquier otro tipo de inconformidad perceptible en la inspección visual como, cortes, rasgaduras, orificios u otros que denoten alguna deficiencia en su confección y materiales. • Material de la malla interno del forro: color negro. • Fabricación interna lado cuerpo: la parte interna de la funda cuenta con sistema de tela perforada (malla 3D), tejido de punto de fibra 100% poliéster, que se caracteriza por facilitar considerablemente la transpiración, un peso promedio en masa de 188 g/m² (+/- 5g) como máximo de peso en tela, con una determinación a la resistencia a la formación de fibras en tejidos de calada y de punto de 4.5 • Norma NIJ STD 0101.06: Certificación de Cumplimiento de la Norma NIJ SDT 0101.06, para el nivel III-A correspondiente al modelo ofertado. Expedida por el ente autorizado en el exterior y avalado por el Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos de América, con su correspondiente traducción legal al idioma español, tanto para modelo masculino como femenino. <p>Garantía: 8 años en materiales balísticos cotejable ante la página oficial NIJ. 24 meses en los textiles que intervienen en la confección de la funda o carrier.</p>	
--	--	---	--

FASP

OPERADO CON RECURSOS

2023



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALÍSTICOS".**

ACTA No. SAFIN-0468/2023

FASP

OPERADO CON RECURSOS

2023

Placa balística con nivel de protección IV:

- Material de la placa: Carburo de silicio con respaldo de Polietileno de ultra alto peso molecular.
- Construcción y curvatura de la cerámica: Monolítica y curvatura sencilla
- Peso: Corte tirador 2.8 kg ± 100 g.
- Medidas: 10" X 12" ± .196", 25.4 cm ± 0.5cm x 30.48 cm ± 0.5 cm.
- Corte: corte tirador.
- Material de cobertura: Cordura 1000D.
- Reporte de pruebas balísticas: Se acreditarán reportes de pruebas de un laboratorio autorizado por NIJ, de acuerdo con la norma NIJ STD 0101.06, para cada placa (frente y espalda).
- Garantía: 10 años.
- Rotulado: En su parte frontal lleva la leyenda "Cara de Ataque o Cara de Impacto", para que el usuario se percate de la forma de correcta de insertar.
- Etiqueta posterior llevará la etiqueta de acuerdo a lo indicado en la norma 0101.06 del NIJ.

Etiquetado:

- Que indique marca, país de origen, talla, instrucciones de lavado, cuidado, conservación de la prenda y composición de la tela.
- Con la leyenda "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".

Parches y bordados:

- En la espalda, deberá incluir parche en tela principal color negro bordado con respaldo contactel gancho, con la palabra "POLICIA" en hilo color blanco, conforme a la imagen de referencia, en medidas de 30 cm de largo ± 2 cm x 12 cm de ancho ± 2 cm.




**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALÍSTICOS".**

ACTA No. SAFIN-0468/2023

POLICÍA

- Al frente, deberá incluir parche en tela principal color negro bordado con respaldo contactel gancho, con los bordados del logo de la SPSC y Estrella de la corporación, conforme a la imagen de referencia, en medidas de 30 cm de largo ± 2 cm x 12 cm de ancho ± 2 cm.



FASP

OPERADO CON RECURSOS

2023



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

FASP


**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALÍSTICOS".**

ACTA No. SAFIN-0468/2023

PANTONE: 7420 C
C: 25 M: 100 Y: 65 K: 20
R: 159 G: 34 B: 65
HEX: #9F2241

PANTONE: P 13-7 C
C: 30 M: 30 Y: 45 K: 0
R: 188 G: 169 B: 134
HEX: #BCA986

PANTONE: COOL GRAY 11 C
C: 60 M: 50 Y: 45 K: 35
R: 83 G: 86 B: 90
HEX: #53565A



SPSC

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE**



**R:32 G:36 B:65
HEX: #202441**

**R:249 G:188 B:53
HEX: #F9BC35**

Tallas:
• 65 grandes.

**OPERADO CON RECURSOS
2023**