



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE BOTAS TÁCTICAS"**

ACTA No. SAFIN- 0135/2024

ESTADO: Campeche
MUNICIPIO: Campeche
LOCALIDAD: San Francisco de Campeche

PROGRAMA: Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Medidas para Adolescentes.
SUBPROGRAMA: Dignificación y Fortalecimiento de los Centros de Penitenciaros.
CONCEPTO: Adquisición de botas tácticas.

CONTRATO: 186/2023 FECHA: 15 de diciembre de 2023

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro, se hace constar que se recibieron de conformidad los bienes, con los requisitos y en el plazo establecido, en presencia de los representantes que intervinieron en la entrega-recepción del proyecto.

ENTREGA EL PROVEEDOR: Compañía Mexicana de Protección, S. de R.L. de C.V.

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO ESTATAL: X NOMBRE: Mtra. Natasha María Bidault Mniszek
GOBIERNO MUNICIPAL: CARGO: Subsecretaria del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno.
GOBIERNO FEDERAL: DEPENDENCIA: Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno.

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
CAPÍTULO 2000.- Materiales y suministros**

Partida	Cant.	Unidad de medida	Descripción	Precio unitario	Importe
1	300	Par	Bota táctica. Marca: Riverline Ergonomic. Modelo: Afor. Color: Negro. Garantía: 1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.	\$1,140.00	\$342,000.00
				Subtotal	\$342,000.00
				16% I.V.A.	\$54,720.00
				Total	\$396,720.00

OPERADO CON RECURSOS

- 2023 -

FASP



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE BOTAS TÁCTICAS"**

ACTA No. SAFIN- 0135/2024

Una vez verificados los bienes por parte de los que intervienen en este acto, se concluye que la entrega, se encuentra en condiciones de ser recibida por la unidad responsable.

La presente acta no exime al proveedor de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obliga a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de Campeche.

El Gobierno del Estado de Campeche, a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno del Estado de Campeche recibe los bienes a su entera satisfacción.


No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los que en ella intervienen.

ENTREGA POR "EL PROVEEDOR"



C. María Teresa Mota Talonia
Representante Legal de Compañía Mexicana de
Protección, S. de R.L. de C.V.

RECIBE POR "EL ESTADO"



Mtra. Natasha María Bidault Mniszek
Subsecretaria del Sistema Penitenciario, Prevención y
Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno

RECIBIDO CON RECURSOS

- 2023 -

FASP



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE BOTAS TÁCTICAS"**

ACTA No. SAFIN- 0135/2024

Anexo único

Cantidad	Descripción	Unidad de medida																						
300	<p>Bota táctica. Marca: Riverline Ergonomic. Modelo: Afor. Color: Negro. Garantía: 1 año contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos. Descripción: Calzado ergonómico táctico. Certificación: Tipo III calzado de protección dieléctrica (NOM-113-STPS-2009). Corte: Micropiel (piel performance) hidrofugada importada. Casco: Policarbonato extraligero y bidensidad; top return 200 j. de resistencia al impacto y compresión de 15 kn (1.5 tons). Suela: Termoforomado. Entresuela: Poliuretano con air technology (cápsula de aire oculta). Horma: EEE. Tallas: 22, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5, 25, 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5, 30, 31 y las que solicite el área requirente. Plantilla: Plantilla PU preformada onsteam; disminución de sudoración y calor; amortiguación de impacto, transpirable y fresco para inhibir mal olor y formación de bacterias. Forros: Airflow®; textil con ventilación entre capas, libera la humedad y se mantiene seco y fresco; antibacteriano. Construcción: Strobel; pegado vulcanizado con costura lateral locksticher. Peso: Pie/ 749.5 - Par/1499 Pruebas de laboratorio:</p> <table border="1" data-bbox="404 1378 1257 1755"> <thead> <tr> <th>Prueba de suela</th> <th>Método</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>res. desgarre</td><td>7.2.2 mnx-s-051-1989</td></tr> <tr><td>res. aceites</td><td>7.4.2 mnx-s-051-1989</td></tr> <tr><td>res. flexión</td><td>7.3.0 mnx-s-051-1989 (mod)</td></tr> <tr><td>res. solventes</td><td>7.5.0 mnx-s-051-1989</td></tr> <tr><td>res. abrasión</td><td>7.2.1 mnx-s-051-1989</td></tr> <tr><td>prueba de corte</td><td>método</td></tr> <tr><td>absorción</td><td>ISO 20344:2011 (6.12)</td></tr> <tr><td>penetración y absorción de agua</td><td>ISO 20344:2004 (punto 6.13)</td></tr> <tr><td>res. flexión</td><td>7.1.1 mnx-s-051-1989</td></tr> <tr><td>permeabilidad vapor de agua</td><td>une en ISO 20344 (6.6)</td></tr> </tbody> </table> <p>Dimensiones de suela: Enfranque: 16 mm. spring: 25 mm.</p>	Prueba de suela	Método	res. desgarre	7.2.2 mnx-s-051-1989	res. aceites	7.4.2 mnx-s-051-1989	res. flexión	7.3.0 mnx-s-051-1989 (mod)	res. solventes	7.5.0 mnx-s-051-1989	res. abrasión	7.2.1 mnx-s-051-1989	prueba de corte	método	absorción	ISO 20344:2011 (6.12)	penetración y absorción de agua	ISO 20344:2004 (punto 6.13)	res. flexión	7.1.1 mnx-s-051-1989	permeabilidad vapor de agua	une en ISO 20344 (6.6)	Par
Prueba de suela	Método																							
res. desgarre	7.2.2 mnx-s-051-1989																							
res. aceites	7.4.2 mnx-s-051-1989																							
res. flexión	7.3.0 mnx-s-051-1989 (mod)																							
res. solventes	7.5.0 mnx-s-051-1989																							
res. abrasión	7.2.1 mnx-s-051-1989																							
prueba de corte	método																							
absorción	ISO 20344:2011 (6.12)																							
penetración y absorción de agua	ISO 20344:2004 (punto 6.13)																							
res. flexión	7.1.1 mnx-s-051-1989																							
permeabilidad vapor de agua	une en ISO 20344 (6.6)																							

OPERADO CON RECURSOS

- 2 0 2 3 -

FASP



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE BOTAS TÁCTICAS"**

ACTA No. SAFIN- 0135/2024

prof. de huella: 05 mm.
tacón: 35 mm.
Altura de corte:
Interior: 17 mm.
Exterior 21 mm.

	Elementos	Material/tipo	Color	Otras especificaciones
1	Chinela:	Micropiel Importada	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel tamboreada
2	Herradura:	Micropiel Importada	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel tamboreada
3	Calzador ojillero:	Micropiel Importada	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel tamboreada
4	Ojillero alto:	Micropiel Importada	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel tamboreada
5	Talón tubo:	Micropiel Importada	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel tamboreada
6	Tubo cordura:	Cordura Poliéster	Negro	Espesor 0.6 a 0.8 mm Alta tenacidad
7	Calzador cordura:	Cordura Poliéster	Negro	Espesor 0.6 a 0.8 mm Alta tenacidad
8	Cierre Interno	Textil-Poliéster	Negro	
9	Forro Chinela:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
10	Forro Talón:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
11	Forro Lengua:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
12	Bullón:	Cordura Poliéster	Negro	Espesor 0.6 a 0.8 mm Alta tenacidad
13	Lengüeta:	Cordura Poliéster	Negro	Espesor 0.6 a 0.8 mm Alta tenacidad
14	Entretelas:	Textil base algodón	Blanco	Absorbente, Transpirable con elasticidad
15	Ojillos:	Sintéticos y K9	Negro	14 perforaciones con ojillo k9, 2 Ganchos dieléctricos
16	Etiqueta Lengua:	Tela Poliamida (Nylon)	Negro/Azul	Personalizado con la marca
17	Hilos:	Poliamida (Nylon)	Negro	40/3
18	Planta:	Fibra de Celulasa Impregnada	Rosa	2 mm espesor con protección antibacterial

ANEXO CON RECURSOS

- 2 0 2 3 -

FASP



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE BOTAS TÁCTICAS"**

ACTA No. SAFIN- 0135/2024

19	Casco:	Puntera termoformada	blanco	
20	Suela:	Hule compuesto Acrilo/Nitrilo	Negro	Antiderrapante, Acrilo-Nitrilo
21	Plantilla:	Polímero - Poliuretano	Verde	Absorbente, Transpirable, Antibacterial
22	Cambrellón:	Nylon	Negro	Con desvanecimiento en las terminaciones
23	Agujeta:	Poliéster con alma de Poliéster	Negro	Resistencia 50kg. A la tensión
24	Empaque:	Caja Individual	Negro/ Azul	Caja exterior de 20 prs. Etiqueta con identificador de producto
25	Presentación:	Bota tipo Militar	Negro	Dieléctrico con Puntera de protección.

Calzado para uso en condiciones húmedas y/o secas, de uso policiaco, militar. resistente suela a abrasión-aceites/solventes; suela antiderrapante.

Etiquetado.

Etiqueta: Deberá llevar etiqueta del fabricante que indique marca, país de origen, talla, instrucciones de lavado, cuidado, conservación de la prenda y composición de la tela.

Etiqueta: Con la leyenda PROPIEDAD DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO. SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO QUE SE CASTIGA CON PENA". COLOCADO EN LA PARTE INTERIOR DE LA PRENDA

Siendo un total de 300 pares en las siguientes tallas:

Cantidad	Talla
6	23
20	24
36	25
84	26
84	27
40	28
30	29

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

- 2023 -

FASP