



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP) EJERCICIO FISCAL 2023

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN"

ACTA No. SAFIN-0003/2024

Estado: Campeche Municipio: Campeche Localidad: San Francisco de Campeche

PROGRAMA: Sistema Nacional de Información. SUBPROGRAMA: Bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

CONCEPTO: Adquisición de diverso equipo de cómputo y de tecnología de la información.

CONTRATO: 195/2023 FECHA: 27 de diciembre de 2023

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, a los nueve días del mes de enero del año dos mil veinticuatro, se hace constar que se recibieron de conformidad los bienes, con los requisitos y en el plazo establecido, en presencia de los representantes que intervinieron en la entrega-recepción del proyecto.

ENTREGA EL PRESTADOR: Comercializadora del Sureste Macajo S.A. de C.V.

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO ESTATAL: X NOMBRE: Lic. Javier Herrera Valles GOBIERNO MUNICIPAL: CARGO: Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Campeche GOBIERNO FEDERAL: DEPENDENCIA: Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Campeche

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CAPÍTULO 5000: Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Table with 6 columns: Partida, Cant., Descripción, Unidad de medida, Precio unitario, Importe. Row 1: 1, 4, Computadora de escritorio procesador Core i5-12400, 6 Core, frecuencia del procesador 2.5ghz, turbo 4.4ghz, 18mb. Marca: Lenovo. Modelo: 11SWS2A500. Números de serie: YLTOJ5AL - YLTOJ5FX - YLTOJ5ED - YLTOJ5AW (\$13,250.00 pesos más I.V.A. c/u). Incluye monitor de 23.8". Marca: Lenovo. Garantía: 1 año por defectos de fabricación. (\$2,900.00 pesos más I.V.A. c/u). Números de serie: Pieza \$16,150.00 \$64,600.00

FASP OPERADO CON RECURSOS - 2023 -



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN"**

ACTA No. SAFIN-0003/2024

		VNA9FMNZ - VNA9FMMC - VNA9FMXY VNA9FMMA			
2	2	Escáner con velocidades de producción: blanco y negro/escala de grises/color: hasta 60 ppm/120 ipm a 200 y 300 dpi. Marca: Kodak Alaris Modelo: S2060W. Garantía: 1 año. Números de serie: 62669509 – 62669569	Pieza	\$15,375.00	\$30,750.00
3	2	Impresora con velocidad de impresión de hasta 42/40 ppm (carta/A4). Marca: Hewlett Packard. Garantía: 1 año. Números de serie: PHLRQ03684 – PHLRQ03700	Pieza	\$3,275.00	\$6,550.00
4	6	Unidad de protección de respaldo de energía, capacidad de salida en volts amperes (VA) 550, capacidad de salida (watts) 300 Marca: Tripplite. Modelo: AVR55OU. Garantía: 1 año por defectos de fabricación. Números de serie: 3334BV4OM883300046 - 3334BV4OM883300664 3334BV4OM883300677 - 3334BV4OM883300681 3334BV4OM883300680 - 3334BV4OM883301093	Pieza	\$1,850.00	\$11,100.00
5	7	Computadora de escritorio Core i5-12500 (18 mb cache, 6 Cores, 12 Threads, 3.00 ghz a 4.60 ghz turbo, 65 w). Marca: Dell. Modelo: 7KCGH. Números de serie: 9XJFPZ3 - CTJ3704 - CWJ3704 4WJ3704 - 1W6F2Z3 - CVJ3704 8WJ3704 (\$13,825.00 pesos más I.V.A. c/u) Incluye monitor de 18.5". Marca: Dell. Garantía: 1 año.	Pieza	\$16,525.00	\$115,675.00

FASP
OPERADO CON RECURSOS
- 2023 -



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN"**

ACTA No. SAFIN-0003/2024

		(\$2,700.00 pesos más I.V.A. c/u) Números de serie: CN-ORN26K-QDC00-1C9-4BYI CN-ORN26K-QDC00-33M-045L CN-ORN26K-QDC00-33L-0OPL CN-ORN26K-QDC00-33L-0P3L CN-ORN26K-QDC00-33L-0PSL CN-ORN26K-QDC00-33L-0OZL CN-ORN26K-QDC00-1CA-3S2I			
6	5	Computadora de escritorio con pantalla retina 4.5k 24", chip m1, CPU de 8 núcleos con 4 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia, GPU de 7 núcleos. Marca: Apple. Garantía: 1 año. Números de serie: C02GW11AQ6W9 - C02GW13QQ6W9 - C02GW10YQ6W9 C02GV037Q6W9 - C02H803SQ6W9	Pieza	\$25,000.00	\$125,000.00
7	13	Unidad de protección de respaldo de energía, capacidad de salida en volts amperes (VA) 550, capacidad de salida (watts) 300 Marca: Tripplite. Modelo: INTERNET550U. Garantía: 1 año. Números de serie: 3320AV4BC880303165 - 3320AV4BC880303121 3320AV4BC880303168 - 3320AV4BC880303125 3320AV4BC880303126 - 3320AV4BC880303176 3320AV4BC880303163 - 3320AV4BC880303136 3320AV4BC880303174 - 3320AV4BC880303128 3320AV4BC880303173 - 3320AV4BC880303164 3320AV4BC880303134	Pieza	\$1,650.00	\$21,450.00

Subtotal	\$375,125.00
16% I.V.A.	\$60,020.00
Total	\$435,145.00

Una vez verificados los bienes por parte de los que intervienen en este acto, se concluye que la entrega, se encuentra en condiciones de ser recibida por la unidad responsable.

La presente acta no exime al proveedor de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obliga a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de Campeche.

FASP
OPERADO CON RECURSOS
- 2 0 2 3 -



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN"**

ACTA No. SAFIN-0003/2024

El Gobierno del Estado de Campeche, a través del Titular de Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Campeche, recibe los bienes a su entera satisfacción.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

ENTREGA POR "EL PROVEEDOR"

C. Margarita del Rosario de Fátima Quintana Dzul
Representante legal de Comercializadora
del Sureste Macajo, S.A. de C.V.

RECIBEN POR "EL ESTADO"

Lic. Javier Herrera Valles
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal
de Seguridad Pública del Estado de Campeche

Lic. Luis Alberto Calva Luviano
Titular del Centro de Enlace Informático del
Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de
Campeche

FASP
OPERADO CON RECIBOS
- 2023 -



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN"**

ACTA No. SAFIN-0003/2024

ANEXO ÚNICO

Partida	Cant.	Descripción	Unidad de medida
1	4	<p>Computadora de escritorio procesador Core i5-12400, 6 Core, frecuencia del procesador 2.5ghz, turbo 4.4ghz, 18mb. Marca: Lenovo. Modelo: 11SWS2A500 Incluye monitor de 23.8". Marca: Lenovo. Garantía: 1 año por defectos de fabricación. FACTOR DE FORMA; SFF. PROCESADOR. CORE I5-12400, 6 CORE FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.5GHZ, FRECUENCIA DEL PROCESADOR TURBO 4.4GHZ, 18MB. GRÁFICOS INTEGRADOS UHD 730 CHIPSET B660 MEMORIA 1X 16GB UDIMM DDR4-3200 SOPORTA MÁXIMO DE MEMORIA 64GB DDR4-3200 ALMACENAMIENTO 512GB SSD M.2 2280 4.0X4 OPAL 2.0 LECTOR DE TARJETAS 7-IN-1 FUENTE 260W. DIMENSIONES. 100 X 308 X 274.8 MM (3.9 X 12.1 X 10.8 INCHES). CONECTIVIDAD. ETHERNET INTEGRATED 100/1000M. WI-FI 6 (802.11AX). BLUETOOTH 5.1 PUERTOS FRONTALES. • 1X USB3.2 GEN 1 (SUPPORT DATA TRANSFER AND 5V@3A CHARGING). • 2X USB 3.2 GEN 1 • 1X HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5MM). • 1X MICROPHONE (3.5MM) PUERTOS TRASEROS. • 2X USB 2.0 • 2X USB 3.2 GEN 1 (ONE SUPPORTS SMART POWER ON). • 1X HDMI2.1 TMDS. • 1X DISPLAYPORT 1.4 • 1X VGA. • 1X ETHERNET (RJ-45). • 1X LINE-OUT (3.5MM). WINDOWS 11 PROFESIONAL 64 BIT ESPAÑOL. TECLADO DE LA MARCA DEL EQUIPO USB. MOUSE DE LA MARCA DEL EQUIPO ÓPTICO.</p>	Pieza

FASP

OPERADO CON RECURSOS

- 2023 -



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN"**

ACTA No. SAFIN-0003/2024

FASP
OPERADO CON RECURSOS
- 2 0 2 3 -

		<p>Incluye monitor de 23.8". Marca: Lenovo. Modelo: 62AEKAR2LA. MONITOR DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO. MONITOR 23.8" RESOLUCIÓN 1920X1080 16.7 MILLONES COLORES 3000:1 CONTRASTE HDMI/VGA. DIAGONAL DE LA PANTALLA 60.5 CM (23.8"). RELACIÓN DE ASPECTO NATIVA 16:9 TIPO DE PANEL VA. ADMITE MONTAJE VESA DE 100 MM. ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL 178°. ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL 178°. TAMAÑO DE PIXEL 0.2745 X 0.2745 MM.</p>	
2	2	<p>Escáner con velocidades de producción: blanco y negro/escala de grises/color: hasta 60 ppm/120 ipm a 200 y 300 dpi. Marca: Kodak Alaris Modelo: S2060W. Garantía: 1 año. VELOCIDADES DE PRODUCCIÓN: BLANCO Y NEGRO/ESCALA DE GRISES/COLOR: HASTA 60 PPM/120 IPM A 200 Y 300 DPI. RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 DPI. TAMAÑO MÁXIMO Y MÍNIMO DEL DOCUMENTO: 216 MM X 356 MM (8,5 PULG. X 14 PULG.) /52 MM X 52 MM (2,05 PULG. X 2,05 PULG.). GROSOR Y PESO DEL PAPEL: 27 A 413 G/M² (DE 7,2 A 110 LB); GROSOR DE LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN: HASTA 1,4 MM (0,05 PULG.). RESOLUCIÓN MÁXIMA DE CAPTURA ÓPTICA: 600 DPI. CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: HASTA 80 HOJAS DE PAPEL DE 80 G/M2 (20 LB). CONECTIVIDAD: USB 3.1 GEN Y COMPATIBLE CON USB 2.0 SOFTWARE COMPATIBLE: TOTALMENTE COMPATIBLE PARA WINDOWS. LECTURA DE CÓDIGOS DE BARRAS (10 TIPOS, 6 COMO MÁXIMO POR CARA). DIMENSIONES Y PESO: PESO: 3,3 KG (7,2 LB); PROFUNDIDAD: 204 MM (8 PULG.), SIN INCLUIR LAS BANDEJAS DE ENTRADA Y SALIDA; ANCHURA: 312 MM (12,3 PULG.); ALTURA: 182,5 MM (7,2 PULG.), SIN INCLUIR LA BANDEJA DE ENTRADA; PROFUNDIDAD CON BANDEJA DE ENTRADA: 269 MM (10,6 PULG.); ALTURA CON BANDEJA DE ENTRADA: 231,6 MM (9,1 PULG.). FORMATOS DE ARCHIVO DE SALIDA: TIFF DE UNA SOLA PÁGINA O DE VARIAS PÁGINAS, JPEG, RTF, BMP, PDF, PDF CON CAPACIDAD DE BÚSQUEDA, TXT, PNG, CSV, WORD Y EXCEL. REQUISITOS ELÉCTRICOS: 100 - 240 V (INTERNACIONAL), 50/60 HZ. VOLUMEN DIARIO RECOMENDADO: HASTA 7,000 PÁGINAS POR DIA. SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES. • WINDOWS 7 SP1 (32 Y 64 BITS). • WINDOWS 8 (32 Y 64 BITS). • WINDOWS 10 (32 Y 64 BITS).</p>	Pieza



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN"**

ACTA No. SAFIN-0003/2024

		<ul style="list-style-type: none"> • WINDOWS SERVER 2012 X64 EDITIONS. • WINDOWS SERVER 2016 X64 EDITIONS. • LINUX UBUNTU Y SUSE*. SOFTWARE INCLUIDO CON WINDOWS: CONTROLADORES TWAIN, ISIS Y WIA. CONTROLADORES LINUX (TWAIN Y SANE, DISPONIBLES A TRAVÉS DE DESCARGA POR INTERNET).	
3	2	Impresora con velocidad de impresión de hasta 42/40 ppm (carta/A4). Marca: Hewlett Packard. Garantía: 1 año. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: IMPRIME HASTA 42/40 PPM (CARTA/A4). VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (NORMAL, CARTA) HASTA 42 PPM. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (NORMAL, A4): HASTA 40 PPM. RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: NEGRO (ÓPTIMO): LÍNEAS FINAS (1200 X 1200 DPI); NEGRO NORMAL. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER. CICLO MENSUAL DE TRABAJO: HASTA 80 000 CAPACIDAD INALÁMBRICA: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 USB INTEGRADO EN EL LADO TRASERO; RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000BASE-T:802.3AZ. OPCIÓN DE IMPRESIÓN: DUPLEX. RESOLUCIÓN: 1200 X 1200 DPI. INTERFAZ: ETHERNET USB. DIMENSIONES: 38.1 CM X 35.7 CM X 21.6 CM. PESO: 8.22 KG.	Pieza
4	6	Unidad de protección de respaldo de energía, capacidad de salida en volts amperes (VA) 550, capacidad de salida (watts) 300 Marca: Tripplite. Modelo: AVR550U. Garantía: 1 año por defectos de fabricación. SALIDA. CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 550 CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300 VOLTAJE(S) NOMINAL(ES) DE SALIDA SOPORTADO(S) 110V; 115V; 120V. DETALLES DEL VOLTAJE NOMINAL SALIDA NOMINAL DE 115V EN MODO DE RESPALDO POR BATERÍA. COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA 60 HZ. REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO DE LÍNEA) 120V (+8%, -21%). REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO DE BATERÍA) 115V (+/- 5%). TOMACORRIENTES (8) 5-15R. RECEPTÁCULOS DE SALIDA DEL UPS (SOLO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES) 4 TOMACORRIENTES UPS, 4 TOMACORRIENTES SOLO ANTI-SOBRETENSIÓN. FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO DE CA) ONDA SINUSOIDAL. FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO EN BATERÍA) ONDA SINUSOIDAL PWM.	Pieza

FASP

**OPERADO CON RECURSOS
- 2023 -**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN"**

ACTA No. SAFIN-0003/2024

	<p>ENTRADA. CORRIENTE ESPECIFICADA DE ENTRADA (CARGA MÁXIMA) 12°. VOLTAJE(S) NOMINAL(ES) DE ENTRADA SOPORTADO(S) 120V CA. TIPO DE CONEXIÓN DE ENTRADA DEL UPS 5-15P; EN ÁNGULO RECTO. LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL UPS (PIES) 6 LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL UPS (M) 1.8 SERVICIO ELÉCTRICO RECOMENDADO 15A 120V. FASE DE ENTRADA MONOFÁSICO. BATERÍA. AUTONOMÍA A MEDIA CARGA (MIN.) 5.5 MIN. (150W). TASA DE RECARGA DE BATERÍAS (BATERÍAS INCLUIDAS) 9 HORAS (10% A 90%). REGULACIÓN DE VOLTAJE. DESCRIPCIÓN DE LA REGULACIÓN DE VOLTAJE LA REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE (AVR) MANTIENE LA OPERACIÓN CON CORRIENTE DE LA LÍNEA CON UN RANGO DE VOLTAJES DE ENTRADA DE 83V A 147V. CORRECCIÓN DE SOBREVOLTAJE LOS VOLTAJES DE ENTRADA DE ENTRE 128V Y 147V SE REDUCEN EN UN 12%. CORRECCIÓN DE BAJO VOLTAJE LAS TENSIONES DE ENTRADA ENTRE 83 Y 104 SE ELEVAN EN UN 14%. INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES. INTERRUPTORES INTERRUPTOR COMBINADO CONTROLA ENCENDIDO/APAGADO Y AUTO-PRUEBA. ALARMA ACÚSTICA LA ALARMA ACÚSTICA INDICA FALLAS DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y SOBRECARGA. INDICADORES LED 2 LEDS INDICAN EL ESTADO DE ALIMENTACIÓN Y EL ESTADO DE SOBRECARGA/VERIFICACIÓN DE BATERÍA. SUPRESIÓN DE SOBRECARGA/RUIDO. VALOR NOMINAL EN JOULES DE SUPRESIÓN CA DEL UPS 420 TIEMPO DE RESPUESTA DE SUPRESIÓN DE CA DEL UPS INSTANTÁNEO. SUPRESIÓN EN LA LÍNEA DE DATOS DEL UPS 1 LÍNEA TEL/DSL (1 ENTRADA / 1 SALIDA). SUPRESIÓN DE RUIDO EMI/RFI EN CA SÍ. FÍSICAS. FACTORES DE FORMA DE INSTALACIÓN SOPORTADOS POR LOS ACCESORIOS INCLUIDOS TORRE; ULTRA-COMPACTO PARA ESCRITORIO. DIMENSIONES DEL MÓDULO DE POTENCIA DEL UPS (AL X AN X PR/PULGADAS) 3.5 X 11.2 X 6 COMUNICACIONES. INTERFAZ DE COMUNICACIONES USB (COMPATIBLE CON HID). CABLE DE COMUNICACIONES CABLE DE INTERFAZ USB INCLUIDO. TIEMPO DE TRANSFERENCIA LÍNEA/BATERÍA. TIEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MILISEGUNDOS.</p>	
--	--	--

FASP

**OPERADO CON RECURSOS
- 2023 -**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN"**

ACTA No. SAFIN-0003/2024

		TRANSFERENCIA DE BAJO VOLTAJE A ENERGÍA DE BATERÍA (CALIBRACIÓN) 83 TRANSFERENCIA DE ALTO VOLTAJE A ENERGÍA DE BATERÍA (CALIBRACIÓN) 147	
5	7	<p>Computadora de escritorio Core i5-12500 (18 mb cache, 6 Cores, 12 Threads, 3.00 ghz a 4.60 ghz turbo, 65 w). Marca: Dell. Modelo: 7KCGH. Incluye monitor de 18.5". Marca: Dell. Modelo: 210-BBBW. Garantía: 1 año. FACTOR DE FORMA: SFF. PROCESADOR: FAMILIA CORE I5-12500 (18 MB CACHE, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ A 4.60 GHZ TURBO, 65 W) O SUPERIOR. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO. MEMORIA RAM: 16 GB (2 X 8 GB, DDR4) O SUPERIOR. DISCO DURO: 2.5" 512GB 7200 RPM O SUPERIOR. 1 DVD+/-RW 9.5MM ODD. TARJETA DE VIDEO: GRÁFICOS INTEGRADOS. ALTAVOCES: INTERNO. PARTE FRONTAL: • PUERTO USB 2.0 TYPE-A. • PUERTO USB 2.0 TYPE-A. • PUERTO USB 3.2 GEN 2 TYPE-A. • PUERTO USB 3.2 GEN 2X2 TYPE-C. • PUERTO DE AUDIO UNIVERSAL PARTE TRASEROS: (3) PUERTOS USB 3.2 GEN 1 TYPE-A. PUERTO USB 3.2 GEN 2 TYPE-A. (2) PUERTOS USB 2.0 TYPE-A CON ENCENDIDO INTELIGENTE. (3) PUERTOS DISPLAYPORT 1.4 RANURAS: 1 PUERTO DE AUDIO DE LÍNEA DE SALIDA/ENTRADA DE REASIGNACIÓN DE TAREAS. 1 PUERTO ETHERNET RJ45 RANURA PCIE X16 DE 4.º GENERACIÓN DE ALTURA MEDIA. RANURA PCIE X4 DE 3.º GENERACIÓN DE ALTURA MEDIA. RANURA M.2 2230 PARA TARJETA WI-FI Y BLUETOOTH. (3) RANURAS M.2 2230/2280 PARA SSD. (3) RANURAS SATA 3.0 PARA HDD DE 3.5"/2.5". RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD. ANILLO PARA CANDADO. INCLUYE: MOUSE Y TECLADO DE LA MISMA MARCA. SEGURIDAD:</p>	Pieza

FASP
OPERADO CON RECURSOS
- 2023 -



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN"**

ACTA No. SAFIN-0003/2024

FASP

**OPERADO CON RECURSOS
- 2 0 2 3 -**

[Handwritten signature]

SWITCH DE INTRUSIÓN EN EL CHASIS.
(TPM) 2.0
BORRADO DE DATOS DEL DISCO DURO LOCAL A TRAVÉS DEL BIOS.
(BORRADO SEGURO).
MÓDULO DE PLATAFORMA SEGURA TPM 2.0
ARRANQUE SEGURO.
AUTENTICACIÓN.
Incluye monitor de 18.5".
Marca: Dell.
Modelo: 210-BBBW.
MONITOR LCD DE 18.5" O SUPERIOR CON LAS SIGUIENTES
ESPECIFICACIONES:
DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO DE ESCRITORIO.
GENERAL.
TIPO DE PANTALLA: MONITOR LCD CON RETROILUMINACIÓN
LED/MATRIZ ACTIVA TFT.
TAMAÑO EN DIAGONAL: 18.5".
TIPO DE PANEL: IPS.
RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9
RESOLUCIÓN NATIVA: FULL HD 1600 X 900 PIXELS.
PASO DE PIXEL: 0.2480 MM.
PÍXELES POR PULGADA: 102
BRILLO: 250 CD/M²
RELACIÓN DE CONTRASTE: 1000:1 / 1000:1 (DINÁMICO).
ADMISIÓN DE COLOR: 16.7 MILLONES DE COLORES.
TIEMPO DE RESPUESTA: 8 MS (GRIS A GRIS NORMAL); 5 MS (GRIS A GRIS
RÁPIDO).
ÁNGULO DE VISIÓN HORIZONTAL: 178
ÁNGULO DE VISIÓN VERTICAL: 178
RECUBRIMIENTO DE PANTALLA: ANTI-REFLEJO.
TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: RETROILUMINACIÓN LED.
CARACTERÍSTICAS: GAMA DE COLORES 72% (CIE 1931), GAMA DE COLORES
83% (CIE 1976), GRAN ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN.
CONECTIVIDAD.
INTERFACES: DISPLAYPORT (MODO DISPLAYPORT 1.2), VGA.
MECÁNICO.
AJUSTES DE POSICIÓN DE PANTALLA: INCLINACIÓN.
ÁNGULO DE INCLINACIÓN: -5/+21
INTERFAZ DE MONTAJE VESA: 100 X 100 MM.
CABLES INCLUIDOS: 1 X CABLE DE ALIMENTACIÓN, 1 X
DISPLAYPORT.
ALIMENTACIÓN.
VOLTAJE DE ENTRADA: CA 100-240 V (50/60 HZ).
CONSUMO ELÉCTRICO (MODO ENCENDIDO): 16 W.
CONSUMO DE ENERGÍA SDR (MODO ENCENDIDO): 16 KWH/1000H.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN"**

ACTA No. SAFIN-0003/2024

		<p>ESPERA DE CONSUMO DE ENERGÍA: 0.3 VATIOS. CONSUMO ELÉCTRICO (MODO APAGADO): 0.3 VATIOS. INTERRUPTOR ENCENDIDO/APAGADO: SÍ. PARÁMETROS DE ENTORNO. TEMPERATURA MÍNIMA DE FUNCIONAMIENTO: 0 °C. TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO: 40 °C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 10 - 80% (SIN CONDENSACIÓN). ESPECIFICACIONES GENERALES. TENSIÓN: CA 100-240 V (50/60 HZ).</p>	
6	5	<p>Computadora de escritorio con pantalla retina 4.5k 24",chip m1, CPU de 8 núcleos con 4 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia, GPU de 7 núcleos. Marca: Apple. Modelo: MGPM3E/A. Garantía: 1 año. PANTALLA RETINA 4.5K 24". CHIP M1 CPU DE 8 NÚCLEOS CON 4 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA. GPU DE 7 NÚCLEOS. DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4 MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB. ALMACENAMIENTO SSD DE 256 GB. MAGIC KEYBOARD. MAGIC MOUSE. CÁMARA HD DE 1080P. SISTEMA DE SEIS BOCINAS DE ALTA FIDELIDAD CON WOOFERS CONCANCELAÇÃO DE FUERZA. SISTEMA OPERATIVO MACOS.</p>	Pieza
7	13	<p>Unidad de protección de respaldo de energía, capacidad de salida en volts amperes (VA) 550, capacidad de salida (watts) 300 Marca: Tripplite. Modelo: INTERNET550U. Garantía: 1 año. SALIDA. CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA): 550 CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS): 300 VOLTAJE(S) NOMINAL(ES) DE SALIDA SOPORTADO(S): 110V; 115V; 120V. DETALLES DEL VOLTAJE NOMINAL: SALIDA NOMINAL DE 115 V EN MODO DE RESPALDO POR BATERÍA. COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA: 60 HZ. REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO DE BATERÍA): +/- 5%. TOMACORRIENTES: TOTAL (8) 5-15R. RECEPTÁCULOS DE SALIDA DEL UPS (SOLO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES): 4 TOMACORRIENTES UPS, 4 TOMACORRIENTES SOLO ANTI-SOBRETENSIÓN.</p>	Pieza

**FASP OPERADO CON RECURSOS
-2023-**

[Handwritten signature]



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN"**

ACTA No. SAFIN-0003/2024

	<p>FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO DE CA): ONDA SINUSOIDAL. FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO EN BATERÍA): ONDA SINUSOIDAL PWM. ENTRADA. CORRIENTE ESPECIFICADA DE ENTRADA (CARGA MÁXIMA): 10A. VOLTAJE(S) NOMINAL(ES) DE ENTRADA SOPORTADO(S): 120V CA. TIPO DE CONEXIÓN DE ENTRADA DEL UPS: 5-15PI; EN ÁNGULO RECTO. BREAKERS DE ENTRADA: 10A. FASE DE ENTRADA: MONOFÁSICO. BATERÍA. AUTONOMÍA A MEDIA CARGA (MIN.): 5.6 MINUTOS (150W). VOLTAJE CD DEL SISTEMA (VCD): 12 AUTONOMÍA AMPLIABLE: NO. INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES. INTERRUPTORES: COMBINACIÓN DE ESTADO DE ENERGÍA DE CONTROLES DE INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO Y AUTOPRUEBA. ALARMA ACÚSTICA: LA ALARMA SONORA INDICA FALLAS DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y ESTADO DE SOBRECARGA. INDICADORES LED: 2 LEDS INDICAN EL ESTADO DE ALIMENTACIÓN Y EL ESTADO DE SOBRECARGA/VERIFICACIÓN DE BATERÍA. SUPRESIÓN DE SOBRECARGA/RUIDO. VALOR NOMINAL EN JOULES DE SUPRESIÓN CA DEL UPS: 420 TIEMPO DE RESPUESTA DE SUPRESIÓN DE CA DEL UPS: INSTANTÁNEO. SUPRESIÓN EN LA LÍNEA DE DATOS DEL UPS: 1 LÍNEA TEL/DSL (1 ENTRADA/1 SALIDA). SUPRESIÓN DE RUIDO EMI / RFI EN CA: SÍ. TIEMPO DE TRANSFERENCIA LÍNEA/BATERÍA. TIEMPO DE TRANSFERENCIA: 4 MILLISEGUNDOS (MODO DE CA A BATERÍA)/2 MILLISEGUNDOS (MODO DE BATERÍA A CA). TRANSFERENCIA DE BAJO VOLTAJE A ENERGÍA DE BATERÍA (CALIBRACIÓN): 99 TRANSFERENCIA DE ALTO VOLTAJE A ENERGÍA DE BATERÍA (CALIBRACIÓN): 139</p>	
--	---	--

FASP

OPERADO CON RECURSOS

- 2 0 2 3 -