



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN (PRIP) EJERCICIO FISCAL 2023

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES"

ACTA No. SAFIN-0816/2023

ESTADO: Campeche
MUNICIPIO: Campeche
LOCALIDAD: San Francisco de Campeche

CONCEPTO: Partidas 1, 2, 4, 5 y 6.- Adquisición de diversos bienes

CONTRATO: 170/2023

FECHA: 01 de diciembre de 2023

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, a los once días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés, se hace constar que se recibieron de conformidad los bienes, con los requisitos y en el plazo establecido, en presencia de los representantes que intervinieron en la entrega-recepción del proyecto.

ENTREGA EL PROVEEDOR: Sahfer Consultores, S.A. de C.V.

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO ESTATAL: X NOMBRE: Mtro. Gustavo Quiroz Hernández
GOBIERNO MUNICIPAL: CARGO: Director del Registro del Estado Civil de la Secretaría de Gobierno
GOBIERNO FEDERAL: DEPENDENCIA: Registro del Estado Civil de la Secretaría de Gobierno

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CAPÍTULO 5000: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

Table with 6 columns: Partida, Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio unitario, Importe. Contains details for computer and monitor purchases.

PRIP OPERADO CON RECURSOS 2023



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN (PRIP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES"**

ACTA No. SAFIN-0816/2023

	2	Pieza	Impresora Multifuncional HP Laserjet Pro 4103dw Monocromática (N/P: 2Z627A) Número de serie: CNCRR6N0QP CNCRR6N0T6 Garantía: 3 años.	\$8,417.00	\$16,834.00
	2	Pieza	No Break Ups Koblenz 5216 R 520 Va,240W, Interactivo Monofásico 120 V 6 Nema 5-15r 3 Nemas Con Supresión, 3 Nemas Con Respaldo, Torre. Número de serie: 23-06-22306 23-06-22301 Garantía: 3 Años.	\$978.00	\$1,956.00
2	2	Pieza	Regulador Koblenz ER-2550, 134J, 2,500 VA, 2,000 W, Tensión Nominal 120 V, Rango de Regulación 90 - 145 V. Número de serie: 23-06 1019 23-06 0994 Garantía: 3 Años.	\$978.00	\$1,956.00
4	7	Pieza	Computadora de escritorio Ghia Frontier Elite 1.2, procesador AMD Ryzen 7 7700 Octa Core 3.8 ghz, 16 gb ddr5, Pcie 4.0 SSD 1tb, Win 11 pro Número de serie: 458737 458735 458734 458739 458732 458731 458738 Precio unitario: \$ 21,608.00 más IVA	\$23,708.00	\$165,956.00
	7	Pieza	Monitor Ghia 27 pulg, led, IPS, full HD 1920 x 1080, frameless, 75 hz, Freesync, VGA, HDMI, bocinas integradas. Número de serie: S231927230700411 S231927230700362 S231927230700206 S231927230700402 S231927230700356 S231927230700304 S231927230700341 Precio unitario: \$ 2,100.00 más IVA Garantía: 5 años.		
	7	Pieza	Impresora Multifuncional HP Laserjet Pro 4103dw Monocromática (N/P: 2Z627A)	\$8,417.00	\$58,919.00

PRIP
OPERADO CON RECURSOS 2023

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN (PRIP) EJERCICIO FISCAL 2023

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES"

ACTA No. SAFIN-0816/2023

5	7	Pieza	<p>Número de serie: CNBRQ5D5DB CNBRQ5D5F4 CNBRQ5D5G0 CNCRR2Q8BD CNCRR2Q8D7 CNCRR2Q8G9 CNCRR2Q8F5</p> <p>Garantía: 3 años.</p>		
			<p>No Break Ups Koblenz 5216 R 520 Va,240W, Interactivo Monofásico 120 V 6 Nema 5-15r 3 Nemas Con Supresión, 3 Nemas Con Respaldo, Torre.</p> <p>Número de serie: 23-06-22302 23-06-22317 23-06-22318 23-06-22299 23-06-21571 23-06-21573 23-04-22264</p> <p>Garantía: 3 Años.</p>	\$978.00	\$6,846.00
	2	Pieza	<p>Computadora de escritorio Ghia Frontier Elite 1.2, procesador AMD Ryzen 7 7700 Octa Core 3.8 ghz, 16 gb ddr5, Pcie 4.0 SSD 1tb, Win 11 pro</p> <p>Número de serie: 458730 458729</p> <p>Precio unitario: \$ 21,608.00 más IVA</p>	\$23,708.00	\$47,416.00
			<p>Monitor Ghia 27 pulg, led, IPS, full HD 1920 x 1080, frameless, 75 hz, Freesync, VGA, HDMI, bocinas integradas.</p> <p>Número de serie: S2397LG350800129 S2397LG350800077</p> <p>Precio unitario: \$ 2,100.00 más IVA</p> <p>Garantía: 5 años.</p>		
	2	Pieza	<p>Impresora Multifuncional HP Laserjet Pro 4103dw Monocromática (N/P: 2Z627A)</p> <p>Número de serie: CNCRR6F0HX CNBRQ6H3NV</p> <p>Garantía: 3 años.</p>	\$8,417.00	\$16,834.00
	2	Pieza	<p>No Break Ups Koblenz 5216 R 520 Va,240W, Interactivo Monofásico 120 V 6 Nema 5-15r 3 Nemas Con Supresión, 3 Nemas Con Respaldo, Torre.</p>	\$978.00	\$1,956.00

OPERADO CON RECURSOS 2023

PRIP



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN (PRIP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES"**

ACTA No. SAFIN-0816/2023

			Número de serie: 23-06-22300 23-04-22290 Garantía: 3 Años.		
6	1	Pieza	Impresora Multifuncional HP Laserjet Pro 4103dw Monocromática (N/P: 22627A) Número de serie: CNCRR6F0K8 Garantía: 3 años.	\$8,917.00	\$8,917.00
				Subtotal	\$375,006.00
				16% I.V.A.	\$60,000.96
				Total	\$435,006.96

Una vez verificados los bienes por parte de los que intervienen en este acto, se concluye que la entrega, se encuentra en condiciones de ser recibida por la unidad responsable.

La presente acta no exime al proveedor de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obliga a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de Campeche.

El Gobierno del Estado de Campeche, a través del **Registro del Estado Civil de la Secretaría de Gobierno** recibe los bienes a su entera satisfacción.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR "EL PROVEEDOR"

C. Iveett Caamal Godoy
Representante legal de Sahfer
Consultores, S.A. de C.V.

POR "EL ESTADO"

Mtro. Gustavo Quiroz Hernández
Director del Registro del Estado Civil
de la Secretaría de Gobierno

Ing. Gustavo Toral Gómez
Subdirector Administrativo de la Dirección
del Registro del Estado Civil de la
Secretaría de Gobierno

PRIP
OPERADO CON RECURSOS
2023



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN (PRIP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES"**

ACTA No. SAFIN-0816/2023

ANEXO ÚNICO

Partida	Cantidad	Descripción	Unidad de medida
1	2	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO GHIA FRONTIER ELITE 1.2, AMD RYZEN 7 7700 OCTA CORE 3.8 GHZ, 16 GB DDR5, PCIE 4.0 SSD 1TB, WIN 11 PRO CON MONITOR GHIA, 27 PULG, LED, IPS, FULL HD 1920 X 1080, FRAMELESS, 75 HZ, FREESYNC, VGA, HDMI, BOCINAS INTEGRADAS.</p> <p>Número de serie: 458733 458736 Precio unitario: \$ 21,608.00 más IVA</p> <p>Con las siguientes características: Procesador: AMD RYZEN 7 7700, 8 NUCLEOS, 40 MB EN CACHE Velocidad: Hasta 5.3 GHZ Memoria: 16 GB, DDR5, 4800 MHZ Disco Duro: 1 Tb SSD, SALIDAS DE VIDEO: X1 VGA, X1 HDMI, X1 DISPLAYPORT Teclado y mouse Software: Windows 11 pro a 64 bits en español Garantía: 5 años.</p> <p>Incluye: MONITOR GHIA, 27 PULG, LED, IPS, FULL HD 1920 X 1080, FRAMELESS, 75 HZ, FREESYNC, VGA, HDMI, BOCINAS INTEGRADAS. Número de serie: S2397LG350800283 S2397LG350800337 Precio unitario: \$ 2,100.00 más IVA</p> <p>Con las siguientes características: Área visible: 27" (68.58 cm) Tipo de pantalla: Led Full HD, antirreflejo, no táctil Resolución optima: 1920 x 1080 Píxeles Entrada de señal: HDMI y VGA Garantía: 5 años.</p>	Pieza
	2	<p>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO 4103DW MONOCROMÁTICA (N/P: 2Z627A)</p> <p>Número de serie: CNCRR6N0QP CNCRR6N0T6</p> <p>Con las siguientes características: Funciones: Impresión, copia, escaneado Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta): Hasta 42 ppml</p>	Pieza

PRIP

**OPERADO CON RECURSOS
2023**

[Firma manuscrita]



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN (PRIP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES"**

ACTA No. SAFIN-0816/2023

PRIP
OPERADO CON RECURSOS
2023

	<p>Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4): Hasta 40 ppml Ciclo de trabajo (mensual, carta): Hasta 80.000 páginas Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 80.000 páginas Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4000 Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4000 Ciclo de trabajo Máximo 7,000 páginas por cartucho Calidad de impresión en negro (óptima): Líneas finas (1200 x 1200 dpi) Lenguajes de impresión: HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, Office nativo, PWG Raster Tecnología de impresión: Laser Pantalla: 2.7" (6.86 cm) intuitive color touchscreen (CGD) Velocidad del procesador: 1200 MHz Memoria: 512 MB Memoria máxima: 512 MB Sistemas operativos compatibles: Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; SO móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey Entrada de manejo de papel, estándar: Bandeja 1 de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 250 hojas, alimentador de documentos automático (AAD) de 50 hojas Salida de manejo de papel, estándar: Bandeja salida de 150 hojas Entrada de manejo de papel, opcional: Tercera bandeja para 550 hojas opcional Manejo de impresiones terminadas: Alimentador de hojas Tipos de soportes: Papel (común, EcoEFFICIENT, liviano, pesado, grueso, color, membretado, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; Tamaños de soportes de impresión admitidos: Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (184 x 260 mm); 16.000 (197 x 273 mm); Tarjeta postal japonesa; Doble tarjeta postal japonesa con rotación; Sobre n.º 10; sobre monarca; Sobre B5; Sobre C5; Sobre DL; Tamaño personalizado; 4 x 6"; 5 x 8"; Declaración; Bandeja 2 y bandeja 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (184 x 260 mm); 16.000 (197 x 273 mm); Tamaño personalizado; A5-R; 4 x 6"; B6 (JIS) Tamaños de soportes, personalizado: Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2, 3: 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm Tipo de escáner: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) Formato del archivo de digitalización: PDF, JPG, TIFF Resolución de escaneado mejorada: Hasta 1200 x 1200 dpi Resolución de escaneo, óptica: Hasta 1200 x 1200 dpi Tamaño de escaneo (ADF), máximo: 216 x 356 mm Tamaño de escaneo (AAD), mínimo: 102 x 152 mm Tamaño de escaneo, máximo: 216 x 297 mm Velocidad de escaneo (normal, A4): Hasta 29 ppm/46 ipm (blanco y negro), hasta 20 ppm/34 ipm (color)</p>	
--	--	--

[Handwritten signature and scribbles]



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN (PRIP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES"**

ACTA No. SAFIN-0816/2023

**OPERADO CON RECURSOS P R I P
2023**

[Handwritten signature and scribbles]

	<p>Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4): Hasta 46 ipm (blanco y negro), hasta 34 ipm (color)</p> <p>Velocidad de escaneo a doble cara (normal, carta): Hasta 49 ipm (blanco y negro), hasta 36 ipm (color)</p> <p>Velocidad de escaneo (normal, carta): Hasta 31 ppm/49 ipm (blanco y negro), hasta 21 ppm/36 ipm (color)</p> <p>Capacidad del alimentador automático de documentos Estándar, 50 hojas</p> <p>Escaneado AAD dúplex: Sí</p> <p>Tecnología de escaneado: (CIS) Sensor de imagen de contacto</p> <p>Velocidad de copia en negro (máxima, A4): Velocidad de copia a una cara e impresión de la primera hoja desde el modo listo medida conforme a la norma ISO/IEC 29183 y velocidad de copia a doble cara según la norma ISO/IEC 24735, se excluye el primer juego de documentos de prueba. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software y la complejidad del documento.</p> <p>Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4): Hasta 40 cpm</p> <p>Resolución de copia (texto en negro): Hasta 600 x 600 ppp</p> <p>Resolución de copia (texto y gráficos en color): Hasta 600 x 600 ppp</p> <p>Copias, máximo: Hasta 9999 copias</p> <p>Configuración de reducción/ampliación de copias: 25 to 400%</p> <p>Configuraciones de copia: Copia de ID; Cantidad de copias; Cambio de tamaño (incluso 2 copias); Más claro/más oscuro; Mejoras; Tamaño original; Margen para encuadernado; Compaginación; Selección de bandejas; A doble cara; Calidad (borrador/normal/óptima); Guardar configuración actual; Restaurar opción predeterminada de fábrica</p> <p>Capacidades de red: Sí, a través de 10/100/1000Base-TX Ethernet y Gigabit incorporados; Ethernet de cruzado automático; Autenticación mediante 802.1X</p> <p>Requisitos mínimos del sistema: 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet o puerto USB; Navegador de Internet.</p> <p>Garantía: 3 años.</p>	
2	<p>No Break Ups Koblenz 5216 R 520 VA, 240W, Interactivo Monofasico 120 V 6 Nema 5-15r 3 Nemas con Supresión, 3 Nemas Con Respaldo, Torre.</p> <p>Número de serie: 23-06-22306 23-06-22301</p> <p>Con las siguientes características: Marca: Koblenz Artículo: Regulador/UPS Modelo: 5216 R Salida: Capacidad potencia 520 VA / 240 W Tensión de salida nominal 120V distorsión ±10% Fase: Monofásica 120V</p>	Pieza



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN (PRIP) EJERCICIO FISCAL 2023

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES"

ACTA No. SAFIN-0816/2023

		<p>Topología: Línea interactiva Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz Conexiones de salida: (3) NEMA 5-15R con protección de batería (3) NEMA 5-15R sin protección de batería Tipo de forma de onda: Senoidal simulada Entrada: Voltaje 120V Rango de voltaje 90 - 145 Vca Frecuencia de entrada 60Hz Corriente Máxima (Fusible) 18.5 A Eficiencia 99% Sistema Monofásico con Tierra física Protecciones Fusible de 20 A para sobrecargas y/o corto circuito. Tipo de enchufe: NEMA 5-15P Longitud del cable: 1.5 metros Baterías pre-instaladas: (1) 12V 4.5Ah Tiempo recarga: 4 horas al 90% Puerto de interfaz: USB Panel control: Pantalla LCD Protección: Supresión de picos 268 Joules RJ-11 Dimensiones: 29.1 cm x 13.9 cm x 10 cm Garantía 3 años.</p>	
2	2	<p>REGULADOR KOBLENZ ER-2550, 134J, 2,500 VA / 2,000 W, TENSIÓN NOMINAL 120 V / RANGO DE REGULACIÓN 90 - 145 V</p> <p>Número de serie: 23-06 1019 23-06 0994</p> <p>Con las siguientes características: Entrada 90-145 V</p> <p>Puertos e Interfaces Cantidad de contactos de salida AC 6 Contactos NEMA 5-15R aterrizados regulados Tipo de salida AC NEMA 5-15R Longitud de cable 1.8 m</p> <p>Control de energía Voltaje de operación de salida (max): 120V Voltaje de entrada de operación (max) 145V Voltaje de operación de salida (min) 120V Regulador de voltaje 134 J Índice de aumento de energía 134 J Eficiencia 99% Voltaje de entrada de operación (min) 90V</p> <p>Entradas Frecuencia de entrada: 60 Hz</p> <p>Salidas Potencia de salida: 2000 W Garantía: 3 años.</p>	Pieza

PRIP

OPERADO CON RECURSOS 2023

X

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN (PRIP) EJERCICIO FISCAL 2023

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES"

ACTA No. SAFIN-0816/2023

4	7	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO GHIA FRONTIER ELITE 1.2, AMD RYZEN 7 7700 OCTA CORE 3.8 GHZ, 16 GB DDR5, PCIE 4.0 SSD 1TB, WIN 11 PRO CON MONITOR GHIA, 27 PULG, LED, IPS, FULL HD 1920 X 1080, FRAMELESS, 75 HZ, FREESYNC, VGA, HDMI, BOCINAS INTEGRADAS.</p> <p>Número de serie: 458737 458735 458734 458739 458732 458731 458738</p> <p>Precio unitario: \$ 21,608.00 más IVA</p> <p>Con las siguientes características: Procesador: AMD RYZEN 7 7700, 8 NUCLEOS, 40 MB EN CACHE Velocidad: Hasta 5.3 GHZ Memoria: 16 GB, DDR5, 4800 MHZ Disco Duro: 1 Tb SSD, SALIDAS DE VIDEO: X1 VGA, X1 HDMI, X1 DISPLAYPORT Teclado y mouse Software: Windows 11 pro a 64 bits en español Garantía: 5 años.</p> <p>Incluye: MONITOR GHIA, 27 PULG, LED, IPS, FULL HD 1920 X 1080, FRAMELESS, 75 HZ, FREESYNC, VGA, HDMI, BOCINAS INTEGRADAS.</p> <p>Número de serie: S231927230700411 S231927230700362 S231927230700206 S231927230700402 S231927230700356 S231927230700304 S231927230700341</p> <p>Precio unitario: \$ 2,100.00 más IVA</p> <p>Con las siguientes características: Área visible: 27" (68.58 cm) Tipo de pantalla: Led Full HD, antirreflejo, no táctil Resolución optima: 1920 x 1080 Píxeles Entrada de señal: HDMI y VGA Garantía: 5 años.</p>	Pieza
7	7	<p>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO 4103DW MONOCROMÁTICA (N/P: 2Z627A)</p> <p>Número de serie: CNBRQ5D5DB</p>	Pieza

OPERADO CON RECURSOS P R I P 2023

[Handwritten signature and scribbles]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN (PRIP) EJERCICIO FISCAL 2023

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES"

ACTA No. SAFIN-0816/2023

	<p>CNBRQ5D5F4 CNBRQ5D5G0 CNCRR2Q8BD CNCRR2Q8D7 CNCRR2Q8G9 CNCRR2Q8F5</p> <p>Con las siguientes características: Funciones: Impresión, copia, escaneado Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta): Hasta 42 ppml Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4): Hasta 40 ppml Ciclo de trabajo (mensual, carta): Hasta 80.000 páginas Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 80.000 páginas Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4000 Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4000 Ciclo de trabajo Máximo 7,000 páginas por cartucho Calidad de impresión en negro (óptima): Líneas finas (1200 x 1200 dpi) Lenguajes de impresión: HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, Office nativo, PWG Raster Tecnología de impresión: Laser Pantalla: 2.7" (6.86 cm) intuitive color touchscreen (CGD) Velocidad del procesador: 1200 MHz Memoria: 512 MB Memoria máxima: 512 MB Sistemas operativos compatibles: Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; SO móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey Entrada de manejo de papel, estándar: Bandeja 1 de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 250 hojas, alimentador de documentos automático (AAD) de 50 hojas Salida de manejo de papel, estándar: Bandeja salida de 150 hojas Entrada de manejo de papel, opcional: Tercera bandeja para 550 hojas opcional Manejo de impresiones terminadas: Alimentador de hojas Tipos de soportes: Papel (común, EcoEFFICIENT, liviano, pesado, grueso, color, membretado, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; Tamaños de soportes de impresión admitidos: Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (184 x 260 mm); 16.000 (197 x 273 mm); Tarjeta postal japonesa; Doble tarjeta postal japonesa con rotación; Sobre n.º 10; sobre monarca; Sobre B5; Sobre C5; Sobre DL; Tamaño personalizado; 4 x 6"; 5 x 8"; Declaración; Bandeja 2 y bandeja 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (184 x 260 mm); 16.000 (197 x 273 mm); Tamaño personalizado; A5-R; 4 x 6"; B6 (JIS)</p>	
--	---	--

PRIP OPERADO CON RECURSOS 2023

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN (PRIP) EJERCICIO FISCAL 2023

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES"

ACTA No. SAFIN-0816/2023

	<p>Tamaños de soportes, personalizado: Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2, 3: 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm</p> <p>Tipo de escáner: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)</p> <p>Formato del archivo de digitalización: PDF, JPG, TIFF</p> <p>Resolución de escaneado mejorada: Hasta 1200 x 1200 dpi</p> <p>Resolución de escaneo, óptica: Hasta 1200 x 1200 dpi</p> <p>Tamaño de escaneo (ADF), máximo: 216 x 356 mm</p> <p>Tamaño de escaneo (AAD), mínimo: 102 x 152 mm</p> <p>Tamaño de escaneo, máximo: 216 x 297 mm</p> <p>Velocidad de escaneo (normal, A4): Hasta 29 ppm/46 ipm (blanco y negro), hasta 20 ppm/34 ipm (color)</p> <p>Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4): Hasta 46 ipm (blanco y negro), hasta 34 ipm (color)</p> <p>Velocidad de escaneo a doble cara (normal, carta): Hasta 49 ipm (blanco y negro), hasta 36 ipm (color)</p> <p>Velocidad de escaneo (normal, carta): Hasta 31 ppm/49 ipm (blanco y negro), hasta 21 ppm/36 ipm (color)</p> <p>Capacidad del alimentador automático de documentos Estándar, 50 hojas</p> <p>Escaneado AAD dúplex: Sí</p> <p>Tecnología de escaneado: (CIS) Sensor de imagen de contacto</p> <p>Velocidad de copia en negro (máxima, A4): Velocidad de copia a una cara e impresión de la primera hoja desde el modo listo medida conforme a la norma ISO/IEC 29183 y velocidad de copia a doble cara según la norma ISO/IEC 24735, se excluye el primer juego de documentos de prueba.</p> <p>Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4): Hasta 40 cpm</p> <p>Resolución de copia (texto en negro): Hasta 600 x 600 ppp</p> <p>Resolución de copia (texto y gráficos en color): Hasta 600 x 600 ppp</p> <p>Copias, máximo: Hasta 9999 copias</p> <p>Configuración de reducción/ampliación de copias: 25 to 400%</p> <p>Configuraciones de copia: Copia de ID; Cantidad de copias; Cambio de tamaño (incluso 2 copias); Más claro/más oscuro; Mejoras; Tamaño original; Margen para encuadrado; Compaginación; Selección de bandejas; A doble cara; Calidad (borrador/normal/óptima); Guardar configuración actual; Restaurar opción predeterminada de fábrica</p> <p>Capacidades de red: Sí, a través de 10/100/1000Base-TX Ethernet y Gigabit incorporados; Ethernet de cruzado automático; Autenticación mediante 802.1X</p> <p>Requisitos mínimos del sistema: 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet o puerto USB; Navegador de Internet.</p> <p>Garantía: 3 años.</p>	
7	No Break Ups Koblenz 5216 R 520 VA, 240W, Interactivo Monofásico 120 V 6 Nema 5-15r 3 Nemas con Supresión, 3 Nemas Con Respaldo, Torre.	Pieza

PRIP

OPERADO CON RECURSOS 2023

[Firma]

[Firma]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN (PRIP) EJERCICIO FISCAL 2023

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES"

ACTA No. SAFIN-0816/2023

		<p>Número de serie: 23-06-22302 23-06-22317 23-06-22318 23-06-22299 23-06-21571 23-06-21573 23-04-22264</p> <p>Con las siguientes características: Marca: Koblenz Artículo: Regulador/UPS Modelo: 5216 R Salida: Capacidad potencia 520 VA / 240 W Tensión de salida nominal 120V distorsión ±10% Fase: Monofásica 120V Topología: Línea interactiva Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz Conexiones de salida: (3) NEMA 5-15R con protección de batería (3) NEMA 5-15R sin protección de batería Tipo de forma de onda: Senoidal simulada Entrada: Voltaje 120V Rango de voltaje 90 - 145 Vca Frecuencia de entrada 60Hz Corriente Máxima (Fusible) 18.5 A Eficiencia 99% Sistema Monofásico con Tierra física Protecciones Fusible de 20 A para sobrecargas y/o corto circuito. Tipo de enchufe: NEMA 5-15P Longitud del cable: 1.5 metros Baterías pre-instaladas: (1) 12V 4.5Ah Tiempo recarga: 4 horas al 90% Puerto de interfaz: USB Panel control: Pantalla LCD Protección: Supresión de picos 268 Joules RJ-11 Dimensiones: 29.1 cm x 13.9 cm x 10 cm Garantía 3 años.</p>	
5	2	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO GHIA FRONTIER ELITE 1.2, AMD RYZEN 7 7700 OCTA CORE 3.8 GHZ, 16 GB DDR5, PCIE 4.0 SSD 1TB, WIN 11 PRO CON MONITOR GHIA, 27 PULG, LED, IPS, FULL HD 1920 X 1080, FRAMELESS, 75 HZ, FREESYNC, VGA, HDMI, BOCINAS INTEGRADAS.</p> <p>Número de serie: 458730 458729</p> <p>Precio unitario: \$ 21,608.00 más IVA</p> <p>Con las siguientes características: Procesador: AMD RYZEN 7 7700, 8 NUCLEOS, 40 MB EN CACHE Velocidad: Hasta 5.3 GHZ Memoria: 16 GB, DDR5, 4800 MHZ</p>	Pieza

PRIP

OPERADO CON RECURSOS 2023

[Firma manuscrita]



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN (PRIP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES"**

ACTA No. SAFIN-0816/2023

	<p>Disco Duro: 1 Tb SSD, SALIDAS DE VIDEO: X1 VGA, X1 HDMI, X1 DISPLAYPORT Teclado y mouse Software: Windows 11 pro a 64 bits en español Garantía: 5 años.</p> <p>Incluye: MONITOR GHIA, 27 PULG, LED, IPS, FULL HD 1920 X 1080, FRAMELESS, 75 HZ, FREESYNC, VGA, HDMI, BOCINAS INTEGRADAS.</p> <p>Número de serie: S2397LG350800129 S2397LG350800077</p> <p>Precio unitario: \$ 2,100.00 más IVA Con las siguientes características: Área visible: 27" (68.58 cm) Tipo de pantalla: Led Full HD, antirreflejo, no táctil Resolución optima: 1920 x 1080 Pixeles Entrada de señal: HDMI y VGA Garantía: 5 años.</p>	
2	<p>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO 4103DW MONOCROMÁTICA (N/P: 2Z627A)</p> <p>Número de serie: CNCRR6FOHX CNBRQ6H3NV</p> <p>Con las siguientes características: Funciones: Impresión, copia, escaneado Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta): Hasta 42 ppml Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4): Hasta 40 ppml Ciclo de trabajo (mensual, carta): Hasta 80.000 páginas Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 80.000 páginas Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4000 Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4000 Ciclo de trabajo Máximo 7,000 páginas por cartucho Calidad de impresión en negro (óptima): Líneas finas (1200 x 1200 dpi) Lenguajes de impresión: HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, Office nativo, PWG Raster Tecnología de impresión: Laser Pantalla: 2.7" (6.86 cm) intuitive color touchscreen (CGD) Velocidad del procesador: 1200 MHz Memoria: 512 MB Memoria máxima: 512 MB Sistemas operativos compatibles: Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; SO móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey</p>	Pieza

PRIP
OPERADO CON RECURSOS
2023



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN (PRIP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES"**

ACTA No. SAFIN-0816/2023

	<p>Entrada de manejo de papel, estándar: Bandeja 1 de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 250 hojas, alimentador de documentos automático (AAD) de 50 hojas</p> <p>Salida de manejo de papel, estándar: Bandeja salida de 150 hojas</p> <p>Entrada de manejo de papel, opcional: Tercera bandeja para 550 hojas opcional</p> <p>Manejo de impresiones terminadas: Alimentador de hojas</p> <p>Tipos de soportes: Papel (común, EcoEFFICIENT, liviano, pesado, grueso, color, membretado, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas;</p> <p>Tamaños de soportes de impresión admitidos: Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (184 x 260 mm); 16.000 (197 x 273 mm); Tarjeta postal japonesa; Doble tarjeta postal japonesa con rotación; Sobre n.º 10; sobre monarca; Sobre B5; Sobre C5; Sobre DL; Tamaño personalizado; 4 x 6"; 5 x 8"; Declaración; Bandeja 2 y bandeja 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (184 x 260 mm); 16.000 (197 x 273 mm); Tamaño personalizado; A5-R; 4 x 6"; B6 (JIS)</p> <p>Tamaños de soportes, personalizado: Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2, 3: 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm</p> <p>Tipo de escáner: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)</p> <p>Formato del archivo de digitalización: PDF, JPG, TIFF</p> <p>Resolución de escaneado mejorada: Hasta 1200 x 1200 dpi</p> <p>Resolución de escaneo, óptica: Hasta 1200 x 1200 dpi</p> <p>Tamaño de escaneo (ADF), máximo: 216 x 356 mm</p> <p>Tamaño de escaneo (AAD), mínimo: 102 x 152 mm</p> <p>Tamaño de escaneo, máximo: 216 x 297 mm</p> <p>Velocidad de escaneo (normal, A4): Hasta 29 ppm/46 ipm (blanco y negro), hasta 20 ppm/34 ipm (color)</p> <p>Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4): Hasta 46 ipm (blanco y negro), hasta 34 ipm (color)</p> <p>Velocidad de escaneo a doble cara (normal, carta): Hasta 49 ipm (blanco y negro), hasta 36 ipm (color)</p> <p>Velocidad de escaneo (normal, carta): Hasta 31 ppm/49 ipm (blanco y negro), hasta 21 ppm/36 ipm (color)</p> <p>Capacidad del alimentador automático de documentos Estándar, 50 hojas</p> <p>Escaneado AAD dúplex: Sí</p> <p>Tecnología de escaneado: (CIS) Sensor de imagen de contacto</p> <p>Velocidad de copia en negro (máxima, A4): Velocidad de copia a una cara e impresión de la primera hoja desde el modo listo medida conforme a la norma ISO/IEC 29183 y velocidad de copia a doble cara según la norma ISO/IEC 24735, se excluye el primer juego de documentos de prueba. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software y la complejidad del documento.</p> <p>Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4): Hasta 40 cpm</p> <p>Resolución de copia (texto en negro): Hasta 600 x 600 ppp</p>	
--	--	--

PRIP
OPERADO CON RECURSOS
2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN (PRIP) EJERCICIO FISCAL 2023

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES"

ACTA No. SAFIN-0816/2023

	<p>Resolución de copia (texto y gráficos en color): Hasta 600 x 600 PPP Copias, máximo: Hasta 9999 copias Configuración de reducción/ampliación de copias: 25 to 400% Configuraciones de copia: Copia de ID; Cantidad de copias; Cambio de tamaño (incluso 2 copias); Más claro/más oscuro; Mejoras; Tamaño original; Margen para encuadernado; Compaginación; Selección de bandejas; A doble cara; Calidad (borrador/normal/óptima); Guardar configuración actual; Restaurar opción predeterminada de fábrica Capacidades de red: Sí, a través de 10/100/1000Base-TX Ethernet y Gigabit incorporados; Ethernet de cruzado automático; Autenticación mediante 802.1X Requisitos mínimos del sistema: 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet o puerto USB; Navegador de Internet. Garantía: 3 años.</p>	
2	<p>No Break Ups Koblenz 5216 R 520 Va,240W, Interactivo Monofásico 120 V 6 Nema 5-15r 3 Nemas Con Supresión, 3 Nemas Con Respaldo, Torre.</p> <p>Número de serie: 23-06-22300 23-04-22290</p> <p>Con las siguientes características: Marca: Koblenz Artículo: Regulador/UPS Modelo: 5216 R Salida: Capacidad potencia 520 VA / 240 W Tensión de salida nominal 120V distorsión ±10% Fase: Monofásica 120V Topología: Línea interactiva Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz Conexiones de salida: (3) NEMA 5-15R con protección de batería (3) NEMA 5-15R sin protección de batería Tipo de forma de onda: Senoidal simulada Entrada: Voltaje 120V Rango de voltaje 90 - 145 Vca Frecuencia de entrada 60Hz Corriente Máxima (Fusible) 18.5 A Eficiencia 99% Sistema Monofásico con Tierra física Protecciones Fusible de 20 A para sobrecargas y/o corto circuito. Tipo de enchufe: NEMA 5-15P Longitud del cable: 1.5 metros Baterías pre-instaladas: (1) 12V 4.5Ah Tiempo recarga: 4 horas al 90% Puerto de interfaz: USB Panel control: Pantalla LCD Protección: Supresión de picos 268 Joules RJ-11</p>	Pieza

PRIP OPERADO CON RECURSOS 2023

X

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN (PRIP) EJERCICIO FISCAL 2023

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES"

ACTA No. SAFIN-0816/2023

		Dimensiones: 29.1 cm x 13.9 cm x 10 cm Garantía 3 años.	
6	1	<p>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO 4103DW MONOCROMÁTICA (N/P: 2Z627A)</p> <p>Número de serie: CNCRR6F0K8</p> <p>Con las siguientes características: Funciones: Impresión, copia, escaneado Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta): Hasta 42 ppml Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4): Hasta 40 ppml Ciclo de trabajo (mensual, carta): Hasta 80.000 páginas Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 80.000 páginas Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4000 Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4000 Ciclo de trabajo Máximo 7,000 páginas por cartucho Calidad de impresión en negro (óptima): Líneas finas (1200 x 1200 dpi) Lenguajes de impresión: HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, Office nativo, PWG Raster Tecnología de impresión: Laser Pantalla: 2.7" (6.86 cm) intuitive color touchscreen (CGD) Velocidad del procesador: 1200 MHZ Memoria: 512 MB Memoria máxima: 512 MB Sistemas operativos compatibles: Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; SO móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey Entrada de manejo de papel, estándar: Bandeja 1 de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 250 hojas, alimentador de documentos automático (AAD) de 50 hojas Salida de manejo de papel, estándar: Bandeja salida de 150 hojas Entrada de manejo de papel, opcional: Tercera bandeja para 550 hojas opcional Manejo de impresiones terminadas: Alimentador de hojas Tipos de soportes: Papel (común, EcoEFFICIENT, liviano, pesado, grueso, color, membretado, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; Tamaños de soportes de impresión admitidos: Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (184 x 260 mm); 16.000 (197 x 273 mm); Tarjeta postal japonesa; Doble tarjeta postal japonesa con rotación; Sobre n.º 10; sobre monarca; Sobre B5; Sobre C5; Sobre DL; Tamaño personalizado; 4 x 6"; 5 x 8"; Declaración; Bandeja 2 y bandeja 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (184 x 260 mm); 16.000 (197 x 273 mm); Tamaño personalizado; A5-R; 4 x 6"; B6 (JIS)</p>	Pieza

PRIP OPERADO CON RECURSOS 2023

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN (PRIP) EJERCICIO FISCAL 2023

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES"

ACTA No. SAFIN-0816/2023

OPERADO CON RECURSOS 2023

[Firma manuscrita]

	<p>Tamaños de soportes, personalizado: Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2, 3: 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm</p> <p>Tipo de escáner: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)</p> <p>Formato del archivo de digitalización: PDF, JPG, TIFF</p> <p>Resolución de escaneado mejorada: Hasta 1200 x 1200 dpi</p> <p>Resolución de escaneo, óptica: Hasta 1200 x 1200 dpi</p> <p>Tamaño de escaneo (ADF), máximo: 216 x 356 mm</p> <p>Tamaño de escaneo (AAD), mínimo: 102 x 152 mm</p> <p>Tamaño de escaneo, máximo: 216 x 297 mm</p> <p>Velocidad de escaneo (normal, A4): Hasta 29 ppm/46 ipm (blanco y negro), hasta 20 ppm/34 ipm (color)</p> <p>Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4): Hasta 46 ipm (blanco y negro), hasta 34 ipm (color)</p> <p>Velocidad de escaneo a doble cara (normal, carta): Hasta 49 ipm (blanco y negro), hasta 36 ipm (color)</p> <p>Velocidad de escaneo (normal, carta): Hasta 31 ppm/49 ipm (blanco y negro), hasta 21 ppm/36 ipm (color)</p> <p>Capacidad del alimentador automático de documentos Estándar, 50 hojas</p> <p>Escaneado AAD dúplex: Sí</p> <p>Tecnología de escaneado: (CIS) Sensor de imagen de contacto</p> <p>Velocidad de copia en negro (máxima, A4): Velocidad de copia a una cara e impresión de la primera hoja desde el modo listo medida conforme a la norma ISO/IEC 29183 y velocidad de copia a doble cara según la norma ISO/IEC 24735, se excluye el primer juego de documentos de prueba. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software y la complejidad del documento.</p> <p>Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4): Hasta 40 cpm</p> <p>Resolución de copia (texto en negro): Hasta 600 x 600 ppp</p> <p>Resolución de copia (texto y gráficos en color): Hasta 600 x 600 ppp</p> <p>Copias, máximo: Hasta 9999 copias</p> <p>Configuración de reducción/ampliación de copias: 25 to 400%</p> <p>Configuraciones de copia: Copia de ID; Cantidad de copias; Cambio de tamaño (incluso 2 copias); Más claro/más oscuro; Mejoras; Tamaño original; Margen para encuadernado; Compaginación; Selección de bandejas; A doble cara; Calidad (borrador/normal/óptima); Guardar configuración actual; Restaurar opción predeterminada de fábrica</p> <p>Capacidades de red: Sí, a través de 10/100/1000Base-TX Ethernet y Gigabit incorporados; Ethernet de cruzado automático; Autenticación mediante 802.1X</p> <p>Requisitos mínimos del sistema: 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet o puerto USB; Navegador de Internet.;</p> <p>Garantía: 3 años.</p>	
--	--	--



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN (PRIP) EJERCICIO FISCAL 2023

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES"

ACTA No. SAFIN-0817/2023

PRIP OPERADO CON RECURSOS 2023

ESTADO: Campeche
MUNICIPIO: Campeche
LOCALIDAD: San Francisco de Campeche

CONCEPTO: Partida 7 .- Adquisición de cajas de papel

CONTRATO: 170/2023

FECHA: 01 de diciembre de 2023

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés, se hace constar que se recibieron de conformidad los bienes, con los requisitos y en el plazo establecido, en presencia de los representantes que intervinieron en la entrega-recepción del proyecto.

ENTREGA EL PROVEEDOR: Sahfer Consultores, S.A. de C.V.

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO ESTATAL: X NOMBRE: Mtro. Gustavo Quiroz Hernández
GOBIERNO MUNICIPAL: CARGO: Director del Registro del Estado Civil de la Secretaría de Gobierno
GOBIERNO FEDERAL: DEPENDENCIA: Registro del Estado Civil de la Secretaría de Gobierno

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CAPÍTULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS

Table with 6 columns: Partida, Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio unitario, Importe. Row 1: 7, 10, Pieza, Caja 10 paquetes de hojas Xerox papel ecológico carta 93% blancura 75 Gr./M², Resma de 500 hojas por paquete, \$744.00, \$7,440.00. Summary rows: Subtotal \$7,440.00, 16% I.V.A. \$1,190.40, Total \$8,630.40

Una vez verificados los bienes por parte de los que intervienen en este acto, se concluye que la entrega, se encuentra en condiciones de ser recibida por la unidad responsable.

La presente acta no exime al proveedor de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obliga a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de Campeche.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN (PRIP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES"**

ACTA No. SAFIN-0817/2023

El Gobierno del Estado de Campeche, a través del **Registro del Estado Civil de la Secretaría de Gobierno** recibe los bienes a su entera satisfacción.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR "EL PROVEEDOR"

C. Iveett Caamal Godoy
Representante legal de Sahfer
Consultores, S.A. de C.V.

POR "EL ESTADO"

Mtro. Gustavo Quiroz Hernández
Director del Registro del Estado Civil
de la Secretaría de Gobierno

Ing. Gustavo Toral Gómez
Subdirector Administrativo de la
Dirección del Registro del Estado Civil
de la Secretaría de Gobierno

ANEXO ÚNICO

PRIP
OPERADO CON RECURSOS
2023



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN (PRIP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES"**

ACTA No. SAFIN-0817/2023

Partida	Cantidad	Descripción	Unidad de medida
7	10	<p>CAJA 10 PAQUETES DE HOJAS XEROX PAPEL ECOLOGICO CARTA 93% BLANCURA 75 GR./M², RESMA DE 500 PIEZAS.</p> <p>Con las siguientes características: Hojas por paquete: 500 hojas Paquetes por caja: 10 Hojas por caja: 5000 Tamaño del papel: 8.5 x 11" (216 x 279 mm) Uso recomendado: Universal Color del producto: Blanco Peso de media: 75 g/m² de conformidad con la MNX-AA-144-SCFI-2008, no tiene garantía, ya que es un consumible</p>	Pieza

PRIP
OPERADO CON RECURSOS
2023

[Handwritten signatures and marks]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN (PRIP) EJERCICIO FISCAL 2023

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE SERVIDOR"

ACTA No. SAFIN-0852/2023

ESTADO: Campeche
MUNICIPIO: Campeche
LOCALIDAD: San Francisco de Campeche

CONCEPTO: Partida 3 .- Adquisición de servidor

CONTRATO: 170/2023

FECHA: 01 de diciembre de 2023

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, a los veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés, se hace constar que se recibió de conformidad el bien, con los requisitos y en el plazo establecido, en presencia de los representantes que intervinieron en la entrega-recepción del proyecto.

ENTREGA EL PROVEEDOR: Sahfer Consultores, S.A. de C.V.

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO ESTATAL: X NOMBRE: Mtro. Gustavo Quiroz Hernández
GOBIERNO MUNICIPAL: CARGO: Director del Registro del Estado Civil de la Secretaría de Gobierno
GOBIERNO FEDERAL: DEPENDENCIA: Registro del Estado Civil de la Secretaría de Gobierno

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CAPÍTULO 5000: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

Table with 6 columns: Partida, Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio unitario, Importe. Row 1: Partida 3, Cantidad 1, Unidad Pieza, Descripción: Servidor Dell Power Edge R750... Precio unitario \$515,517.00, Importe \$515,517.00. Summary rows: Subtotal \$515,517.00, 16% I.V.A. \$82,482.72, Total \$597,999.72

OPERADO CON RECURSOS 2023

PRIP



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN (PRIP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE SERVIDOR"**

ACTA No. SAFIN-0852/2023

Una vez verificado el bien por parte de los que intervienen en este acto, se concluye que la entrega, se encuentra en condiciones de ser recibida por la unidad responsable.

La presente acta no exime al proveedor de los defectos o vicios ocultos que resultaren en el mismos y se obliga a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de Campeche.

El Gobierno del Estado de Campeche, a través del **Registro del Estado Civil de la Secretaría de Gobierno** recibe el bien a su entera satisfacción.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR "EL PROVEEDOR"

C. Iveett Caamal Godoy
Representante legal de Sahfer
Consultores, S.A. de C.V.

POR "EL ESTADO"

Mtro. Gustavo Quiroz Hernández
Director del Registro del Estado Civil
de la Secretaría de Gobierno

Ing. Gustavo Toral Gómez
Subdirector Administrativo de la Dirección
del Registro del Estado Civil de la
Secretaría de Gobierno

**OPERADO CON RECURSOS
2023**

PRIP



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN (PRIP)
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE SERVIDOR"**

ACTA No. SAFIN-0852/2023

ANEXO ÚNICO

Partida	Cantidad	Descripción	Unidad de medida
3	1	<p>SERVIDOR DELL POWER EDGE R750 DOS PROCESADORES INTEL XEON GOLD 5318N 2.1G, 24C/48T, 36M CACHE, TURBO, HT (150W) DDR4-2666 CON DOBLE RAM 64GB RDIMM, 3200MT/S, DUAL RANK, ALMACENAMIENTO DE 15TB SSD SATA MIX USE 6GBPS 512 2.5IN HOT-PLUG AG, 3 DWPD, R750 MOTHERBOARD WITH BROADCOM 5720 DUAL PORT 1GB ON-BOARD LOM.</p> <p>Número de serie:C9L0804</p> <p>Servidor Dell Power Edge R750 con las siguientes características: 2 Procesadores Intel Xeon GOLD 2.1G, 24C/48T, 36M Cache, Turbo, HT (150W) Doble DDR4- 2666 64GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank Almacenamiento de 15TB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512 2.5 in Hot-plug AG Drive, 3 DWPD R750 Motherboard con Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM Windows Server 2022 Datacenter, 16 CORE, FI, No MED, UnLTD VMs, NO CALs, Multi Lenguaje Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0 Power supply Dual, Hot-Plug Power Supply Fault Tolerant Redundant (1+1), 1400W, Mixed Mode Chassis with up to 16x2.5" Drives</p> <p>3 años de garantía.</p>	Pieza

[Handwritten signature and mark]

**OPERADO CON RECURSOS
2023**

PRIP