



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2022**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE CAMIÓN TIPO GRÚA DE PLATAFORMA"**

ACTA No. SAFIN-0416/2022

ESTADO: Campeche
MUNICIPIO: Campeche
LOCALIDAD: San Francisco de Campeche

Programa: Equipamiento e Infraestructura de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública

Subprograma: Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública

Concepto: Adquisición de camión tipo grúa de plataforma

Contrato: 038/2022 **FECHA:** 22 de junio de 2022

Convenio modificatorio: 003/2022 **FECHA:** 22 de agosto de 2022

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil veintidós, se hace constar que se recibió de conformidad el bien con los requisitos y en el plazo establecido, en presencia de los representantes que intervinieron en la entrega-recepción del proyecto.

ENTREGA EL PROVEEDOR: DC Industrial y de Servicios, S.A. de C.V.

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO ESTATAL: **NOMBRE:** Mtra. Marcela Muñoz Martínez
GOBIERNO MUNICIPAL: **CARGO:** Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana
GOBIERNO FEDERAL: **DEPENDENCIA:** Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CAPÍTULO 5000.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

| Cantidad | Unidad de medida | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|------------------|--|-----------------|----------------|
| 1 | Vehículo | Camión tipo grúa de plataforma con capacidad de arrastre, marca Ford F-450, modelo 2022. Color: Blanco Número de serie: 1FDUF4GT7NED67264 Número de motor: sin número | \$1,777,500.00 | \$1,777,500.00 |

FASP

OPERADO CON RECURSOS

2022



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2022**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE CAMIÓN TIPO GRÚA DE PLATAFORMA"**

ACTA No. SAFIN-0416/2022

| | | | |
|--|---|-------------------|----------------|
| | <p>Garantía: Garantía de camión 3 años o 60,000 kilómetros lo que ocurra primero por defectos de fabricación y grúa 1 año o 60,000 kilómetros.</p> <p>Garantía de equipamiento y conversión: 3 años de garantía en arneses eléctricos y equipos electrónicos. 3 años en batería auxiliar (batería tipo gel). 2 años estándar en torreta y 5 años en módulo de led. 2 años en sistema hidráulico. 2 años en sirena y bocina.</p> | | |
| | | Subtotal | \$1,777,500.00 |
| | | 16% I.V.A. | \$ 284,400.00 |
| | | Total | \$2,061,900.00 |

INVERSIÓN EJERCIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

| AÑO | TOTAL |
|------------|-----------------|
| 2022 | \$ 2,061,900.00 |

Una vez verificado el bien por parte de los que intervienen en este acto, se concluye que la entrega, se encuentra en condiciones de ser recibida por la unidad responsable.


La presente acta no exime al proveedor de los defectos o vicios ocultos que resultaren en la misma y se obliga a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de Campeche.

El Gobierno del Estado de Campeche, a través de la **Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana**, recibe el bien a su entera satisfacción.


No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

ENTREGA POR "EL PROVEEDOR"

RECIBE POR "EL ESTADO"



C. Edgar Vicente Medina Ávila
 Representante legal de DC Industrial
 y de Servicios, S.A. de C.V.



Lic. José Antonio Sosa Rubio
 Titular de la Unidad de Programas y
 Recursos Federales de la Secretaría de
 Protección y Seguridad Ciudadana

FASP

OPERADO CON RECURSOS

2022



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2022**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE CAMIÓN TIPO GRÚA DE PLATAFORMA"**

ACTA No. SAFIN-0416/2022

ANEXO ÚNICO

| Cantidad | Descripción | Unidad de medida |
|----------|---|------------------|
| 1 | <p>Camión tipo grúa de plataforma con capacidad de arrastre, marca Ford F-450, modelo 2022.</p> <p>Número de serie: 1FDUF4GT7NED67264</p> <p>Número de motor: sin número</p> <p>Tren motriz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motor 6.7l v8 diésel ultra, de 330 HP y 800 LB-PIE de torque, transmisión automática de 10 velocidades. - Adaptador para toma de fuerza (Power Takeoff) 300 lb-pie de torque, - Sistema de tracción trasera. - Dirección hidráulica asistida. - Batería de trabajo pesado 78AH. - Alternador de trabajo pesado 240 AM. - Capacidad de carga 4,351 kilogramos. - Peso bruto vehicular 7,500 kilogramos. - Tanque de combustible de 151 litros. - Suspensión delantera independiente de alto desempeño. - Suspensión trasera independiente. - Barra estabilizadora delantera y trasera. <p>Asistencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Control anti volcadura (RSC). - Control de balanceo de remolque. - Pantalla de 2 pulgadas en cluster. - Pantalla de 4 pulgadas en panel central. - Limitador de velocidad de 121 KM/H. <p>Conectividad y confort:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Radio AM/FM/BT con 4 bocinas. - Piso de vinil. - Cabecera de conductor y pasajero con ajuste manual de 2 posiciones. - Asientos delanteros en tela tipo banca dividida. - Loderas frontales. - Asiento de conductor y pasajero con ajuste manual de 2 posiciones. - Asiento del conductor con soporte lumbar. - Espejo retrovisor día/noche. - Cristales y seguros manuales. - Aire acondicionado manual. | Vehículo |

FASP

OPERADO CON RECURSOS

2022



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2022**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE CAMIÓN TIPO GRÚA DE PLATAFORMA"**

ACTA No. SAFIN-0416/2022

- Limpiaparabrisas de velocidades variables.

Seguridad:

- Cinturones de seguridad de tres puntos, ajustables con pretensores y retactores.
- Frenos de disco con ABS.
- Bolsa de aire frontales para conductor y pasajero.

Exterior:

Rin de acero de 19.5 pulgadas (llantas 225/70R-19.5 G A/S BSW incluyendo llanta de refacción), 2 ganchos frontales para arrastre, defensa delantera, trasera y parrilla negras, manijas exteriores negras, cristales de privacidad, luces direccionales en el toldo, faros de halógeno, espejos laterales negros de doble brazo abatibles manualmente, dimensiones (antes de conversión) largo 6,451 mm alto 2070mm, ancho (con espejos) 2,817 mm.

Garantías de unidad vehicular:

4 años o hasta 100,000 KMS de garantía en desperfectos mecánicos o eléctricos inesperados del vehículo, 60 meses/80,000 KMS en sistemas de seguridad y 60 meses/sin límite de KMS en corrosión. Dos servicios de mantenimiento incluidos cada 7,500 km o 6 meses o 200 horas del motor, lo que suceda primero (programa de mantenimiento para condiciones de manejo severo).

Características de equipamiento y conversión:

- Plataforma fabricada en aluminio de 19 FT (5.79 mts), con piso antiderrapante, 8 ranuras para cadenas adelante y atrás de 10,000 lb. De capacidad. Terminado posterior de plataforma "cola de pato".
- Porta llanta colocado en la parte posterior de la plataforma con sistema de elevación.

Sistema hidráulico:

- Toma de fuerza (PTO) tipo Clutch Pump bomba hidráulica y kit de mangueras para el sistema hidráulico.

- Winch hidráulico 8,000 lb. (3,628 kg) de capacidad, con cable de acero de 3/8 por 16 m. Con gancho. Rodillos destorcedores con ángulos de inclinación sistema de liberación manual al costado de plataforma banco de válvulas de 5 vías.

Válvulas de seguridad hidráulica en los pistones de elevación de la plataforma y Wheel lift.

- Wheel lift hidráulico (levanta el segundo auto por las ruedas) de 3,500 lb. (1,587 kg) de capacidad. Acelerador vernier a control remoto (en caso de que aplique) controles de mando iluminados con

FASP

OPERADO CON RECURSOS

2022



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2022**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE CAMIÓN TIPO GRÚA DE PLATAFORMA"**

ACTA No. SAFIN-0416/2022

led (uno en cada costado de la unidad) tanque de aceite con filtro de retorno integrado con medidor de nivel riel flexible protector de mangueras y del track eléctrico (Powertrack).

Sistema eléctrico:

Luces reglamentarias de leds, (stop - cuarto - direccionales) 4 faros de trabajo en led, posicionados, 2 en base de winch y 2 en Wheelift. Alarma de reversa panel switch en cabina control de torreta y faros receptor conector hembra de luces auxiliares.

Accesorios de trabajo:

- Cajuela de herramienta con tapa de acero inoxidable, entrepaño, chapa y llave 1 ensamble "V" con ganchos "J" 1 largo.
- 2 cadenas de 5/16 con gancho "J" cortos en un extremo, dos "J" largo.
- 2 cinturones y 2 matracas para el amarre de los vehículos al Wheel Lift. (straps).
- 2 conos de señalización al costado de cajuela.
- Bases secciones para elementos "L" y elementos "L" para enganche de las ruedas en el segundo vehículo acondicionamiento de chasis (alargamiento).

Torreta de luces:

- Base de torreta en PTR de alta resistencia.
- Barra de luces Whelen de 210 leds (torreta) de un nivel de perfil bajo con tecnología 100% a base de leds. 2 divisores con cuerpo de policarbonato y empaque de silicón, para evitar que agua y polvo penetren en la torreta, colocados en los extremos del domo central. Dimensiones máximas: 48" (122 cm.), ancho: 12.1" (307 mm.), alto: 2-1/2" (64 mm). Soportes de montaje DR ajustable de nylon zytel irrompibles y resistentes a la vibración. Garantía estándar de 24 meses y 5 años en módulos led. Cumplimiento de la Norma Internacional SAE J-845 y con el grado de protección IP65. Con dos tipos diferentes de módulos de leds: módulo de 12 diodos (linear reflector led - dúo color) para luces diagonales (esquineros) e intermitentes-direccionales. Módulo de 3 diodos para luces callejeras (Alley) y de trabajo (Take Down).

Sirena:

Sirena whelen 100/200 watts de potencia. Tonos oficiales: wail, yelp y piercer, de un total de 37 tonos a elegir. Claxon de aire tipo "Horn" (pato). Botón (on-off) de encendido de sirena en control unimando. Tablero de control compacto para ser operado con una sola mano (unimando) que incluye un micrófono unidireccional para voceo (PA). Operación integral de las funciones del sistema de señalización visual y acústica a través de: 3 switches master que permiten una programación escalonada y acumulable y 11 switches secundarios. Cumplimiento de la norma

FASP

OPERADO CON RECURSOS

2022



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2022**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE CAMIÓN TIPO GRÚA DE PLATAFORMA"**

ACTA No. SAFIN-0416/2022

internacional SAE J-1849. Garantía de 24 meses iluminación del tablero regulable por software para cada botón, activada al encender los cuartos del vehículo para operación nocturna en tono azul. Display que replica el funcionamiento de la barra de tráfico.

Bocina:

Bocina whelen de 100 watts de potencia de salida de la misma impedancia y adecuada a la salida del módulo de control central de la sirena. Diseño compacto dr para su instalación en cualquier tipo de vehículo. Con base nylon zytel para sujeción, resistente a la intemperie, vibración y corrosión. Dimensiones: altura 6-1/2" (165 mm.) Largo 6-1/2" (165 mm.) Profundidad 2-7/8" (73 mm.). Peso 4 LBS (2.12 kgs.). Sensibilidad 123 db. Cumplimiento de la Norma Internacional SAE J-1849. Ubicada en la parte frontal de la unidad sin que quede a la vista. Garantía de 24 meses.

Tumbaburro: Dos placas laterales en calibre ¼ en acero a36 rolado caliente, unidas entre sí por medio de 3 travesaños, dos de los cuales son en tubular redondo de 2" cal 14 (inferior y superior) el inferior con 2 argollas de arrastre en varilla redonda de 3/8" y un central en tubular de 2 ½". Dos cubre faros en tubular redondo de 1 ½" cal 16, con pulido de 3/8" como protección. 2 topes de PVC con protección UV de alto impacto cada en una de los laterales del cuerpo de la burrera. Herreraje de instalación en placa de 1/4" en acero.

Número económico: T-2031

Garantía: garantía de camión 3 años o 60,000 kilómetros lo que ocurra primero por defectos de fabricación y grúa 1 año o 60,000 kilómetros.

Garantía de equipamiento y conversión:

- 3 años de garantía en arneses eléctricos y equipos electrónicos.
- 3 años en batería auxiliar (batería tipo gel).
- 2 años estándar en torreta y 5 años en módulo de led.
- 2 años en sistema hidráulico.
- 2 años en sirena y bocina.

Pintura: Color blanco.

Balizamiento:

Rotulación en vinilo 3M. Reflectivo impreso y cortado por computadora en colores institucionales que incluye estrella de la corporación, bandera de México, número económico, logo de 9-1-1, frase "POLICÍA DE TODOS" y logo de la SPSC.

FASP

OPERADO CON RECURSOS

2022