



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP) EJERCICIO FISCAL 2022

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y AIRES ACONDICIONADOS"

ACTA No. SAFIN-0518/2022

FASP OPERADO CON RECURSOS 2022

ESTADO: Campeche
MUNICIPIO: Campeche
LOCALIDAD: San Francisco de Campeche

PROGRAMA: Sistema Nacional de Información.

SUBPROGRAMA: Sistema Nacional de Información, Base de Datos del SNSP.

CONCEPTO: Adquisición de mobiliario, equipos informáticos y aires acondicionados. Partida 3: No Break.

CONTRATO: 076/2022

FECHA: 10 de agosto de 2022

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil veintidós, se hace constar que se recibieron de conformidad los bienes, con los requisitos y en el plazo establecido, en presencia de los representantes que intervinieron en la entrega-recepción del proyecto.

ENTREGA EL PROVEEDOR: María Georgina Heredia Turriza

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO ESTATAL: X NOMBRE: Lic. Javier Herrera Valles
GOBIERNO MUNICIPAL: CARGO: Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Campeche
GOBIERNO FEDERAL: DEPENDENCIA: Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Campeche

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CAPITULO 5000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Table with 6 columns: Partida, Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio unitario, Importe. It lists two items under Partida 3: No Break. Marca Tripp Lite. Modelo AVR700U and No Break. Marca Tripp Lite. Modelo SmartOnline doble conversión.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2022

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y AIRES ACONDICIONADOS"

ACTA No. SAFIN-0518/2022

Total	\$68,242.99
-------	-------------

INVERSIÓN EJERCIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

AÑO	TOTAL
2022	\$68,242.99


Una vez verificados los bienes por parte de los que intervienen en este acto, se concluye que la entrega, se encuentra en condiciones de ser recibida por la unidad responsable.

La presente acta no exime al proveedor de los defectos o vicios ocultos que resultaren en la misma y se obliga a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de Campeche.


El Gobierno del Estado de Campeche, a través del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Campeche, recibe los bienes a su entera satisfacción.


No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.


ENTREGA POR "EL PROVEEDOR"


C. María Georgina Heredia Turriza

RECIBEN POR "EL ESTADO"


Lic. Javier Herrera Valles
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Campeche


Lic. Luis Alberto Calva Luviano
Director del Centro de Enlace Informático del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Campeche


Lic. Eduardo Enrique Ham May
Subdirector del Centro de Enlace Informático del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Campeche

FASP
OPERADO CON RECURSOS
2022



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2022

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y AIRES ACONDICIONADOS"

ACTA No. SAFIN-0518/2022

Anexo único

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad de medida
3	<p>No break. Marca Tripp Lite. Modelo AVR700U. Números de serie: 2920AVLOM87C800873, 2902AVLOM87C8000152920AVLOM87C801264, 2902AVLOM87C800003.</p> <p>Salida Capacidad de salida en volts amperes (VA): 700. Capacidad de salida (Watts): 350. Voltaje(s) nominal(es) de salida soportado(s): 115V; 120V. Compatibilidad de frecuencia: 60 Hz. Regulación del voltaje de salida (modo de línea): +8%, -21%. Regulación del voltaje de salida (modo de batería): 115V (+/- 5%). Tomacorrientes: (8) 5-15R. Receptáculos de salida del UPS (solo supresión de sobretensiones): 4 tomacorrientes UPS, 4 tomacorrientes solo anti-sobretensión. Forma de onda de CA de salida (modo de CA): Onda sinusoidal. Forma de onda de CA de salida (modo en Batería): Onda sinusoidal PWM.</p> <p>Entrada Corriente especificada de entrada (carga máxima): 12A. Voltaje(s) nominal(es) de entrada soportado(s): 120V CA. Tipo de conexión de entrada del UPS: 5-15P; en ángulo recto. Longitud del cable de alimentación del UPS (pies): 6 longitud del cable de alimentación del UPS (m): 1.8. Servicio eléctrico recomendado: 15A 120V. Fase de entrada: Monofásico. Batería: Autonomía a media carga (min.) 8.6 min. (175w). Voltaje CD del sistema (VCD): 12. Tasa de recarga de baterías (baterías incluidas): 12 horas (10% a 90%). Acceso a la batería: Puerta de acceso a la batería. Autonomía ampliable: No.</p> <p>Regulación de voltaje Corrección de sobrevoltaje: Las tensiones de entrada de entre 128 y 147 se reducen en un 12%. Corrección de bajo voltaje: Las tensiones de entrada entre 83 y 104 se elevan en un 14%. Supresión de sobrecarga/ruido. Valor nominal en joules de supresión CA del UPS: 420. Tiempo de respuesta de supresión de CA del UPS: Instantáneo. Supresión en la línea de datos del UPS: 1 línea TEL/DSL (1 entrada / 1 salida). Supresión de ruido EMI / RFI en CA: Sí.</p> <p>Tiempo de transferencia línea/batería Tiempo de transferencia: 2-4 milisegundos. Transferencia de bajo voltaje a energía de batería (calibración): 83. Transferencia de alto voltaje a energía de batería (calibración): 147 Garantía de 1 año.</p>	4	Pieza
	<p>No Break. Marca Tripp Lite. Modelo SmartOnline doble conversión.</p>	1	Pieza

FASP
OPERADO CON RECURSOS

2022



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2022**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y AIRES ACONDICIONADOS"**

ACTA No. SAFIN-0518/2022

Números de serie: 3221HLCPS87A200034

Tipo UPS: En línea.
Entrada: Corriente especificada de entrada (carga máxima): 24A.
Voltaje(s) nominal(es) de entrada soportado(s): 100V CA; 110V CA; 115V CA; 120V CA; 127V CA.
Descripción del voltaje nominal de entrada: 120V predeterminado de fábrica.
Tipo de conexión de entrada del UPS: L5-30P.
Breakers de entrada: 40A. Longitud del cable de alimentación del UPS (m): 3.1
Servicio eléctrico recomendado: 30A 120V.
Fase de entrada: monofásico.

Salida

Capacidad de salida en volts amperes (VA): 3000.
Capacidad de salida (KVA): 3.
Capacidad de salida (watts): 2700. Capacidad de salida (kW): 2.7.
Factor de potencia: 0.9. Factor de cresta: 3:1.
Detalles del voltaje nominal: Voltaje nominal predeterminado de fábrica 120V.
Compatibilidad de frecuencia: 50Hz / 60Hz; soporta conversión de 50 Hz a 60 Hz y de 60 Hz a 50 Hz.
Regulación del voltaje de salida (modo de línea): +/- 2%.
Regulación del voltaje de salida (modo de línea económica): +/- 10%.
Regulación del voltaje de salida (modo de batería): +/- 3%.
Tomacorrientes con administración de carga: Dos bancos de carga con cuatro tomacorrientes controlables.
Forma de onda de CA de salida (modo de CA): Onda sinusoidal pura.
Forma de onda de CA de salida (modo en batería): Onda sinusoidal pura.
Voltaje(s) nominal(es) de salida soportado(s): 100V; 110V; 115V; 120V; 127V.
Tomacorrientes: (4) 5-15R; (4) 5-15/20R; (1) L5-30R.

Batería

Tipo de batería: Plomo ácido regulada por válvula [VRLA].
Autonomía a plena carga (min.): 4 min. (2700w).
Autonomía a media carga (min.): 11 min. (1350w).
Autonomía ampliable por batería: Se puede ampliar la autonomía de la batería con módulos de baterías externas opcionales.
Autonomía ampliable: Sí.
Voltaje CD del sistema (VCD): 72.
Tasa de recarga de baterías (baterías incluidas): Menos de 3 horas de recarga hasta el 90% (típico, descarga de carga plena).
Acceso a la batería: Acceso a la batería en el panel frontal.

Regulación de voltaje

Corrección de sobre voltaje: Corrige sobretensiones hasta 150V (0-100% de carga).
Corrección de bajo voltaje: Corrige bajo voltaje hasta 100V a plena carga (90V a 100V nominales).
Corrección de bajo voltaje severo: Corrige caídas de voltaje a 70V (70% de carga) y 55V (33% de carga).
Garantía de 1 año.

FASP

OPERADO CON RECURSOS

2022



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP) EJERCICIO FISCAL 2022

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y AIRES ACONDICIONADOS"

ACTA No. SAFIN-0517/2022

ESTADO: Campeche
MUNICIPIO: Campeche
LOCALIDAD: San Francisco de Campeche

PROGRAMA: Sistema Nacional de Información.

SUBPROGRAMA: Sistema Nacional de Información, Base de Datos del SNSP.

CONCEPTO: Adquisición de mobiliario, equipos informáticos y aires acondicionados. Partida 1: Archivero metálico.

CONTRATO: 076/2022

FECHA: 10 de agosto de 2022

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, a los veintinueve días del mes de agosto del año dos mil veintidós, se hace constar que se recibió de conformidad el bien, con los requisitos y en el plazo establecido, en presencia de los representantes que intervinieron en la entrega-recepción del proyecto.

ENTREGA EL PROVEEDOR: María Georgina Heredia Turriza

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO ESTATAL: X NOMBRE: Lic. Javier Herrera Valles
GOBIERNO MUNICIPAL: CARGO: Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Campeche
GOBIERNO FEDERAL: DEPENDENCIA: Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Campeche

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CAPITULO 5000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Table with 6 columns: Partida, Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio unitario, Importe. Row 1: 1, 1, Pieza, Archivero metálico de 4 gavetas. Marca Ofindustrias. Modelo PR01187. Garantía de 1 año contra defectos de fábrica. S/N, \$6,782.59, \$6,782.59. Summary rows: Subtotal \$6,782.59, 16% I.V.A. \$1,085.21, Total \$7,867.80

FASP

OPERADO CON RECURSOS

2022



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2022

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y AIRES ACONDICIONADOS"

ACTA No. SAFIN-0517/2022

INVERSIÓN EJERCIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

AÑO	TOTAL
2022	\$7,867.80

Una vez verificado el bien por parte de los que intervienen en este acto, se concluye que la entrega, se encuentra en condiciones de ser recibida por la unidad responsable.

La presente acta no exime al proveedor de los defectos o vicios ocultos que resultaren en la misma y se obliga a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de Campeche.


El Gobierno del Estado de Campeche, a través del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Campeche, recibe el bien a su entera satisfacción.


No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.


ENTREGA POR "EL PROVEEDOR"


C. María Georgina Heredia Turriza

RECIBEN POR "EL ESTADO"


Lic. Javier Herrera Valles
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de
Seguridad Pública del Estado de Campeche


Lic. Luis Alberto Calva Luviano
Director del Centro de Enlace Informático
del Consejo Estatal de Seguridad Pública
del Estado de Campeche


Lic. Eduardo Enrique Ham May
Subdirector del Centro de Enlace Informático
del Consejo Estatal de Seguridad Pública
del Estado de Campeche

FASP
OPERADO CON RECURSOS
2022



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2022

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y AIRES ACONDICIONADOS"

ACTA No. SAFIN-0517/2022

Anexo único

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad de medida
1	<p>Archivero metálico de 4 gavetas. Marca Ofindustrias. Modelo PR01187 S/N</p> <p>Estructura fabricada en lámina negra rolada en frio calibre 24, correderas metálicas de extensión total, jaladeras embutidas, acabado en pintura epoxica color arena, cubierta decorativa en color cerezo cerradura con llave, medida: 46cm de frente x 71 cm de fondo x 134 cm de altura. Garantía de 1 año contra defectos de fábrica.</p>	1	Pieza

FASP

OPERADO CON RECURSOS

2022