



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS  
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)  
EJERCICIO FISCAL 2022**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
"PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL, CIENTÍFICO Y TÉCNICO INTEGRAL"**

**ACTA No. SAFIN-0670/2022**

ESTADO: Campeche  
MUNICIPIO: Campeche  
LOCALIDAD: San Francisco de Campeche

**PROGRAMA:** Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública

**SUBPROGRAMA:** Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza

**CONCEPTO:** Prestación de servicio profesional, científico y técnico integral

**CONTRATO:** 020/2022                      **FECHA:** 27 de abril de 2022

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veintidós, se hace constar que se recibió de conformidad el servicio con los requisitos y en el plazo establecido, en presencia de los representantes que intervinieron en la entrega-recepción del proyecto.

**ENTREGA EL PRESTADOR:** Hemolab, S.A. de C.V.

**RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)**

GOBIERNO ESTATAL:     **NOMBRE:**                      Lic. Renato Sales Heredia  
GOBIERNO MUNICIPAL:     **CARGO:**                                      Fiscal General del Estado de Campeche  
GOBIERNO FEDERAL:     **DEPENDENCIA:**                                      Fiscalía General del Estado de Campeche

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

**CAPÍTULO 3000.- SERVICIOS GENERALES**

Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Precio unitario	Importe
1	<p><b>Realización de exámenes integrales de control de confianza a 360 elementos de permanencia/nuevo ingreso, los cuales incluyen lo siguiente:</b></p> <p><b>Realización de BHC, QS y EGO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biometría hemática completa (incluye frotis sanguínea).</li> <li>• Química sanguínea de 8 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol total, triglicéridos, ácido úrico sérico, lipoproteínas HDL y LDL).</li> <li>• Examen general de orina (uroanálisis).</li> </ul>	Servicio	\$1,233,774.00	\$1,233,774.00

**FASP**  
**OPERADO CON RECURSOS**  
**- 2022**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS  
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)  
EJERCICIO FISCAL 2022**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
"PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL, CIENTÍFICO Y TÉCNICO INTEGRAL"**

**ACTA No. SAFIN-0670/2022**

<p><b>Realización de exámenes toxicológicos y realización de pruebas confirmatorias:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prueba rápida de orina en busca de 8 metabolitos (cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, barbitúricos, opioides, benzodiazepinas, metadona y cannabinoides).</li> <li>• Prueba con tira adulterante.</li> <li>• Realización de estudio confirmatorio con cromatografía de gases acoplados a espectrometría de masas.</li> </ul> <p><b>Realización de radiografías:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toma de RX tele de tórax digital con descripción de estudios por parte de medico radiólogo certificado.</li> </ul> <p><b>Realización de evaluaciones médicas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Llenado de consentimientos informados del Centro Estatal de Evaluación.</li> <li>• Antropometría.</li> <li>• Toma de signos vitales y somatometría.</li> <li>• Historia clínica completa con exploración física digitalizada</li> <li>• Agudeza visual: valorado con tabla snellen o iletrados, test de ishihara, campimetría, valorado con agujero estenopeico.</li> <li>• Agudeza auditiva: test de rinne y weber.</li> <li>• Fotodocumentación digital de tatuajes y/o lesiones.</li> </ul>			
--	--	--	--

<b>Subtotal</b>	<b>\$ 1,233,774.00</b>
<b>16% I.V.A.</b>	<b>\$ 197,403.84</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 1,431,177.84</b>

**INVERSIÓN EJERCIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO**

<b>AÑO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>2022</b>	<b>\$ 1,431,177.84</b>

**FASP**  
**OPERADO CON RECURSOS**  
**2022**

Una vez verificado el servicio por parte de los que intervienen en este acto, se concluye que la entrega, se encuentra en condiciones de ser recibida por la unidad responsable.

La presente acta no exime al prestador de los defectos o vicios ocultos que resultaren en la misma y se obliga a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de Campeche.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS  
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)  
EJERCICIO FISCAL 2022**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
"PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL, CIENTÍFICO Y TÉCNICO INTEGRAL"**

**ACTA No. SAFIN-0670/2022**

El Gobierno del Estado de Campeche, a través de la **Fiscalía General del Estado de Campeche y del Titular del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Consejo Estatal de Seguridad Pública** recibe el servicio a su entera satisfacción.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

**ENTREGA POR "EL PRESTADOR"**

**C. María Teresa Castillo Moguel**  
Representante legal de  
Hemolab, S.A. de C.V.

**RECIBEN POR "EL ESTADO"**

**Lic. Renato Sales Heredia**  
Fiscal General del Estado de Campeche

  

**C.P. Hugo Enrique Estrella Rodríguez**  
Coordinador de Administración y  
Finanzas de la Fiscalía General  
del Estado de Campeche

  

**Psic. Rutilo Jiménez Madrigal**  
Director del Centro Estatal de Evaluación y  
Control de Confianza del Consejo Estatal  
de Seguridad Pública

**FASP**

**OPERADO CON RECURSOS**

**2022**





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS  
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)  
EJERCICIO FISCAL 2022**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
"PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL, CIENTÍFICO Y TÉCNICO INTEGRAL"**

**ACTA No. SAFIN-0670/2022**

**ANEXO ÚNICO**

**Descripción**

**ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTO DE CARÁCTER TÉCNICO**

Se realizará la instalación del siguiente equipamiento en los espacios físicos asignados por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza:

1. Equipo para realización de los estudios:
  - Biometría Hemática.
  - Química Sanguínea.
  - Examen General de Orina.
  - Bascula con Estadímetro.
  - Estuche de Diagnóstico.
  - Lamina Snellen y/o iletrados.
  - Esfigmomanómetro.
  - Estetoscopios.
  - Insumos para manejo químico.
  - Congelador y/o Ultracongelador.
  
2. Equipo de Computo (computadoras, impresoras, escáner, software para aplicación de historia clínica digital, router y demás necesario para la aplicación del proceso).
  
3. Recurso Humano (Registrados y Acreditados ante el CNCA):
  - Un médico.
  - Un químico.
  - Un enfermero/administrativo.
  
4. Entrega de resultados (productos):
  - Expediente Clínico incluye: historia clínica, firmada por el evaluado y el médico evaluador este último incluirá su número de cedula profesional y nombre completo.
  - Diagnóstico clínico.
  - Resultado médico de la valoración sustentado conforme a los criterios de evaluación.
  - Formato general de resultados de laboratorio.
  - El expediente clínico se deberá entregar de 24 a 48 horas posteriores a la evaluación.
  - Estudios Toxicológicos Confirmatorios 10 días hábiles posteriores a la evaluación.
  - Los expedientes se entregarán al Director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Campeche mediante oficio de estilo y en forma digital.
  
5. Acreditaciones
  - Constancia de acreditación para la aplicación del Examen Toxicológico (Estudio Confirmatorio).
  - Constancia de acreditación para la aplicación de la Evaluación Médica, Estudios de Laboratorio (Biometría Hemática, Química Sanguínea y Examen General de Orina) y Examen Toxicológico (Prueba Rápida).

**FASP**

**OPERADO CON RECURSOS**

**2022**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS  
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)  
EJERCICIO FISCAL 2022**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
"PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL, CIENTÍFICO Y TÉCNICO INTEGRAL"**

**ACTA No. SAFIN-0670/2022**

**DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL EQUIPAMIENTO, INCLUYENDO MARCAS Y MODELOS**

Por medio del presente manifiesto los recursos de equipamiento necesarios para la prestación del servicio objeto de este documento.

<b>EQUIPO MOVIL PARA ANALISIS DE LABORATORIOS CLINICOS.</b>		
<b>EQUIPO</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>BIOMETRIA HEMATICA</b>	ICON 3 NORMA	EQUIPO DESTINADO AL ANALISIS DE SANGRE COMPLETA EN EDTA MOSTRANDO LECTURAS DE WBC, LYM, MID, GRA, LYM %, MID %, GRA %, HGB, RBC, HCT, MCV, RDWcv, RDWsd, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDWcv, PDWsd, P-LCR %, P-LCC. METODO DE DETECCION POR IMPEDANCIA VOLUMETRICA, MICROFLUIDOS. CAPACIDAD DE REACCION DE 60 MUESTRAS POR HORA EN MODO CERRADO Y 45 EN MODO ABIERTO.
<b>QUIMICA SANGUINEA</b>	InCCA DICONEX	COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO, ACCESO ALEATORIO PARA QUIMICA CLINICA, ELECTROLITOS, PROTEINAS SERICAS, DROGAS DE ABUSO, DROGAS TERAPEUTAS Y HBA1C. TIPO DE MUESTRA: SUERO, PLASMA, ORINA, LIQUIDO CEFALORRQUIDEO Y SANGRE TOTAL. EQUIPO CON LAVADO CONTINUO DE CUBETAS Y BAJO CONSUMO DE AGUA. VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 300 PRUEBAS POR HORA Y CAPACIDAD DE HASTA 60 MUESTRAS Y 60 BIREACTIVOS A BORDO.
<b>EXAMEN GENERAL DE ORINA</b>	COMBUR TEST 10 PARAMETROS ROCHE	TIRAS DE ORINA COLORIMETRICAS, EVALUACIONES 10 PARAMETROS E INTEGRA LOS HALLAZGOS DEL SEDIMENTO.
<b>BASCULA CON ESTADIMETRO</b>	BASCULA BAME	CARACTERÍSTICAS: COLUMNA ES DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 20 ESMALTADO CON PINTURA EPOXICA HORNEADA EN COLOR BEIGE. PLATAFORMA ESTÁ FABRICADA CON UN CALIBRE 20 Y REFORZADA CON UN CALIBRE 16. ESTADÍMETRO FORMADO POR DOS SECCIONES ENSAMBLADOS DE MANERA TELESCÓPICA QUE PERMITE FIJARSE A DIFERENTES ALTURAS Y CON UN FÁCIL DESLIZAMIENTO, ESTA GRADUADA EN CENTÍMETROS Y ALCANZA A MEDIR HASTA UNA ALTURA DE 192 CM. TAPETE DE VINIL DE 1 MM DE ESPESOR. DIMENSIONES/CAPACIDAD LARGO: 148 CM ANCHO: 44 CM PROFUNDIDAD: 53 CM

**FASP**

**OPERADO CON RECURSOS  
2022**





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS  
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)  
EJERCICIO FISCAL 2022**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
"PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL, CIENTÍFICO Y TÉCNICO INTEGRAL"**

**ACTA No. SAFIN-0670/2022**

		ESTADIMETRO: 75 A 192 CM SOPORTA APROX.: 140 KG PESO APROX.: 18
<b>ESTUCHE DE DIAGNOSTICO</b>	RIESTER, WELCH ALLYN, HEINE	» OFTALMOSCOPIO DE BOLSILLO COMPACTO » CUENTA CON 5 DIAFRAGMAS DISTINTOS (CÍRCULO GRANDE, CÍRCULO PEQUEÑO, ESTRELLA DE FIJACIÓN, SEMICÍRCULO Y FILTRO EXENTO DE ROJOS). » CAMPO DE CORRECCIÓN: 18 LENTES EN EL ALCANCE DE -20 HASTA + 20 DIOPTRÍAS. » OTOSCOPIO DE BOLSILLO COMPACTO CON ILUMINACIÓN DIRECTA. » VENTANA DE VISUALIZACIÓN CON AUMENTO DE 3 X Y CON GIRO LATERAL. » SUPERFICIE INTERNA DEL CABEZAL NEGRO MATE, ELIMINA REFLEJOS. » CARCASA DE LOS MANGO DE ALTA CALIDAD; ALEACIÓN DE CROMO/PLÁSTICO REFINADO. » CLIP DE SUJECIÓN CON INTERRUPTOR DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN INTEGRADO.
<b>LAMINA SNELLE Y/O ILETRADOS</b>	CARTAS SNELL E ILETRADOS	PARA LA EVALUACIÓN DE LA AGUDEZA VISUAL, CONSIDERADO COMO UN INDICADOR TRAZADOR DEL ESTADO DE SALUD OCULAR DE UN INDIVIDUO. CONSTA DE UN CONJUNTO DE LETRAS O SÍMBOLOS DE DIFERENTES TAMAÑOS, DISTRIBUIDAS EN FILAS EQUIDISTANTES UNAS DE OTRAS.
<b>ESFIGMOMANOMETRO</b>	ESFIGMOMANÓMETROS ANEROIDES INTEGRADOS DS44 SERIE BRONCE	CUENTA CON MANÓMETRO INTEGRADO TIENE UN DISEÑO INCORPORADO EN EL BRAZALETE QUE ES COMPACTO Y LIVIANO. CUANDO ESTÁ EN USO, EL MANGO MEDIDOR PUEDE GIRARSE EN LA DIRECCIÓN QUE DESEE EL MÉDICO. CON LA TECNOLOGÍA DURASHOCK™ SIN ENGRANAJES, PUEDE CONFIAR EN QUE EL ANEROIDE INTEGRADO DS44 PERMANECERÁ CALIBRADO MAYOR TIEMPO QUE LOS ANEROIDES TRADICIONALES, PROPORCIONANDO LECTURAS MÁS PRECISAS EN EL TIEMPO Y UN COSTO DE POR VIDA INFERIOR, AYUDANDO A MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA PRÁCTICA Y A SER MÁS RENTABLE EN SU CONSULTORIO.
<b>ESTETOSCOPIOS</b>	ESTETOSCOPIO 3M™ LITTMANN™ MASTER CLASSIC II™	SE UTILIZA COMO UNA HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO COMO PARTE DE LA EVALUACIÓN FÍSICA DE LOS PACIENTES CARDIACOS, ADULTOS Y PEDIÁTRICOS. IDEAL PARA ASISTENTES CERTIFICADOS DE ENFERMERÍA, TÉCNICOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS, DE ENFERMERÍA DE NIVEL DE ENTRADA, ENFERMERA CON LICENCIA

**FASP**

**OPERADO CON RECURSOS**

**2022**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS  
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)  
EJERCICIO FISCAL 2022**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
"PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL, CIENTÍFICO Y TÉCNICO INTEGRAL"**

**ACTA No. SAFIN-0670/2022**

		PROFESIONAL, ASISTENTES MÉDICOS, ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA.
<b>INSUMOS PARA MANEJOS QUÍMICOS</b>	REACTIVOS PARA EQUIPOS SEGÚN INDICACIONES	REACTIVOS PARA CALIBRACIÓN Y ANÁLISIS DE: UREA, CREATININA, COLESTEROL, TRIGLICÉRIDOS, GLUCOSA, ÁCIDO ÚRICO MARCA POINTE SCINETIFIC INC. PARA EQUIPOS INCCA REACTIVOS PARA CALIBRACIÓN Y ANÁLISIS DE: ANÁLISIS DE BIOMETRÍA HEMÁTICA MARCA NORMA, PARA EQUIPOS SERIE ICON OTROS INSUMOS: LOS REQUERIDOS PARA MANEJO Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS (PUNTAS DE PIPETAS, PORTA OBJETOS, CUBREOBJETOS, TINTURAS PARA TINCIÓN, ETC.).
<b>CONGELADOR Y/O ULTRACONGELADOR</b>	TSU500A ULTRACONGELADOR THERMO	CAPACIDAD: 682 LITROS. NÚMERO DE CAJAS: 500. CAPACIDAD DE VIALES DE 2 ML: 50000 SEGURIDAD DE ACCESO: KEYLOCK ESTÁNDAR, PADLOCK COMPATIBLE, KEY CARD(LLAVE TARJETA) OPCIONAL. REGISTRADOR DE GRÁFICOS: 7-DAY TINTA O SIN TINTA OPCIONAL CERTIFICACIONES/CONFORMIDAD: CULUS, CE LISTED. SALIDAS DE DATOS: RS-485, 4-20MA, CONTACTOS SECOS - ESTÁNDAR. CAPACIDAD: 24.1 CU. FT., 682L, 500 CAJAS. PANTALLATOUGH SCREEN LCD DIMENSIONS (D X W X H) INTERIOR: 72 X 73 X 130 CM DIMENSIONS (D X W X H) EXTERIOR: 96 X 97 X 198 CM AISLAMIENTO: PÁNELES DE VACÍO Y ESPUMA SOPLADA DE AGUA. PESO CON EMBALAJE: 782 LB ALIMENTACIÓN: 115 VAC / 60 HZ. RECUPERACIÓN TRAS APERTURA DE PUERTAS: 28 MIN. CONSUMO ENERGÉTICO:17/19KW-HR/DAY MONITORIZACIÓN DEL ESTADO: EN PANTALLA, REGISTRO PUERTAS INTERIORES: 4 INTERIOR: ACERO PINTADO. INDICADOR DE VOLTAJE DE LÍNEA: LINE VOLTAGE AND BUCK/BOOST MODOS DE FUNCIONAMIENTO: HIGH PERFORMANCE O ENERGY EFFICIENCY. REGISTRO DE DATOS INTEGRADO: ESTÁNDAR. VARIACIÓN MÁXIMA A -80 °C: +3.8/-5.6°C

**FASP**

**OPERADO CON RECURSOS**

**2022**