



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2022

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO POLIGRÁFICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE
CONFIANZA"

ACTA No. SAFIN-0448/2022

ESTADO: Campeche
MUNICIPIO: Campeche
LOCALIDAD: San Francisco de Campeche

PROGRAMA: Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública.

SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza.

CONCEPTO: Adquisición de un equipo poligráfico.

CONTRATO: 065/2022

FECHA: 22 de julio de 2022

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil veintidós, se hace constar que se recibieron de conformidad los bienes, con los requisitos y en el plazo establecido, en presencia de los representantes que intervinieron en la entrega-recepción del proyecto.

ENTREGA EL PROVEEDOR: SEEMDI, S.A. de C.V.

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO ESTATAL: X NOMBRE: Lic. Javier Herrera Valles
GOBIERNO MUNICIPAL: CARGO: Secretario Ejecutivo
GOBIERNO FEDERAL: DEPENDENCIA: Consejo Estatal de Seguridad Pública

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
CAPÍTULO 5000.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio unitario	Importe
1	Pieza	Equipo poligráfico marca y modelo LIC Polygraph Lafayette LX6, con número de serie: 22243042, que incluye aditamentos poligráficos, software, plotismógrafo, silla con sensores y computadora portátil de 17.3" Garantía por defectos de fábrica y vicios ocultos: 5 años o 1,825 días naturales, contados a partir de su entrega.	\$338,200.00	\$338,200.00
Subtotal				\$338,200.00
I.V.A.				\$54,112.00
Total				\$392,312.00

OPERADO CON RECURSOS

2022

FASP

2



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2022

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO POLIGRÁFICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE
CONFIANZA"

ACTA No. SAFIN-0448/2022

INVERSIÓN EJERCIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

AÑO	TOTAL
2022	\$392,312.00

Una vez verificados los bienes por parte de los que intervienen en este acto, se concluye que la entrega, se encuentra en condiciones de ser recibida por la unidad responsable.

La presente acta no exime al proveedor de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obliga a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de Campeche.

El Gobierno del Estado de Campeche, a través del Consejo Estatal de Seguridad Pública, recibe los bienes a su entera satisfacción.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

ENTREGA POR "EL PROVEEDOR"

C. Salvador Ramírez Pérez
Representante Legal de SEEMDI, S.A. de C.V.

RECIBE POR "EL ESTADO"

Psic. Rutifo Jiménez Madrigal
Director del Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Consejo Estatal de Seguridad
Pública

RECIBE POR "EL ESTADO"

Lic. Javier Herrera Valles
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de
Seguridad Pública

OPERADO CON RECURSOS
2022
FASP



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2022

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO POLIGRÁFICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE
CONFIANZA"

ACTA No. SAFIN-0448/2022

Anexo Único

Número de serie:

- LIC Polygraph Lafayette LX6: 22243042

OPERADO CON RECURSOS
2022

FASP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Partida	Descripción	Unidad de medida	
1	Equipo poligráfico que incluye aditamentos, software, pletismógrafo, silla con sensores y computadora portátil.	Pieza	
	Cantidad		1
	Unidad/medida		Pieza
	Marca/modelo		LIC Polygraph Lafayette LX6
	<p>L x 6 DAS con 10 canales de registro incluye: sensor de movimiento(76879S-6), pneumo plata (76513-6T), pneumo azul (76513-6B, EDA (76640A-6), baumanómetro/bomba de presión (76506A-6), manga de cardio (76530-6, mochila (LX-1050BP), USB cable, y LX software con OSS 2, OSS3 y Polyscore.</p> <p>Incluye un pletismógrafo (PPG/PLE) para L x 6, modelo 76604-6</p> <p>Incluye un equipo de cómputo portátil con las siguientes características: sistema operativo Windows 10 profesional 64 bits español, procesador Ryzen 5000H series AMD Hexa-Core 5 5600H, 3.3 GHz hasta 4.2 GHz, 16 Mb, memoria de 8 GB de RAM, DDR4 SDRAM, almacenamiento SSD de 256 GB, gráficos NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB pantalla IPS FHD (1920 x 1080) de 17.3"</p> <p>Incluye una silla de vinillo para sujeto con sensor de brazo, asiento y pies LX6, modelo 76870VASF-6</p>		
	Aditamentos LIC Polygraph.		
	Nombre del producto: silla poligráfica con sensores de actividad.		
	Modelo: 76870VASF-6		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2022

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO POLIGRÁFICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE
CONFIANZA"

ACTA No. SAFIN-0448/2022

<p>Descripción</p>	<p>La silla del sujeto está construida según los estándares ortopédicos para garantizar una postura y un apoyo para la espalda adecuados. Los reposabrazos ajustables son un diseño de una sola pieza que hace que esta sección sea sólida y requiera menos hardware.</p> <p>Este modelo viene completamente tapizado en vinyl negro.</p>
<p>Aditamentos</p>	<p>Esta silla viene con sensores de actividad de asiento, brazos y pies incorporados y precableados.</p>
<p>Garantía</p>	<p>1 año.</p>
<p>Especificaciones</p>	<p>Dimensiones de la silla (brazos retraídos): 34,63" H x 33,13" W x 27, 19" D (87,96 x 84,15 x 69,06 cm), dimensiones de la silla (extendida): brazos levantados: 40,5" H (102,87 cm), brazos extendidos a los lados: 37,88" W (96,22 cm), respaldo del asiento en ángulo hacia atrás: 30,19" D (76,68 cm), asiento: 21,00" de ancho x 20,00" de profundidad (53,34 x 50,8 cm), capacidad: 500 libras (226,8 kg), peso de envío: 115 libras 852,2 kg).</p>

OPERADO CON RECURSOS
2022

FASP

A

2



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2022

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO POLIGRÁFICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE
CONFIANZA"

ACTA No. SAFIN-0448/2022



Aditamentos IIC Polygraph.

Nombre del producto: pletismógrafo (PPG/PLE) LX6

Es un sensor de dedo que se utiliza para medir los cambios relativos que ocurren rápidamente en el volumen de sangre del pulso.

Modelo: 76604-6

Descripción	<p>El pletismógrafo fotoeléctrico es un sensor de dedo que se utiliza para medir los cambios relativos que ocurren rápidamente en el volumen sanguíneo del pulso.</p> <p>Este dispositivo utiliza una celda fotosensible para medir la luz reflejada o pasada a través del segmento de tejido donde se coloca el monitor. La fuente de luz utilizada produce una luz en el rango de infrarrojos (7000 a 9000 angstroms).</p> <p>La luz en esta frecuencia es dispersa por los glóbulos rojos, por lo que la cantidad de luz que llega al foto sensor está relacionada con la cantidad de sangre a través de la cual paso antes de llegar al sensor.</p>
Aditamentos	<p>7FT PLE/ PPG para LX6 modelo 76604-6 tiene un dispositivo similar a una abrazadera aloja tanto la fuente de luz como el sensor, y el conjunto se coloca en el dedo o el pulgar. Esta acolchado con un acolchado</p>

OPERADO CON RECURSOS

2022

FASP

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2022

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO POLIGRÁFICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE
CONFIANZA"

ACTA No. SAFIN-0448/2022

	de goma suave para mayor comodidad y para reducir los artefactos de movimiento.
Garantía	Un año a partir de la fecha de entrega.



Polígrafo l x 6 LIC Polygraph.

Nombre del producto: polígrafo LX6

Sistema con 10 canales de registro, con puerto auxiliar adicional.

Conexión estándar para aditamentos poligráficos.

Conectores con mecanismos de liberación rápida puertos de canal pneumógrafo empotrado.

Base acojinada para mayor estabilidad del instrumento.

Resolución de datos 32 bits.

Cable controlador USB HID estándar.

	Conexiones superiores de la marca Fischer Connectors® las conexiones cuentan con un mecanismo de liberación rápida y están clasificadas para el doble de ciclos de acoplamiento que los conectores utilizados por otros fabricantes.
	Los sensores electrónicos no se pueden conectar incorrectamente, puertos neumáticos empotrados, cables moldeados duraderos y fáciles de agarrar, recinto rugoso moldeado y texturizado, diseño y etiquetado de puertos mejorados, recinto ponderado y diseñado para mayor estabilidad, resolución de datos de 32 bits, puerto AUX adicional (10 canales) controlador USB HID estándar (no se requiere controlador FTDI) lo mejor en la industria electrónica y EDA, compatible con el LXSoftware actual y el futuro software de polígrafo LIC POLYGRAPH.
Descripción	Requiere LXSoftware 11.7.1+ Tamaño: 8.1" x 3.22" x 1.21" (20.6 x 8.2 x 3 cm) Aislamiento: aislamiento de 5000 Vrms en todos los canales Material de la caja: ABS Energía: conexión USB Tasa de transferencia de datos: 360 muestras / segundo en todos los canales Resolución: conversión analógica a digital de 32 bits Temperatura: En funcionamiento: 32° a 125° F (0° a 52° C) Almacenamiento: -44° a 150° F (-40° a 66° C) Humedad

OPERADO CON RECURSOS

2022

FASP



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2022

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO POLIGRÁFICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE
CONFIANZA"

ACTA No. SAFIN-0448/2022

	relativa: 20% a 80% sin condensación Cumple con las normas ASTM Caja con clasificación UL 94V-0 Certificado CE / cumple con la directiva EMC.	
Aditamentos	Sistema de adquisición de datos de polígrafo LX6: Paquete de software LX con OSS y el algoritmo de puntuación Polyscore de APL, sensor de actividad, ensamblaje de tórax Pneumo, plateado, ensamblaje de pecho Pneumo, azul, reposicionable /desechable con 2 electrodos EDA snap reutilizables, nueva manga de presión arterial y baumanómetro, mochila Targus.	
Garantía	5 años.	



OPERADO CON RECURSOS
2022

FASP

2-A