



ACTA NO. 323/2024

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN RELACIÓN CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 40, 45 FACCIÓN II, 58, 59 PRIMER PÁRRAFO Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES, MTRA. JOSEFA DE LA CRUZ BALAN MIS, TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA DE ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y EL C. GUSTAVO NOÉ HUCHÍN EUÁN, REPRESENTANTE LEGAL DE CR OFFICE, S.A. DE C.V., SE PROCEDE A FORMALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, QUE SE ENCUENTRAN AMPARADOS EN EL CONTRATO QUE MÁS ADELANTE SE PRECISA.

CONTRATO No. 033/2024

FECHA: 31 DE MAYO DE 2024.

CONCEPTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
(4 ESCÁNER KODAK ALARIS S3100)

PROVEEDOR: CR OFFICE, S.A. DE C.V.

RECIBE RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES:

NOMBRE: MTRA. JOSEFA DE LA CRUZ BALAN MIS

CARGO: TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA DE ARCHIVO

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECURSOS ESTATALES, EJERCICIO FISCAL 2024

TOTAL: \$236,969.90 M.N.

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
PARTIDA ÚNICA
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA
UNIDAD COORDINADORA DE ARCHIVO**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	PIEZA	ESCANER KODAK ALARIS S3100, 600 X 600 DPI. ESCÁNER. COLOR, ESCANEADO DÚPLEX, USB, NEGRO/BLANCO. SERIES: 70136973; 70137000; 70136993; 70137003.	\$51,071.10	\$204,284.40
SUBTOTAL				\$204,284.40
16% I.V.A.				\$32,685.50
TOTAL				\$236,969.90

UNA VEZ VERIFICADOS FÍSICAMENTE LOS BIENES RECIBIDOS POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO; EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS, 58, 59 PRIMER PÁRRAFO Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDOS POR EL USUARIO RESPONSABLE DE SU ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN.



ACTA NO. 323/2024

CONFORME A LO PRECEPTUADO POR EL ARTÍCULO 46 DEL ORDENAMIENTO LEGAL ARRIBA CITADO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN DE LOS BIENES ENTREGADOS Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTUACIÓN, EL MISMO DÍA DE SU INICIO, PROCEDIENDO A SUSCRIBIRLO POR TRIPLICADO, AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR "EL ESTADO"

MTRA. JOSEFA DE LA CRUZ BALAN MIS
TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA
DE ARCHIVO DE LA SAFIN

ENTREGA "EL PROVEEDOR"

C. GUSTAVO NOÉ HUCHÍN RUÁN
REPRESENTANTE LEGAL
DE CR OFFICE, S.A. DE C.V.



**ANEXO ÚNICO
CARACTERÍSTICAS GENERALES**

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO	ESCÁNER A3 COMPACTO CON VELOCIDAD DE DIGITALIZACIÓN RÁPIDA Y RUTA DE PAPEL DIRECTA PARA ALIMENTAR DOCUMENTOS GRUESOS O DE GRAN LONGITUD
VELOCIDADES DE PRODUCCIÓN*	100 PPM/200 IPM
CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR	HASTA 300 HOJAS DE PAPEL DE 80 G/M ² (20 LB)
CONECTIVIDAD	<input type="checkbox"/> ETHERNET 10/100/1000 <input type="checkbox"/> COMPATIBLE CON USB 3.2 GEN. 1X1 <i>USB 3.2 GEN 1X1 = USB 3.1 GEN 1 = USB 3.0 (5GBPS)</i>
TAMAÑO MÁXIMO DEL DOCUMENTO EL TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTOS COMPATIBLES CON EL ESCÁNER VARIARÁ EN FUNCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE IMAGEN DE SALIDA Y LA COMPRESIÓN DE IMAGEN UTILIZADAS.	305 MM X 4,06 M (12 PULG. X 160 PULG.) ESTOS ESCÁNERES ADMITEN EL MODO DE ESCANEADO CONTINUO
TAMAÑO MÍNIMO DEL DOCUMENTO	63,5 MM X 71,1 MM (2,5 PULG. X 2,8 PULG.) 50 MM X 50 MM (2 IN X 2 IN) USING HAND FEEDING AND STRAIGHT PAPER PATH
GROSOR Y PESO DEL PAPEL	PAPEL DE 34 A 433 G/M ² (DE 9 A 160 LB) SALIDA TRASERA PARA PAPEL >200 G/M ² (110 LB)
RESOLUCIÓN MÁXIMA DE CAPTURA ÓPTICA	600 DPI
ACCESORIOS Y CONSUMIBLES	<input type="checkbox"/> FUNDAS DE TRANSPORTE (PAQUETE DE 5) <input type="checkbox"/> EXTENSORES DE DOCUMENTOS <input type="checkbox"/> KITS DE CONSUMIBLES DEL ALIMENTADOR <input type="checkbox"/> ACCESORIO DE CAMA PLANA DE TAMAÑO A3 KODAK <input type="checkbox"/> ACCESORIO DE IMPRESIÓN MEJORADA DE KODAK <input type="checkbox"/> CARTUCHO DE TINTA DE LA IMPRESORA Y PORTADOR <input type="checkbox"/> ACCESORIO DE BANDEJA DE SALIDA TRASERA
RUIDO ACÚSTICO	<input type="checkbox"/> APAGADO O EN MODO LISTO: < 20 DB(A) <input type="checkbox"/> DIGITALIZACIÓN: <60 DB(A)
APROBACIONES Y CERTIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS	<input type="checkbox"/> ARGENTINA (MARCA S) <input type="checkbox"/> AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA (RCM) <input type="checkbox"/> CANADÁ (CTUVUS & ICES-003) <input type="checkbox"/> CHINA (CCC) <input type="checkbox"/> UNIÓN EUROPEA (CE) <input type="checkbox"/> UNIÓN EUROPEA (MARCA GS) <input type="checkbox"/> INDIA (BIS) <input type="checkbox"/> JAPÓN (VCCI) <input type="checkbox"/> MÉXICO (NOM) <input type="checkbox"/> RUSIA/UNIÓN ECONÓMICA DE EURASIA (EAC) <input type="checkbox"/> COREA DEL SUR (KC) <input type="checkbox"/> TAIWÁN (BSMI) <input type="checkbox"/> EE. UU. (CTUVUS & FCC)
LECTURA DE CÓDIGOS DE BARRAS	<input type="checkbox"/> CODABAR <input type="checkbox"/> CÓDIGO 128 <input type="checkbox"/> CÓDIGO 3 DE 9 <input type="checkbox"/> EAN -13 <input type="checkbox"/> EAN-8 <input type="checkbox"/> INTERCALADO 2 DE 5 <input type="checkbox"/> PDF417 <input type="checkbox"/> QR <input type="checkbox"/> UPC-A <input type="checkbox"/> UPC-E



ACTA NO. 323/2024

SOFTWARE AGRUPADO	<input type="radio"/> CAPTURE PRO LIMITED EDITION <input type="radio"/> SMART TOUCH
SEGURIDAD DE LOS DATOS	ESTE ESCÁNER PROCESA LOS DATOS DIGITALIZADOS ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE LA MEMORIA VOLÁTIL, LO QUE GARANTIZA QUE LA INFORMACIÓN DE LAS IMÁGENES SE BORRE EFICAZMENTE AL APAGAR EL DISPOSITIVO. OBTENGAN MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS DATOS.
DIMENSIONES Y PESO	TAMAÑO CON LA BANDEJA EN POSICIÓN VERTICAL: ALTURA: 254 MM (10 PULG.) ANCHURA: 457,2 MM (18 PULG.) PROFUNDIDAD: 370,84 MM (14,6 PULG.) PESO: 15,3 KG (33,8 LB)
REQUISITOS ELÉCTRICOS	100-240 V (INTERNACIONAL), 50-60 HZ
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	<input type="radio"/> 2008 EUP <input type="radio"/> EN CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE ENERGY STAR <input type="radio"/> EPEAT GOLD
FORMATOS DE ARCHIVO DE SALIDA	<input type="radio"/> BMP <input type="radio"/> JPEG <input type="radio"/> TIFF DE UNA PÁGINA <input type="radio"/> MICROSOFT EXCEL <input type="radio"/> MICROSOFT WORD <input type="radio"/> TIFF DE PÁGINAS MÚLTIPLES <input type="radio"/> PDF <input type="radio"/> PDF CON BÚSQUEDA DE TEXTO <input type="radio"/> PNG <input type="radio"/> ORTF
OPCIONES DE RESOLUCIÓN DE SALIDA DE IMÁGENES	HASTA 1200 DPI
PROTOCOLOS DE RED	<input type="radio"/> DHCP (O IP ESTÁTICA) <input type="radio"/> TCP/IP
COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS OPERATIVOS	<input type="radio"/> WINDOWS 11 (64 BIT) <i>PRO VERSION</i> <input type="radio"/> WINDOWS 10 (32 Y 64 BITS) <input type="radio"/> WINDOWS SERVER 2012 R2 EDICIONES X64 <input type="radio"/> WINDOWS SERVER 2016 EDICIONES X64 <input type="radio"/> WINDOWS SERVER 2019 EDICIONES X64 <input type="radio"/> WINDOWS SERVER 2022 X64 EDITIONS <input type="radio"/> UBUNTU 18.04 DE 64 BITS <input type="radio"/> UBUNTU 20.04 64-BIT <input type="radio"/> OPEN SUSE LEAP-15.2 & 13.1 <input type="radio"/> SUSE ENTERPRISE DESKTOP-15.2 & 12.4 <input type="radio"/> SUSE LINUX ENTERPRISE DESKTOP 12 SP2 64-BIT <input type="radio"/> NEOKYLIN V7 (X86/X64 & MIPS ONLY) (DISPONIBLE EN CHINA ÚNICAMENTE) <input type="radio"/> UOS (X86/X64 & MIPS) (DISPONIBLE EN CHINA ÚNICAMENTE) <input type="radio"/> KYLIN 10 (X86/X64 Y MIPS ÚNICAMENTE) (DISPONIBLE ÚNICAMENTE EN CHINA)
TEMPERATURA OPERATIVA/HUMEDAD OPERATIVA	<input type="radio"/> TEMPERATURA OPERATIVA 10 A 35 °C (50 A 95 °F) <input type="radio"/> HUMEDAD OPERATIVA 15 % A 80 % DE HUMEDAD RELATIVA
PANEL DE CONTROL DEL OPERADOR	LCD CON PANTALLA TÁCTIL GRÁFICA A COLOR DE 89 MM (3,5 PULG.) CON BOTONES PARA EL CONTROL DEL OPERADOR
SOFTWARE OPCIONAL	<input type="radio"/> SOFTWARE CAPTURE PRO <input type="radio"/> INFO INPUT SOLUTION



ACTA NO. 323/2024

OPCIONES DE RUTA DEL PAPEL	LOS DOCUMENTOS PUEDEN SALIR A LA BANDEJA DE SALIDA FRONTAL O EN LA PARTE POSTERIOR DEL ESCÁNER SI SE HA SELECCIONADO DE MANERA MANUAL LA OPCIÓN DE RUTA DE PAPEL DIRECTA
FUNCIONES DE MANIPULACIÓN DEL PAPEL (SUREPATH)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CONTROLLED STACKING <input type="checkbox"/> ENHANCED JAM RECOVERY <input type="checkbox"/> INTELLIGENT DOCUMENT PROTECTION <input type="checkbox"/> INTERACTIVE OPERATOR CONTROL PANEL (OCP) <input type="checkbox"/> DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE DE LONGITUD <input type="checkbox"/> SALIDA TRASERA <input type="checkbox"/> ULTRASONIC MULTIFEED TECHNOLOGY
SOFTWARE PARA MEJORA DE LAS IMÁGENES PERFECT PAGE	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PROCESAMIENTO DE UMBRAL ADAPTATIVO <input type="checkbox"/> AGREGAR O ELIMINAR BORDE <input type="checkbox"/> RECORTE AGRESIVO <input type="checkbox"/> EQUILIBRIO DE BLANCO AUTOMÁTICO <input type="checkbox"/> RECORTE AUTOMÁTICO <input type="checkbox"/> BRILLO/CONTRASTE AUTOMÁTICOS <input type="checkbox"/> EQUILIBRIO AUTOMÁTICO DEL COLOR <input type="checkbox"/> DETECCIÓN AUTOMÁTICA DEL COLOR <input type="checkbox"/> ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA <input type="checkbox"/> RECORTE AUTOMÁTICO DE FOTOS <input type="checkbox"/> SUAVIZADO DE COLOR DE FONDO <input type="checkbox"/> LECTURA DE CÓDIGOS DE BARRAS <input type="checkbox"/> SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES EN BLANCO Y NEGRO <input type="checkbox"/> AJUSTE DE BRILLO Y CONTRASTE <input type="checkbox"/> PARTE DE ALTERNANCIA DE COLOR EN EL MOMENTO <input type="checkbox"/> ELIMINACIÓN DE PÁGINAS EN BLANCO SEGÚN EL CONTENIDO <input type="checkbox"/> MODO DE DIGITALIZACIÓN CONTINUA <input type="checkbox"/> ENDEREZAMIENTO <input type="checkbox"/> SELLADO DIGITAL <input type="checkbox"/> DIGITALIZACIÓN DE FLUJO DOBLE <input type="checkbox"/> ELIMINACIÓN ELECTRÓNICA DE COLORES <input type="checkbox"/> AJUSTE DE COLOR MEJORADO <input type="checkbox"/> GESTIÓN DE COLOR MEJORADA <input type="checkbox"/> RECORTADO FIJO <input type="checkbox"/> UMBRALES FIJOS <input type="checkbox"/> ELIMINACIÓN DE MEDIOS TONOS <input type="checkbox"/> RELLENO DEL BORDE DE LAS IMÁGENES <input type="checkbox"/> RELLENO DE ORIFICIO DE IMAGEN <input type="checkbox"/> COMBINACIÓN DE IMÁGENES <input type="checkbox"/> DIVISIÓN DE IMAGEN <input type="checkbox"/> ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE INTERACTIVA CON VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES EN EL HOST <input type="checkbox"/> ITHRESHOLDING <input type="checkbox"/> ELIMINACIÓN DE RUIDO EN PÍXELES INDIVIDUALES <input type="checkbox"/> ELIMINACIÓN DE RUIDOS CON REGLA DE MAYORÍA <input type="checkbox"/> EXPULSIÓN DE COLORES MÚLTIPLES <input type="checkbox"/> ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA EN VARIOS IDIOMAS <input type="checkbox"/> ROTACIÓN ORTOGONAL <input type="checkbox"/> COMPRESIÓN DE SALIDA-CCITT GRUPO IV, JPEG, SALIDA SIN COMPRIMIR <input type="checkbox"/> IMPRESORA EN LA PARTE POSTERIOR <input type="checkbox"/> RECORTE RELATIVO <input type="checkbox"/> NITIDEZ <input type="checkbox"/> DIGITALIZACIÓN DE FUNDAS (PARA DIGITALIZAR DOCUMENTOS A3 O MÚLTIPLES DOCUMENTOS PEQUEÑOS) <input type="checkbox"/> AJUSTAR TAMAÑO



ACTA NO. 323/2024

	<input type="checkbox"/> FILTRADO DE RAYAS <input type="checkbox"/> EN FUNCIONAMIENTO: MENOS DE 50 VATIOS <input type="checkbox"/> MODO DE SUSPENSIÓN: MENOR A 4 VATIOS <input type="checkbox"/> EN ESPERA: MENOS DE 0,3 VATIOS
CONSUMO DE ENERGÍA	
VOLUMEN DIARIO RECOMENDADO	HASTA 45,000 PÁGINAS POR DÍA / 45,000 HOJAS POR DÍA
CONFIGURACIÓN RECOMENDADA DE LA PC	INTEL CORE I3, A 3,5 GHZ O SUPERIOR, PUERTO USB 3.0 (SUPER SPEED) O 2.0 (HIGH SPEED), 3,43 GB DE RAM O MÁS
TECNOLOGÍA DE DIGITALIZACIÓN	ILUMINACIÓN DE LEDES DOBLES RGB CIS (CMOS); PROFUNDIDAD DE SALIDA EN ESCALA DE GRISES DE 256 NIVELES (8 BITS); PROFUNDIDAD DE SALIDA A COLOR DE 24 BITS (8 X 3); PROFUNDIDAD DE CAPTURA A COLOR DE 48 BITS (16 X 3)
SOFTWARE Y CONTROLADORES ESTÁNDAR	<input type="checkbox"/> CONTROLADORES ISIS <input type="checkbox"/> CONTROLADORES LINUX (TWAIN Y SANE) <input type="checkbox"/> CONTROLADORES TWAIN <input type="checkbox"/> CONTROLADORES WIA <input type="checkbox"/> CERTIFICACIÓN DE CITRIX <input type="checkbox"/> CERTIFICACIÓN KOFAX

*LAS VELOCIDADES DE PRODUCCIÓN PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DEL CONTROLADOR, EL SOFTWARE DE APLICACIÓN, EL SISTEMA OPERATIVO, LA PC Y LAS CARACTERÍSTICAS DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES QUE UTILICE.

RESGUARDANTE DE LA UNIDAD COORDINADORA DE ARCHIVO

NÚMERO DE EMPLEADO	NOMBRE	CANTIDAD	BIEN	SERIE
08829	MTRA. JOSEFA DE LA CRUZ BALAN MIS, TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA DE ARCHIVO DE LA SAFIN.	4	ESCANER KODAK ALARIS S3100, 600 X 600 DPI. ESCÁNER. COLOR, ESCANEADO DÚPLEX, USB, NEGRO/BLANCO.	70136973 70137000 70136993 70137003