



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2024**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSAS PRENDAS DE PROTECCIÓN"**

ACTA No. SAFIN-0513/2024

ESTADO: Campeche
MUNICIPIO: Campeche
LOCALIDAD: San Francisco de Campeche

PROGRAMA: Dignificación del Personal de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.

SUBPROGRAMA: Equipamiento del Personal de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

CONCEPTO: Adquisición de diversas prendas de protección.

CONTRATO: 055/2024

FECHA: 05 de julio de 2024

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro, se hace constar que se recibieron de conformidad los bienes, con los requisitos y en el plazo establecido, en presencia de los representantes que intervinieron en la entrega-recepción del proyecto.

ENTREGA EL PROVEEDOR: Compañía Mexicana de Protección, S. de R.L. de C.V.

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO ESTATAL: **NOMBRE:** C.P. Hugo Enrique Estrella Rodríguez
GOBIERNO MUNICIPAL: **CARGO:** Coordinador de Administración y Finanzas
GOBIERNO FEDERAL: **DEPENDENCIA:** Fiscalía General del Estado de Campeche

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CAPÍTULO 2000.- MATERIALES Y SUMINISTROS

Partida	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio unitario	Importe
1	50	Pieza	Casco balístico Fast Nivel III. Marca: Armor Life Modelo: Fast Color: Negro. Garantía: 5 años.	\$6,890.00	\$344,500.00
2	150	Pieza	Codera táctica. Marca: Panther. Modelo: 970101, Color: Negro. Garantía: 12 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.	\$139.00	\$20,850.00
3	150	Pieza	Rodillera táctica. Marca: Panther. Modelo: 970101 Color: Negro. Garantía: 12 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.	\$139.00	\$20,850.00
Subtotal					\$386,200.00
16% I.V.A.					\$61,792.00
Total					\$447,992.00

FASP

OPERADO CON RECURSOS

- 2024 =



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2024**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSAS PRENDAS DE PROTECCIÓN"**

ACTA No. SAFIN-0513/2024


Una vez verificados los bienes por parte de los que intervienen en este acto, se concluye que la entrega, se encuentra en condiciones de ser recibida por la unidad responsable.

La presente acta no exime al proveedor de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obliga a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de Campeche.


El Gobierno del Estado de Campeche, a través de la **Fiscalía General del Estado de Campeche**, recibe los bienes a su entera satisfacción.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

ENTREGA POR "EL PROVEEDOR"


C. María Teresa Mota Talonia
Representante Legal de Compañía Mexicana
de Protección, S. de R.L. de C.V.

RECIBE POR "EL ESTADO"


C.P. Hugo Enrique Estrella Rodríguez
Coordinador de Administración y Finanzas de la
Fiscalía General del Estado de Campeche

FASP
OPERADO CON RECURSOS
= 2024 =



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2024**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSAS PRENDAS DE PROTECCIÓN"**

ACTA No. SAFIN-0513/2024

Anexo Único

Partida	Cantidad	Descripción	Unidad de medida
1	50	<p>Casco balístico Fast Nivel III. Marca: Armor Life Modelo: Fast Color: Negro. Garantía: 5 años.</p> <p>Descripción general:</p> <ol style="list-style-type: none"> Casco balístico modelo FAST compatible con equipos de comunicación, mascarará anti-gas, pasa montañas, entre otros accesorios. Cuenta con un sistema de ajuste individual, cómodo y estable a través de reatas, soportado en 4 puntos con tornillos balísticos y posee un sistema de amortiguación doble de PADS (almohadillas internas). <p>Especificaciones técnicas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Material de Blindaje: Material 100 % aramida. Tallas: Cuenta con un sistema de ajuste interno que se adapta a distintas circunferencias craneales. Peso: Máximo 1.600 +/- 0.1 kg, incluyendo sistema de suspensión, arnés, barbuquejo o cualquier accesorio adicional) sin dispositivos desmontables. Color del casco: Negro <p>Sistema de doble suspensión:</p> <ol style="list-style-type: none"> El casco cuenta con un sistema interno de amortiguación de doble suspensión por medio de pads (almohadillas anti-trauma), las cuales son adheridas al casco gracias a sus velcros de sujeción redondos y deberán tener las siguientes dimensiones (medidas tomadas desde la parte más ancha y larga): <ul style="list-style-type: none"> Primera capa de sistema de suspensión: <ol style="list-style-type: none"> 1 panel formado por 5 almohadillas ubicado en la parte frontal interior del casco; 2 con radio de 20 mm +/- 5 mm, 2 de 55 mm x 30 mm +/- 5 mm y una al centro de 170 mm x 95 mm +/- 5 mm. 2 paneles formados por 3 almohadillas ubicado en la parte central interna del casco: 2 de 60 mm x 55 mm +/- 5 mm y 1 al centro de 95 mm x 80 mm +/- 5 mm. 3 paneles formados por 5 almohadillas ubicado en la parte posterior interna del casco; 2 de 55 mm x 25 mm +/- 5 mm, 2 de 37 mm x 30 mm +/- 5 mm y una al centro de 130 mm x 245 mm +/- 5 mm. Segunda capa de sistema de suspensión: <ol style="list-style-type: none"> 2 almohadillas centrales internas de 65 mm x 70 mm +/- 5 mm. 2 almohadillas laterales internas de 90 mm x 45 mm +/- 5 mm. 1 almohadilla frontal interna de 145 mm x 35 mm +/- 5 mm. 1 almohadilla posterior interna de 185 mm x 105 mm +/- 5 mm. <p>Sistema de ajuste del casco:</p> <ol style="list-style-type: none"> El casco cuenta con un sistema de ajuste a través de dial tipo WENDY en la parte posterior del casco, que permite al usuario un ajuste cómodo y a la medida de cualquier circunferencia craneal. 	Pieza

FASP
OPERADO CON RECURSOS
-2024-



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2024**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSAS PRENDAS DE PROTECCIÓN"**

ACTA No. SAFIN-0513/2024

	<p>Sistema barbiquejo:</p> <p>9. Hebillas de seguridad: Las hebillas de seguridad están elaboradas en material acetal con una resistencia mínima de 80 N. y 80 kg de peso.</p> <p>10. Garantía: 5 años de uso continuo sin que presente el casco fractura, fisuras o micro fisuras por el normal uso, no deberá presentar desperfectos o deterioro en ninguno de los componentes del casco.</p> <p>11. Manual de funcionamiento: Un manual del usuario por cada casco en español, que contiene normas de mantenimiento y propiedades balísticas.</p> <p>Rotulado:</p> <p>12. El rotulado interno está elaborado en un material resistente a las condiciones de uso y contiene la siguiente información: nombre del fabricante, modelo o referencia, lote de producción, serie del lote y fecha de manufacturación.</p> <p>13. Embalaje: Cada casco se entregará en bolsa de tela y empaque de polietileno.</p> <p>Conjunto de adaptación de equipos tácticos en laterales:</p> <p>14. Estos accesorios se ubican en los laterales del casco para adaptar diferentes equipos gracias al sistema de riel picatinny estándar que maneja.</p> <p>15. Se encuentra diseñado para una instalación rápida a través de tres tornillos de alta resistencia en acero, con tuercas de seguridad que garantizan la adecuada fijación del accesorio al casco.</p> <p>16. Incluye ranura inferior de cola de milano (picatinny) para el apoyo de máscara de oxígeno, gafas y dispositivos de iluminación.</p> <p>17. Dimensiones Adaptación Lateral: Longitud total (A): 187 mm ± 4 mm. Ancho total frontal (B): 43 mm ± 4 mm. Ancho total posterior (C): 51 mm ± 4 mm.</p> <p>Conjunto de adaptación de equipos tácticos de visión:</p> <p>18. Estos accesorios se ubican al frente del casco para adaptar diferentes equipos gracias al sistema de riel picatinny estándar.</p> <p>19. Son diseñados para una instalación rápida a través de tres tornillos de alta resistencia en acero, con tuercas de seguridad que garantizan la adecuada fijación del accesorio al casco.</p> <p>20. Incluye una ranura inferior de cola de milano (picatinny) para el apoyo de máscara de oxígeno, gafas y dispositivos de iluminación.</p> <p>21. Los agujeros de montaje de barbilla existentes son compatibles con máscaras MSA y carrilleras ajustables a gafas tácticas de protección.</p> <p>22. Dimensiones y especificaciones adaptación frontal. Altura total (A): 90 mm ± 4 mm. Ancho total (B): 100 mm ± 4 mm. Acabado: Anodizado duro. Material: Aluminio. Antivibración: Espuma de antivibración.</p> <p>Rendimiento balístico:</p> <p>23. El casco está probado por las siguientes normas: Resistencia Balística Nivel III-A, con las siguientes municiones bajo el procedimiento de la Norma NIJ 0106.01 (modificada):</p> <ol style="list-style-type: none"> 9mm 124 gr FMJ 1400 +/- 50 ft/s. Inmersión 2 a 4 horas; 0 perforaciones. Inmersión 2 a 4 horas; 0 perforaciones ensayo de atenuación de impacto: menor a 400 g, deseable menor a 280 g. 	
--	--	--

**OPERADO CON RECURSOS FASP
= 2024 =**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)
EJERCICIO FISCAL 2024**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSAS PRENDAS DE PROTECCIÓN"**

ACTA No. SAFIN-0513/2024

		<p>24. Trauma máximo: 24mm, de acuerdo con el procedimiento de Ensayo HPW-TP-0104.01B (III-A) con munición 9mm 124 gr FMJ 1400 – 1450 ft/s. con las siguientes especificaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Acondicionamiento a 120°F por 4 horas luego de la inmersión del casco en agua 30 minutos: Protocolo de Penetración/ No penetración (Sin penetración). b. Acondicionamiento Inmersión por 30 minutos: BFS: 9.4 mm/20.1 mm. c. Acondicionamiento a 120°F por 4 horas luego de la inmersión del casco en agua 30 minutos: BFS: 12.7 mm / 20.0 d. Acondicionamiento a 120°F por 4 horas luego de la inmersión del casco en agua 30 minutos: Protocolo de Penetración/ No penetración Resultado: Sin penetración. <p>25. Prueba de fragmentos MIL STD 662 F: Este protocolo es el cálculo de V50 con fragmentos FSP de 17 granos (1.1 gramos), V50 estimado: 2300 ft/s.</p> <p>Género: Unisex.</p> <p>Etiquetado:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Etiqueta que indica marca, país de origen, talla, instrucciones de lavado, cuidado, conservación de la prenda y composición de la tela. – Etiqueta con la leyenda: "PROPIEDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE". – Etiqueta con la leyenda: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". <p>Documentación: Prueba de laboratorio, en donde se demuestra que el casco balístico cumple con los estándares de la norma NIJ-0101.06 en original y copia, con su traducción al español.</p>	
2	150	<p>Codera táctica. Marca: Panther. Modelo: 970101, Color: Negro. Garantía: 12 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.</p> <p>Medidas: 40.5 x 17.5 cm. Material: Poliéster.</p> <p>Descripción: Los protectores de codo están hechos de material de poliéster duradero en la superficie, la cubierta exterior es una cubierta de plástico duro y fijado con remaches de metal. La parte posterior es de un material de terciopelo suave, con relleno de espuma en el interior, para brindar comodidad al usarlo. La banda elástica y el cierre de velcro es ajustable a diferentes tamaños.</p>	Pieza
3	150	<p>Rodillera táctica. Marca: Panther. Modelo: 970101 Color: Negro. Garantía: 12 meses contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.</p> <p>Medidas: 40.5 x 17.5 cm. Material: Poliéster.</p> <p>Descripción: Los protectores de rodilla están hechos de material de poliéster duradero en la superficie, la cubierta exterior es una cubierta de plástico duro y fijado con remaches de metal. La parte posterior es de un material de terciopelo suave, con relleno de espuma en el interior, para brindar comodidad al usarlo. La banda elástica y el cierre de velcro es ajustable a diferentes tamaños.</p>	Pieza

FASP
OPERADO CON RECURSOS
-2024-