



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS RECOLECTORES PARA BASURA".

ACTA No. SAFIN-0502/2024

ESTADO: Campeche
MUNICIPIO: Campeche
LOCALIDAD: San Francisco de Campeche

CONCEPTO: Adquisición de diversos vehículos recolectores para basura.

CONTRATO: 091/2024

FECHA: 02 de agosto de 2024

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, a los quince días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro, se hace constar que se recibieron de conformidad los bienes con los requisitos y en el plazo establecido, en presencia de los representantes que intervinieron en la entrega-recepción del proyecto.

ENTREGA EL PROVEEDOR: Agencias Mercantiles, S.A. de C.V.

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO ESTATAL: X NOMBRE: Mtra. Angélica Lara Pérez Ríos.
GOBIERNO MUNICIPAL: CARGO: Secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía.
GOBIERNO FEDERAL: DEPENDENCIA: Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
CAPÍTULO 5000: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio unitario, and Importe. It lists 10 vehicles with detailed specifications and prices.

Vertical stamp: FEFMPH OPERADO CON RECURSOS - 2024.

Handwritten signature and initials in blue ink.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS RECOLECTORES PARA BASURA".

ACTA No. SAFIN-0502/2024

Table with columns for vehicle details, prices, and a summary row. Includes VINs, engine numbers, and a total amount of \$22,490,000.01.

Una vez verificados los bienes por parte de los que intervienen en este acto, se concluye que la entrega, se encuentra en condiciones de ser recibida por la unidad responsable.

La presente acta no exime al proveedor de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obliga a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de Campeche.

El Gobierno del Estado de Campeche, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía reciben los bienes a su entera satisfacción.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

ENTREGA POR "EL PROVEEDOR"

Handwritten signature in blue ink.

C. Rafael Gabriel Basulto Sánchez Representante legal de Agencias Mercantiles, S.A. de C.V.

FEFMPH

OPERADO CON RECURSOS

- 2024 -

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



**GOBIERNO
DE TODOS**



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE
HIDROCARBUROS
EJERCICIO FISCAL 2024**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS RECOLECTORES PARA BASURA".

ACTA No. SAFIN-0502/2024

RECIBEN POR "EL ESTADO"

Mtra. Angélica Lara Pérez Ríos
Secretaria de Medio Ambiente,
Biodiversidad, Cambio Climático y
Energía.

Biol. Misty Rashelle Hill Ojeda
Directora de Gestión Ambiental de
la Secretaría de Medio Ambiente,
Biodiversidad, Cambio Climático
y Energía.

Las firmas de este documento forman parte del acta de entrega No. SAFIN-0502/2024, correspondientes al contrato 091/2024.

FEFMPH

OPERADO CON RECURSOS

- 2024 -

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE
HIDROCARBUROS
EJERCICIO FISCAL 2024**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS RECOLECTORES PARA BASURA".**

ACTA No. SAFIN-0502/2024

Anexo Único

Cantidad	Descripción	Unidad de medida																						
10	<p>Vehículo terrestre tipo recolector compactador para basura. Marca: International Modelo: 2025.</p> <table border="1" data-bbox="602 716 1070 1060"> <thead> <tr> <th>Número de serie:</th> <th>Número de motor:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3JA1SCB23SK006103</td><td>77331376</td></tr> <tr><td>3JA1SCB2XSK006129</td><td>77331458</td></tr> <tr><td>3JA1SCB21SK006195</td><td>77345393</td></tr> <tr><td>3JA1SCB21SK006133</td><td>77331452</td></tr> <tr><td>3JA1SCB23SK006196</td><td>77345389</td></tr> <tr><td>3JA1SCB24SK006191</td><td>77345406</td></tr> <tr><td>3JA1SCB25SK006197</td><td>77345387</td></tr> <tr><td>3JA1SCB27SK006198</td><td>77345386</td></tr> <tr><td>3JA1SCB28SK006193</td><td>77345390</td></tr> <tr><td>3JA1SCB2XSK006194</td><td>77345405</td></tr> </tbody> </table> <p>Descripción: Recolector compactador para basura de carga lateral forma rectangular capacidad efectiva de carga de al menos 9.9m3 (13 yds3). Marca International, chasis CT5, del año 2025 Motor: Cummins Diesel de 4 cilindros en línea. Sistema de inyección riel común. Potencia máxima 154 h.p.@ 2600 RPM, Torque Máximo 368 Lb/FT@1,200-1,900 RPM. Emisiones Euro V. Desplazamiento 3.8 lts. Freno de escape estándar. Transmisión: Manual de 6 velocidades al frente con overdrive y una reversa. Eje delantero: Capacidad de 3,100 kgs. Suspensión delantera: Muelles multihojas con amortiguadores (Parabólicos). Eje trasero: Capacidad de 6,600 kgs/Paso del Diferencial 4.33 Suspensión trasera: Mecánica, muelles multihojas con amortiguadores (parabólicos). Dirección: Hidráulica con mecanismo de bolas recirculantes, ajustable y abatible. Frenos: Neumáticos, de disco delanteros y tambor traseros. Sistema antibloqueo "ABS". Combustible: Un tanque de combustible con capacidad de mínimo 200 lts. Un tanque de urea con capacidad de 16.5 lts. Sistema eléctrico: De 24 Volts/80amp/dos baterías.</p>	Número de serie:	Número de motor:	3JA1SCB23SK006103	77331376	3JA1SCB2XSK006129	77331458	3JA1SCB21SK006195	77345393	3JA1SCB21SK006133	77331452	3JA1SCB23SK006196	77345389	3JA1SCB24SK006191	77345406	3JA1SCB25SK006197	77345387	3JA1SCB27SK006198	77345386	3JA1SCB28SK006193	77345390	3JA1SCB2XSK006194	77345405	Vehículo
Número de serie:	Número de motor:																							
3JA1SCB23SK006103	77331376																							
3JA1SCB2XSK006129	77331458																							
3JA1SCB21SK006195	77345393																							
3JA1SCB21SK006133	77331452																							
3JA1SCB23SK006196	77345389																							
3JA1SCB24SK006191	77345406																							
3JA1SCB25SK006197	77345387																							
3JA1SCB27SK006198	77345386																							
3JA1SCB28SK006193	77345390																							
3JA1SCB2XSK006194	77345405																							

FEFMPH

OPERADO CON RECURSOS

- 2024.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE
HIDROCARBUROS
EJERCICIO FISCAL 2024**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS RECOLECTORES PARA BASURA".**

ACTA No. SAFIN-0502/2024

Cabina: Abatible/color blanco/con 2 asientos y un tercero abatible.
Ruedas: Tipo disco de acero con llantas 215/75R 17.5 y su refacción.
Peso bruto vehicular: 8,800 kgs.
Capacidad de carga útil: 5,890 kgs sin carrocería.
Capacidad de carga efectiva: al menos 9.9m3 (13 yds3).
Sistema satelital: Servicio 12 meses sin costo.

Garantía del motor: 36 meses o 100,000 kms.

Seguro: 1 año de cobertura amplia.

Mantenimiento: 1 año preventivo en el Estado de Campeche.

Centro de servicio certificado y autorizado por el fabricante para refacciones originales y mantenimiento dentro del Estado de Campeche que garantice la cobertura de la garantía.

El centro de servicio cuenta con personal técnico certificado para el mantenimiento, diagnóstico, armado y desarmado de los motores Diesel.

Capacitación en los municipios del Estado de Campeche dirigido a los operadores para el uso y desempeño óptimo de las unidades, al menos 10 capacitaciones.

Entrega: Ciudad de San Francisco de Campeche.

Especificaciones:

- Forma de compactación: Por prensa compactadora.
- Estructura y forma de la carrocería: Postes verticales y postes transversales fabricados en ptr de 2" x 2" que formen marcos rígidos y no permitan la deformación de la carrocería por el efecto de la compactación.
- Laterales: Fabricados en lámina de acero ar-50 (resistencia del acero) calibre 12 ga. De forma semielíptica.
- Piso: En lámina de acero ar-50 calibre 12 ga.
- Techo: Fabricado en lámina de acero ar-50 calibre 10 ga.
- Cajón de lixiviados: De 50 litros de capacidad a-36 (acero normal), de lámina calibre 12 ga.
- Prensa de expulsión. - Estructura, forrada con lámina ar-50 calibre 10 ga.
- El desplazamiento de la prensa por medio de 4 deslizadores, 2 delanteros y 2 traseros, que se desplacen sobre 2 guías de 4". Todo este conjunto, para una mejor estabilidad en el momento de la compactación y descarga, para mayor durabilidad del equipo.

FEEMPH

OPERADO CON RECURSOS

- 2024 -

Núñez



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE
HIDROCARBUROS
EJERCICIO FISCAL 2024**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS RECOLECTORES PARA BASURA".**

ACTA No. SAFIN-0502/2024

- Cuatro puertas laterales: Dos superiores abatibles horizontales y dos inferiores abatibles verticales.
- Puerta trasera en lámina troquelada cal. 10 tipo cóncava de 1 hoja tipo bandera con 2 seguros laterales de tipo tornillo y un seguro inferior mecánico tipo hoja.
- Escaleras laterales: Dos laterales en acero redondo de 5/8".
- Sistema hidráulico: Pistón hidráulico nitrurado central de doble acción de 4 1/2" con vástago de 2 1/2" de diámetro, para obtener fuerza de compactación requerida.
- Toma de fuerza con accionamiento dentro de la cabina.
- Tanque para aceite hidráulico: Con capacidad de 60 lts con medidor vertical de nivel de aceite y elementos filtrantes de 10 micrones.
- Bomba hidráulica 13 g. P. M.
- Sistema eléctrico el reglamentario por la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
- Pintura primer epóxico y pintura de poliuretano color blanco.

Rotulación:

Rotulación. - Los 10 vehículos deberán contar con los siguientes rótulos:

Logotipo SEMABICCE, medidas: Ajustado a la superficie disponible con un tamaño mínimo de 40cm x 65 cm/Ubicación: Ambos laterales de la caja del camión, parte superior.



SEMABICCE
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

Logotipo GOBIERNO DE TODOS, medidas: Ajustado a la superficie disponible con un tamaño mínimo de 40cm x 65cm/Ubicación: Ambos laterales de la caja del camión, parte superior.

**GOBIERNO
DE TODOS**

FEFMPH

OPERADO CON RECURSOS

- 2024 -

Notas



**GOBIERNO
DE TODOS**




SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE
HIDROCARBUROS
EJERCICIO FISCAL 2024**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS RECOLECTORES PARA BASURA".**

ACTA No. SAFIN-0502/2024

Logotipo CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS, medidas: Ajustado a la superficie disponible con un tamaño mínimo de 40cm x 100cm/Ubicación: Parte trasera-superior de la caja.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

Logotipo "Chakpol Ch'oom" Recolector", medidas: Ajustado a la superficie disponible con un mínimo de 50cm x 50cm/Ubicación: Ambas puertas laterales de la cabina del camión.



Colores, tal y como se muestra en la imagen de referencia.

FEEMPH

OPERADO CON RECURSOS

- 2024 -

Wintey

[Firma manuscrita]



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE
HIDROCARBUROS
EJERCICIO FISCAL 2024**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS RECOLECTORES PARA BASURA".**

ACTA No. SAFIN-0502/2024



C: 24% M: 18% C: 81% M: 78% C: 3% M: 31%
Y: 19% K: 0% Y: 69% K: 42% Y: 93% K: 0%



C: 76% M: 70% C: 12% M: 99% C: 28% M: 100%
Y: 64% K: 21% Y: 73% K: 0% Y: 75% K: 1%



C: 35% M: 40% C: 40% M: 98% C: 55% M: 97%
Y: 60% K: 0% Y: 71% K: 8% Y: 70% K: 31%

Vehículo terrestre tipo recolector volteo para basura.
Marca: International.
Modelo: 2025.

Número de serie:	Número de motor:
3JA1SCB22SK006190	77345394
3JA1SCB26SK006192	77345418

Descripción:

Recolector para basura tipo volteo capacidad efectiva de carga de al menos 15 m3 (19.6 yds3).
Marca International, chasis CT5, del año 2025
Motor: Cummins Diesel de 4 cilindros en línea.
Sistema de inyección riel común.
Potencia máxima 154 h.p.@ 2600 RPM, torque máximo 368 Lb/FT@1,200-1,900 RPM.
Emisiones Euro V.
Desplazamiento 3.8 lts.
Freno de escape estándar.
Transmisión: Manual de 6 velocidades al frente con overdrive y una reversa.

2

Vehículo

FEEMPH

OPERADO CON RECURSOS

- 2 0 2 4 .!

Handwritten signature

Handwritten signature



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE
HIDROCARBUROS
EJERCICIO FISCAL 2024**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS RECOLECTORES PARA BASURA".**

ACTA No. SAFIN-0502/2024

	<p>Eje delantero: Capacidad de 3,100 kgs. Suspensión delantera: Muelles multihojas con amortiguadores (parabólicos). Eje trasero: Capacidad de 6,600 kgs/paso del diferencial 4.33 Suspensión trasera: Mecánica, muelles multihojas con amortiguadores (parabólicos). Dirección: Hidráulica con mecanismo de bolas recirculantes, ajustable y abatible. Frenos: Neumáticos, de disco delanteros y tambor traseros. Sistema antibloqueo "ABS". Combustible: Tanque de combustible con capacidad de mínimo 200 lts. Un tanque de urea con capacidad de 16.5 lts. Sistema eléctrico: De 24 Volts/80amp/dos baterías. Cabinas: Abatible/color blanco/con 2 asientos y un tercero abatible. Ruedas: Tipo disco de acero con llantas 215/75R 17.5 y su refacción. Peso bruto vehicular 8,800 kgs. Capacidad de carga útil: 5,890 kgs sin carrocería. Capacidad de carga efectiva: al menos 15 m3 (19.6 yds3). Sistema satelital: Servicio 12 meses sin costo.</p> <p>Garantía del motor: 36 meses o 100,000 kms.</p> <p>Seguro: 1 año de cobertura amplia.</p> <p>Mantenimiento: 1 año preventivo en el Estado de Campeche.</p> <p>Centro de servicio certificado y autorizado por el fabricante para refacciones originales y mantenimiento dentro del Estado de Campeche que garantice la cobertura de la garantía.</p> <p>Centro de servicio en el Estado de Campeche cuente con personal técnico certificado para el mantenimiento, diagnóstico, armado y desarmado de los motores Diesel.</p> <p>Capacitación en los municipios del Estado de Campeche dirigido a los operadores para el uso y desempeño óptimo de las unidades, al menos 2 capacitaciones.</p> <p>Entrega: Ciudad de San Francisco de Campeche.</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricado en acero de alta resistencia H50, en lámina y placa troquelada y perfilada cal. 10, 12, 3/16", 1/4" Y 1/2". Bastidor En canal estructural (CPS) de 6" y 4". • Puentes transversales en canal Cps de 3". • Bordas laterales superiores e inferiores en lámina troquelada y perfilada cal. 3/16" piso en lámina troquelada calibre 10". • Frente en lámina troquelada cal. 10 	
--	--	--

FEMPH

OPERADO CON RECURSOS

- 2 0 2 4 -

[Firma manuscrita]



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE
HIDROCARBUROS
EJERCICIO FISCAL 2024**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS RECOLECTORES PARA BASURA".**

ACTA No. SAFIN-0502/2024

- Laterales en lámina troquelada y engargolada cal. 12 formando postes verticales.
- Puerta trasera de dos hojas en lámina troquelada cal. 12 con marco en placa troquelada cal. 3/16" con dos seguros tipo tráiler en cada una de ellas.
- Dos puertas laterales abatibles en lámina troquelada cal. 12 guarda lonas frontal en lámina troquelada y perfilada cal. 14
- Ganchos para amarre de lona cuatro laterales por lado y dos en la parte trasera. Un escalón lateral abatible por lado en lámina antiderrapante cal. 12
- Escaleras laterales tipo marino en redondo de 3/4".
- Bujes y pernos de acero de 4140 tratado, maquinados con graseras y venas de lubricación.
- Sistema de descarga tipo volteo con sistema hidráulico: pistón telescópico de tres etapas de 84" de carrera con diámetro de 8", bomba hidráulica con válvula de alivio integrado de 15 gpm.
- Toma de fuerza neumática con control y luz roja indicadora dentro de la cabina para indicar el accionamiento o desaccionamiento de la toma de fuerza.
- Mangueras y conexiones de alta presión de 1" y 1¼" de diámetro; aceite hidráulico No. 68
- Tanque para aceite con capacidad de 55 litros con tapón llenador. sistema eléctrico reglamentario por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de 12-16 volts.
- Pintura primer epóxico y pintura de poliuretano de altos sólidos en color blanco.

Rotulación:

Rotulación. - Los 2 vehículos deberán contar con los siguientes rótulos:

Logotipo SEMABICCE, medidas: Ajustado a la superficie disponible con un tamaño mínimo de 40cm x 65 cm/Ubicación: Ambos laterales de la caja del camión, parte superior.



SEMABICCE
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

FEEMPH

OPERADO CON RECURSOS

- 2 0 2 4 -

Notas
[Firma]



**GOBIERNO
DE TODOS**



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE
HIDROCARBUROS
EJERCICIO FISCAL 2024**


**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS RECOLECTORES PARA BASURA".**

ACTA No. SAFIN-0502/2024

Logotipo GOBIERNO DE TODOS, medidas: Ajustado a la superficie disponible con un tamaño mínimo de 40cm x 65cm/Ubicación: Ambos laterales de la caja del camión, parte superior.

**GOBIERNO
DE TODOS**

Logotipo CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS, medidas: Ajustado a la superficie disponible con un tamaño mínimo de 40cm x 100cm/Ubicación: Parte trasera-superior de la caja.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

Logotipo "Chakpol Ch'oom" Recolector", medidas: Ajustado a la superficie disponible con un mínimo de 50cm x 50cm/Ubicación: Ambas puertas laterales de la cabina del camión.



Colores, tal y como se muestra en la imagen de referencia.

FEFAPH

OPERADO CON RECURSOS

- 2024 -

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE
HIDROCARBUROS
EJERCICIO FISCAL 2024**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS RECOLECTORES PARA BASURA".**

ACTA No. SAFIN-0502/2024

	 C: 24% M: 18% Y: 19% K: 0%	 C: 81% M: 78% Y: 69% K: 42%	 C: 3% M: 31% Y: 93% K: 0%
	 C: 76% M: 70% Y: 64% K: 21%	 C: 12% M: 99% Y: 73% K: 0%	 C: 28% M: 100% Y: 75% K: 1%
	 C: 35% M: 40% Y: 60% K: 0%	 C: 40% M: 98% Y: 71% K: 8%	 C: 55% M: 97% Y: 70% K: 31%

FEEMPH
OPERADO CON RECURSOS
- 2 0 2 4 .

Notas
[Firma]