



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

ESTADO: Campeche
MUNICIPIO: Campeche
LOCALIDAD: San Francisco de Campeche

PROGRAMA: Dignificación del Personal de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia
SUBPROGRAMA: Equipamiento del personal de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia
CONCEPTO: Partidas 2, 3, 4, y 5 - Adquisición de diversos vehículos terrestres con conversión.

CONTRATO: 103/2024 FECHA: 22 de agosto de 2024

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro, se hace constar que se recibieron de conformidad los bienes, con los requisitos y en el plazo establecido, en presencia de los representantes que intervinieron en la entrega-recepción del proyecto.

ENTREGA EL PROVEEDOR: DER Equipos y Servicios, S.A. de C.V.

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO ESTATAL: X NOMBRE: Mtra. Marcela Muñoz Martínez
GOBIERNO MUNICIPAL: CARGO: Secretaria de Protección y de Seguridad Pública del Estado de Campeche
GOBIERNO FEDERAL: DEPENDENCIA: Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana del Estado de Campeche

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CAPÍTULO 5000: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

Partida 2.- Vehículo tipo pick up equipado con conversión a patrulla y balizamiento. Seguridad Pública Municipal (Carmen)

Table with 6 columns: Partida, Cant., Unidad de medida, Descripción, Precio unitario, Importe. Row 1: 2, 4, Vehículo, Vehículo marca Chevrolet, tipo pick up S10 MAX V4 doble cabina, equipado con conversión a patrulla y balizamiento, modelo 2024, motor de gasolina, 4 cilindros, 2.4 L de inyección de combustible multipunto, potencia 141 HP, 148 LB-PIE de torque, transmisión manual de 5 velocidades, transmisión final 4x2 (tracción por eje trasero). Seguridad Pública Municipal (Carmen)., \$724,137.93, \$2,896,551.72

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS 2024

Handwritten signature and stamp



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

Table with 4 columns: Description, Motor, Passengers, Doors, Capacity, Weight, Color, and Warranty. Contains detailed specifications for the vehicle acquisition.

Summary table with 2 columns: Category and Amount. Rows include Subtotal, 16% I.V.A., and Total.

Partida 3.- Vehículo tipo pick up equipado con conversión a patrulla y balizamiento. Seguridad Pública Municipal (Champotón)

Main table with 6 columns: Partida, Cant., Unidad de medida, Descripción, Precio unitario, and Importe. Contains one row for the vehicle purchase.

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS 2024

Handwritten signature in blue ink.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

		<p>Números de serie: LSFAM3ABXRA068008 LSFAM3AB8RA079279</p> <p>Motor: Hecho en Wuxi, SAIC.</p> <p>Cantidad de pasajeros: 5</p> <p>Número de puertas: 4</p> <p>Capacidad de Carga: 885 kg</p> <p>Peso bruto vehicular: 2,700 kg.</p> <p>Color: Pintura en general de la unidad vehicular color blanco a puertas abiertas.</p> <p>Pintura de cofre, tapa de la batea y techo de la cabina en color azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar.</p> <p>Garantía de la Unidad vehicular: 2 años o 60,000 km (lo que ocurra primero).</p>		
--	--	--	--	--

Subtotal	\$1,448,275.86
16% I.V.A.	\$231,724.14
Total	\$1,680,000.00

Partida 4.- Vehículo tipo pick up equipado con conversión a patrulla y balizamiento. Seguridad Pública Municipal (Hecelchakán)

Partida	Cant.	Unidad de medida	Descripción	Precio unitario	Importe
4	2	Vehículo	Vehículo marca Chevrolet, tipo pick up S10 MAX V4 doble cabina, equipado con conversión a patrulla y balizamiento, modelo 2024, motor de gasolina, 4 cilindros, 2.4 L de inyección de combustible multipunto, potencia 141 HP, 148 LB-PIE de torque, transmisión manual de 5 velocidades, transmisión final 4x2 (tracción por eje trasero). Seguridad Pública Municipal (Hecelchakán).	\$724,137.93	\$1,448,275.86

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

			Números de serie: LSFAM3ABXRA079249 LSFAM3AB7RA067995 Motor: Hecho en Wuxi, SAIC. Cantidad de pasajeros:5 Número de puertas: 4 Capacidad de Carga: 885 kg Peso bruto vehicular: 2,700 kg. Color: Pintura en general de la unidad vehicular color blanco a puertas abiertas. Pintura de cofre, tapa de la batea y techo de la cabina en color azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar. Garantía de la Unidad vehicular: 2 años o 60,000 km (lo que ocurra primero).		
--	--	--	---	--	--

Subtotal	\$1,448,275.86
16% I.V.A.	\$231,724.14
Total	\$1,680,000.00

Partida 5.- Vehículo tipo pick up equipado con conversión a patrulla y balizamiento. Seguridad Pública Municipal (Tenabo)

Partida	Cant.	Unidad de medida	Descripción	Precio unitario	Importe
5	1	Vehículo	Vehículo marca Chevrolet, tipo pick up S10 MAX V4 doble cabina, equipado con conversión a patrulla y balizamiento, modelo 2024, motor de gasolina, 4 cilindros, 2.4 L de inyección de combustible multipunto, potencia 141 HP, 148 LB-PIE de torque, transmisión manual de 5 velocidades, transmisión final 4x2 (tracción por eje trasero). Seguridad Pública Municipal (Tenabo). Número de serie: LSFAM3AB4RA067954	\$724,137.93	\$724,137.93

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

Table with 4 columns: empty, empty, empty, and specifications for the vehicle (Motor, passengers, doors, capacity, weight, color, and warranty).

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, 16% I.V.A., Total) and Amount (\$724,137.93, \$115,862.07, \$840,000.00).

Main table with 3 columns: Partida, Concepto, and Total Incluye I.V.A. (Rows 2-5 and Gran total).

Una vez verificados los bienes por parte de los que intervienen en este acto, se concluye que la entrega, se encuentra en condiciones de ser recibida por la unidad responsable.

La presente acta no exime al proveedor de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obliga a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de Campeche.

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024

Handwritten signature and scribbles

Handwritten mark



**GOBIERNO
DE TODOS**



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
(FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2024**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"**

ACTA No. SAFIN-0605/2024

El Gobierno del Estado de Campeche, a través de la **Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana** recibe los bienes a su entera satisfacción.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR "EL PROVEEDOR"

C. Daisy María Peralta Collado
Representante Legal del
DER Equipos y Servicios, S.A. de C.V.

POR "EL ESTADO"

RECIBE

Comisario Jefe Alejandro Yosafat
García Villalpando
Subsecretario de Operación Policial de la
Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana

TESTIGO

I.T. Sergio Tulio Franco Escalante
Jefe de Departamento de la Unidad de Programas
y Recursos Federales de la Secretaría de
Protección y Seguridad Ciudadana

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

+ 2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

Anexo único

Partida	Cantidad	Descripción	Unidad de medida
2	4	<p>Vehículo marca Chevrolet tipo pick up S10 MAX V4 doble cabina, equipado con conversión a patrulla y balizamiento, modelo 2024, motor de gasolina, 4 cilindros, 2.4 l de inyección de combustible multipunto, potencia 141 HP, 148 LB-PIE de torque, transmisión manual de 5 velocidades. Seguridad Pública Municipal (Carmen).</p> <p>Números de serie: LSFAM3ABXRA067960 LSFAM3AB0RA067952 LSFAM3AB5RA067932 LSFAM3AB4RA079277</p> <p>Motor: Hecho en Wuxi, SAIC.</p> <p>Cantidad de pasajeros:5</p> <p>Número de puertas: 4</p> <p>Características de la unidad vehicular.</p> <p><u>Exterior.</u> Rines de aleación de aluminio de 16" faros de halógeno con ajuste manual. Llantas 245/70R16 SL 111T BW HW1 VAR1 luces traseras de frenado. Antena. Fascia frontal negra. Fascia trasera negra. Parrilla negra. Manijas en color negro. Espejos laterales en negro con ajuste manual. Luces de niebla trasera. Escalones para fácil acceso a caja. 6 ganchos para sujeción de carga. Seguro en puerta de caja de carga. Revestimiento texturizado anticorrosivo de secado rápido y flexible de base agua que protege la caja. Revestimiento anticorrosivo en el chasis.</p> <p><u>Interior.</u> Aire acondicionado frontal con controles manuales. Ventilax de aire acondicionado para parte trasera. Con anclaje isofix de 2 puntos. 2 asientos delanteros tipo capitán y asiento trasero tipo banca. Asiento del conductor con ajuste de 6 vías. Asientos en tela gris. Asiento del copiloto con ajuste de 4 vías. Indicador de cinturón de seguridad para conductor. Indicador de cinturón de seguridad para pasajero. Indicador de cinturón de seguridad para asiento trasero. Compartimiento en consola central con tapa. Desempañador trasero. Espejo retrovisor con antireflejante. Guanterax con seguro. Lámpara de lectura trasera. Lámpara de lectura frontal. Llave retráctil. Panel de instrumentos informativo a color. Radio con mp3 y bluetooth. Sistema de audio con 4 bocinas. Ventana del conductor eléctrica con bajada express. Ventana de pasajero</p>	Vehículo

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

eléctrica. Ventanas traseras eléctricas. Visera para conductor con espejo con cartera. Con ajuste de altura. Volante de tres brazos. Tapetes negros (sobre alfombras) de hule, caucho o goma para uso rudo, universal de tres piezas para conductor, pasajero y asientos traseros.

Seguridad.

Control electrónico de estabilidad. Asistente para ascenso de pendientes. Asistente para descenso de pendientes. Asistente de frenado electrónico. intervención en caso de volcadura. Frontales y traseros de disco, antibloqueo, ABS, EBD y asistente de frenado.

3 cinturones de seguridad traseros de 3 puntos. 6 bolsas de aire, frontales y laterales para conductor y pasajero y de cortina. Sensores de reversa. 2 cinturones de seguridad frontales de 3 puntos. Sistema de inmovilización.

Motor/chasis/mecánico.

Motor de gasolina 4 cilindros 2.4l de inyección de combustible multipunto. Potencia 141 hp. 148 lb-pie de torque. Transmisión manual de 5 velocidades. Dirección hidráulica, transmisión final 4x2 (tracción por eje trasero). Suspensión frontal de doble horquilla. Suspensión trasera de ballesta.

Dimensiones y capacidades.

Ancho (mm): 1,900 altura (mm): 1,828 largo (mm): 5,365 distancia entre ejes (mm): 3,155 espacio para piernas 1a fila (mm): 1,053 espacio para piernas 2A fila (mm): 955 tanque de gasolina (l): 75 capacidad de carga (kg): 885 volumen de carga (l): 1,185 capacidad de arrastre (kg): 1,500 peso bruto vehicular (kg): 2,700

Características de equipamiento y conversión.

Torreta Quantum Trio 49 de leds de última generación marca Fénix.

Torreta.

Barra de luces (torreta) ultradelgada de un nivel de perfil bajo con tecnología 100% a base de leds de última generación con tarjeta electrónica programable con capacidad de programación de acuerdo a la funcionalidad requerida, de 468 leds de IV generación distribuidos en 16 módulos: 4 módulos de 18 diodos para luces diagonales (esquineros), 10 módulos de 18 diodos para luces intermitentes, direccionales frontales, trabajo (take down); 10 módulos de 18 diodos para luces intermitentes, direccionales traseros; 2 módulos de 18 diodos para luces callejoneas (alley); control de intensidad HI/LOW, sistema de conexión interno de lámparas a base de conectores micro AMP individuales, para garantizar la operación continua del resto de la barra en caso de falla, estructura, base y tapa superior de la torreta de aluminio extruido anodizado, la base de la torreta soporta todos los componentes de la misma,

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
(FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2024**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"**

ACTA No. SAFIN-0605/2024

domo de policarbonato inyectado en una sola pieza color cristal, aerodinámico, de alta resistencia al impacto y sellados por empaque que impide el paso del agua, polvo y hollín, el domo asegurado a la base por tornillos inoxidables para garantizar que no se desprendan con la presión del aire o la vibración propia de la unidad, no se admite la sujeción de los domos con grapas, dimensiones: 49.15" de largo; 1.6" de alto sin soportes de montaje; 11.8" de ancho, los colores de los domos exteriores de la torreta en color cristal con protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas, soportes de montaje de ajustable en plano horizontal, irrompibles y resistentes a la vibración, de bajo perfil para unidades que requieran movimiento en altas velocidades, cumplimiento de la norma internacional SAE J-845 y SAE J-595, cumplimiento de la norma california título 13 CT13. Configuración: 4 lámparas diagonales, esquineras en los extremos de 18 LEDS IV generación cada una, 2 en color rojo/azul/cristal, lado conductor y 2 en color rojo/azul/cristal en lado copiloto, con proyección de luz a 360° para dar cumplimiento a la norma internacional SAE J-845. Estas lámparas, con la función de luz de cruceo y alta/baja intensidad, 10 lámparas direccionales frontales con 18 leds IV generación cada una, 5 del lado del conductor en color rojo/azul/cristal y 5 en color rojo/azul/cristal del lado de copiloto, con capacidad de baja intensidad y luz cruceo. Estas lamparás con la función de luz de trabajo (take down) en modo cristal, 2 lámparas laterales callejoneas (alley) de 18 leds IV generación cada una, una en color rojo/azul/cristal ubicado en el costado conductor y una en color rojo/azul/cristal ubicada costado copiloto de la torreta, con funcionamiento en forma fija e intermitente. Estas lámparas con la función de alta/baja intensidad, con capacidad de funcionamiento independiente, 1 barra de tráfico en la parte trasera compuesta de 10 lámparas con 18 leds IV generación cada una, 5 del lado del conductor en color rojo/azul/ámbar y 5 en color rojo/azul/ámbar del lado de copiloto, con las 4 funciones básicas: izquierda-derecha, derecha-izquierda, centro a los extremos y flasheo, con la capacidad de operación en alta y baja intensidad e intermitencia en modo advertencia, garantía de 5 años, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Sirena. Typhoon full-function con controlador de luces, marca Fénix.

Sirena de 100 watts, 23 tonos de sirena programables (WAIL, YELP, HI-LO, HYPER-YERLP, manual WAIL), corneta de aire, opción de utilizar corneta de aire o sonido WAIL desde el claxon, seis salidas de luz programables mediante botones retroiluminados por led en el controlador, botones auxiliares programables como encendido/apagado o momentáneo, capacidad integrada de WIGWAG

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

de 2 salidas (para luces), todo en una unidad (sin relay externo), interruptor giratorio, micrófono incluido, AIR HORN, capacidad de retransmisión de radio, botones retroalimentados led, control de volumen, carcasa de metal resistente, dimensiones de controlador: 6.77" de largo x 2.43" de alto x 1.21" de ancho, dimensiones de amplificador: 7.4" de largo x 4.84" de alto x 2.53" de ancho, certificación SAE J1849, longitud de cable del micrófono: 2 pies, voltaje 12 VCD, voiceo, micrófono con botón de cancelación de sonido, cambio de tonos desde el volante, garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado, garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Bocina. Tritón de uso rudo marca Fénix. De la misma impedancia y adecuada a la salida del módulo de control central de la sirena, diseño compacto para su instalación en cualquier tipo de vehículo, con base de policarbonato para sujeción, resistente a la intemperie, vibración y corrosión, driver de neodimio, soporte de montaje metálico de fácil instalación, dimensiones: 7" de altura x 7" de largo x 3" de profundidad, sensibilidad de 124DB, cumplimiento de la norma internacional SAE J 1849, para ubicación en la parte frontal de la unidad sin que quede a la vista, garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Consola. Consola central para colocación de controladora de torreta y sirena, fabricada en lámina calibre 16 de acuerdo al espacio de la unidad y acabado en pintura negro semi-mate con bordes en plástico reforzado, garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Estructura metálica trasera (roll bar). 3 marcos en tubular redondo de 2" pulgadas en calibre 16 marcos delantero central y trasero con una altura de 87cm (+ - 5 cm). Marco delantero con protector de medallón fabricado con tubo de 1" cedula 30 y malla desplegada calibre 16 - 4 tirantes en tubo redondo de 2" pulgadas calibre 16 para unir los tres marcos. 2 porta esposas laterales en tubo redondo de 1" cedula 30 3 pasamanos en marco trasero en tubo redondo de 1" cedula 30. (1 superior y 2 laterales). 6 placas de 1/4" soldadas a


FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

los marcos del roll bar para sujetarlas a la batea de la camioneta. 6 empaques de poliuretano en calibre 1/4" para su instalación. Terminado en color negro con pintura electrostática y protección uv. Tornillería galvanizada. Caseta personalizada con siglas "SPSC". Diseño y medida al tipo de vehículo. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Lona que cubre la estructura metálica trasera (roll bar). Vinil calibre 610, reforzado en color azul marino. Compuesta de poliéster y PVC. Costura de nylon al centro. Resistente al agua. Ojillos de acero para amarre. Lazo par montaje. Protección uv (rayos del sol) para evitar decoloración. La lona debe cubrir parte superior del roll bar, laterales y medallón, parte trasera quedará libre. Diseño y medida conforme al del vehículo. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en costuras, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Protección delantera reforzada (tumba burros). Dos placas laterales en calibre 1/4 en acero A-36 decapado unidos entre sí por medio de 3 travesaños. 1 travesaño superior en 2 calibre 14 1 travesaño central en tubular redondo de 2 1/2" calibre 14 1 travesaño inferior en tubular redondo de 2 calibre 14 con 2 argollas en solido redondo de 3/8" (1 por lado). 2 cubre faros en tubular redondo de 1 1/2" calibre 16, con pulido de 3/8" como protección. 2 topes de pvc con protección uv de alto impacto en cada una de las placas laterales. Herraje de instalación en placa de 1/4" en acero a-36 rolado caliente. Acabado en color negro semi-mate con pintura electrostática y protección uv. Personalizado con siglas "SPSC". Tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado. Diseño y medida conforme al vehículo. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Extensión de defensa trasera. Extensión de defensa trasera fabricada con marco de tubo redondo de 1 1/2 calibre 14 recubrimiento de lámina de aluminio antiderrapante, calibre 14 con una huella de 28 cm. 2 placas de 1/4 inferior soldadas al marco para sujeción del herraje. 2 piezas de herraje en PTR de 1 1/2 calibre 14 y placa de 1/4 acabado color negro con pintura electrostática con protección uv. Tornillería de alta resistencia acabado galvanizado. Diseño y medida conforme al vehículo. Anclaje directo al chasis de la estructura sin remover la defensa trasera original. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Banca trasera con porta esposas.

Estructura metálica en tubular redondo de 1 calibre 16 - 6 puntos de sujeción en tubular redondo de 1 calibre 16 y placa de 1/4". Asiento en lámina calibre 16 con punzonado en redondo de 3/8" seccionado según la capacidad de personas de la banca. Refuerzos en tubular ovalado de 15 mm x 30 mm. 2 porta esposas (1 por cada lado). Acabado en color negro con pintura electrostática y protección uv. Tornillería de 3/8" en alta resistencia con acabado galvanizado. Empaques de poliuretano en calibre 1/4" para su instalación. Diseño y medida conforme al tipo vehículo. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. sistema auxiliar de doble batería.

El sistema auxiliar de doble batería.

De la misma capacidad de la original del vehículo se apega al diagrama eléctrico del sistema de señalización visual y acústica. El cableado deberá ser no mayor calibre 12, todo protegido con fusibles de al menos 20 amperes con porta fusible reforzado no mayor a calibre 10, para energía en doble batería no mayor a cable de calibre 4 y alimentación a equipos cable no mayor a calibre 8. Sistema auxiliar de protección eléctrica master switch, control de apagado independiente en el tablero o consola central para manejo del equipamiento adicional. Charola trasera para batería y equipos, con protección para la batería, compartimento posterior fabricado en lámina calibre 16 con ventilación adaptada en la parte posterior con acabado en negro mate. Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Números económicos.

0749, 0750, 0751, 0752.

Color:

- Pintura en general de la unidad vehicular color blanco a puertas abiertas.
- Pintura de cofre, tapa de la batea y techo de la cabina en color azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar.

Garantías de la unidad y de la conversión.

- Unidad vehicular: 2 años o 60,000 km (lo que ocurra primero).

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

		<ul style="list-style-type: none"> - Torreta: garantía de 5 años de uso, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. - Controlador de torreta, sirena, bocina y sistema auxiliar de doble batería: garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. - Consola, estructura metálica trasera (roll bar), protección delantera reforzada (tumba burros) extensión de defensa trasera, banca trasera con porta esposas: garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. - Lona que cubre la estructura metálica trasera (roll bar): garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en costuras, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p><u>Servicios.</u> Se incluye los primeros dos servicios a las unidades vehiculares a los 6,000 y 12,000 kilómetros de uso.</p> <p><u>Balizamiento.</u> De conformidad al acuerdo 14/XLIX/23. Actualización del "Manual de Identidad para las Corporaciones de Seguridad Pública", publicado en el diario oficial de la federación de fecha 22 de diciembre de 2023.</p> <p>Rotulación en vinyl normal y reflectivo impreso y cortado por computadora incluye logos y número (números económico) costados y toldo, leyendas de la corporación con escudos oficiales conforme a lo siguientes diseños e imágenes. se anexan imágenes de referencia de los elementos del balizamiento y su distribución, mismos que deberán adecuarse al modelo de la unidad vehicular ofertada por los licitantes, conforme a los siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al frente sobre el cofre, en la parte trasera en la tapa de la batea y en los costados se deberá color las palabras "Policía Municipal" en color blanco y tipografía tipo helvética, separadas por la estrella de la corporación. - Al frente en la parte superior del parabrisas en letras invertidas se deberá color las "Policía Municipal" en color blanco y tipografía tipo helvética, sobre fondo azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar. 	
--	--	---	--

FOFISP OPERADO CON RECURSOS 2024

[Firma]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

- En los costados en la salpicadera trasera y en la tapa de la batea se deberá colocar el logo 911
- Al frente en la defensa en ambos extremos, en la tapa de la batea, en las salpicaderas traseras y en la parte superior de la cabina de manera que sea visible desde una vista aérea se deberá colocar el número económico o matrícula de la unidad.
- Al frente en la defensa, en la tapa de la batea, en las salpicaderas traseras se deberá colocar código QR con la siguiente información:



- PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
- SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA
- VEHÍCULO PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO - (NÚMERO ECONÓMICO VARIABLE)



FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024



Estrella de la corporación



R:32 G:36 B:65 HEX: #202441

R:249 G:188 B:53 HEX: #F9BC35

Logo oficial 9-1-1



Vehículo marca Chevrolet tipo pick up S10 MAX V4 doble cabina, equipado con conversión a patrulla y balizamiento, modelo 2024, motor de gasolina, 4 cilindros, 2.4 l de inyección de combustible multipunto, potencia 141 HP, 148 LB-PIE de torque, transmisión manual de 5 velocidades. Seguridad Pública Municipal (Champotón).

Números de serie: LSFAM3ABXRA068008 LSFAM3AB8RA079279

Motor: Hecho en Wuxi, SAIC.

Cantidad de pasajeros:5

Número de puertas: 4

Características de la unidad vehicular.

Vehículo

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

Exterior.

Rines de aleación de aluminio de 16" faros de halógeno con ajuste manual. Llantas 245/70R16 SL 111T BW HW1 VARI luces traseras de frenado. Antena. Fascia frontal negra. Fascia trasera negra. Parrilla negra. Manijas en color negro. Espejos laterales en negro con ajuste manual. Luces de niebla trasera. Escalones para fácil acceso a caja. 6 ganchos para sujeción de carga. Seguro en puerta de caja de carga. Revestimiento texturizado anticorrosivo de secado rápido y flexible de base agua que protege la caja. Revestimiento anticorrosivo en el chasis.

Interior.

Aire acondicionado frontal con controles manuales. Ventiladores de aire acondicionado para parte trasera. Con anclaje isofix de 2 puntos. 2 asientos delanteros tipo capitán y asiento trasero tipo banca. Asiento del conductor con ajuste de 6 vías. Asientos en tela gris. Asiento del copiloto con ajuste de 4 vías. Indicador de cinturón de seguridad para conductor. Indicador de cinturón de seguridad para pasajero. Indicador de cinturón de seguridad para asiento trasero. Compartimiento en consola central con tapa. Desempañador trasero. Espejo retrovisor con antirreflejante. Guantero con seguro. Lámpara de lectura trasera. Lámpara de lectura frontal. Llave retráctil. Panel de instrumentos informativo a color. Radio con mp3 y bluetooth. Sistema de audio con 4 bocinas. Ventana del conductor eléctrica con bajada express. Ventana de pasajero eléctrica. Ventanas traseras eléctricas. Visera para conductor con espejo con cartera. Con ajuste de altura. Volante de tres brazos. Tapetes negros (sobre alfombras) de hule, caucho o goma para uso rudo, universal de tres piezas para conductor, pasajero y asientos traseros.

Seguridad.

Control electrónico de estabilidad. Asistente para ascenso de pendientes. Asistente para descenso de pendientes. Asistente de frenado electrónico. intervención en caso de volcadura. Frontales y traseros de disco, antibloqueo, ABS, EBD y asistente de frenado.

3 cinturones de seguridad traseros de 3 puntos. 6 bolsas de aire, frontales y laterales para conductor y pasajero y de cortina. Sensores de reversa. 2 cinturones de seguridad frontales de 3 puntos. Sistema de inmovilización.

Motor/chasis/mecánico.

Motor de gasolina 4 cilindros 2.4l de inyección de combustible multipunto. Potencia 141 hp. 148 lb-pie de torque. Transmisión manual de 5 velocidades. Dirección hidráulica, transmisión final 4x2 (tracción por eje trasero). Suspensión frontal de doble horquilla. Suspensión trasera de ballesta.

Dimensiones y capacidades.

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

	<p>Ancho (mm): 1,900 altura (mm): 1,828 largo (mm): 5,365 distancia entre ejes (mm): 3,155 espacio para piernas 1a fila (mm): 1,053 espacio para piernas 2A fila (mm): 955 tanque de gasolina (l): 75 capacidad de carga (kg): 885 volumen de carga (l): 1,185 capacidad de arrastre (kg): 1,500 peso bruto vehicular (kg): 2,700</p> <p>Características de equipamiento y conversión.</p> <p>Torreta Quantum Trio 49 de leds de última generación marca Fénix.</p> <p><u>Torreta.</u> Barra de luces (torreta) ultradelgada de un nivel de perfil bajo con tecnología 100% a base de leds de última generación con tarjeta electrónica programable con capacidad de programación de acuerdo a la funcionalidad requerida, de 468 leds de IV generación distribuidos en 16 módulos: 4 módulos de 18 diodos para luces diagonales (esquineros), 10 módulos de 18 diodos para luces intermitentes, direccionales frontales, trabajo (take down); 10 módulos de 18 diodos para luces intermitentes, direccionales traseros; 2 módulos de 18 diodos para luces callejeras (alley); control de intensidad HI/LOW, sistema de conexión interno de lámparas a base de conectores micro AMP individuales, para garantizar la operación continua del resto de la barra en caso de falla, estructura, base y tapa superior de la torreta de aluminio extruido anodizado, la base de la torreta soporta todos los componentes de la misma, domo de policarbonato inyectado en una sola pieza color cristal, aerodinámico, de alta resistencia al impacto y sellados por empaque que impide el paso del agua, polvo y hollín, el domo asegurado a la base por tornillos inoxidables para garantizar que no se desprendan con la presión del aire o la vibración propia de la unidad, no se admite la sujeción de los domos con grapas, dimensiones: 49.15" de largo; 1.6" de alto sin soportes de montaje; 11.8" de ancho, los colores de los domos exteriores de la torreta en color cristal con protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas, soportes de montaje de ajustable en plano horizontal, irrompibles y resistentes a la vibración, de bajo perfil para unidades que requieran movimiento en altas velocidades, cumplimiento de la norma internacional SAE J-845 y SAE J-595, cumplimiento de la norma california título 13 CT13. Configuración: 4 lámparas diagonales, esquineras en los extremos de 18 LEDS IV generación cada una, 2 en color rojo/azul/cristal, lado conductor y 2 en color rojo/azul/cristal en lado copiloto, con proyección de luz a 360° para dar cumplimiento a la norma internacional SAE J-845. Estas lámparas, con la función de luz de crucero y alta/baja intensidad, 10 lámparas direccionales frontales con 18 leds IV generación cada una, 5 del lado del conductor en color rojo/azul/cristal y 5 en color rojo/azul/cristal del lado de copiloto, con capacidad de baja intensidad y luz crucero. Estas lamparás con la función de luz de trabajo (take down) en</p>	
--	---	--

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024

[Firmas manuscritas]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

modo cristal, 2 lámparas laterales callejoneas (alley) de 18 leds IV generación cada una, una en color rojo/azul/cristal ubicado en el costado conductor y una en color rojo/azul/cristal ubicada costado copiloto de la torreta, con funcionamiento en forma fija e intermitente. Estas lámparas con la función de alta/baja intensidad, con capacidad de funcionamiento independiente, 1 barra de tráfico en la parte trasera compuesta de 10 lámparas con 18 leds IV generación cada una, 5 del lado del conductor en color rojo/azul/ámbar y 5 en color rojo/azul/ámbar del lado de copiloto, con las 4 funciones básicas: izquierda-derecha, derecha-izquierda, centro a los extremos y flasheo, con la capacidad de operación en alta y baja intensidad e intermitencia en modo advertencia, garantía de 5 años, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Sirena. Typhoon full-function con controlador de luces, marca Fénix.

Sirena de 100 watts, 23 tonos de sirena programables (WAIL, YELP, HI-LO, HYPER-YERLP, manual WAIL), corneta de aire, opción de utilizar corneta de aire o sonido WAIL desde el claxon, seis salidas de luz programables mediante botones retroiluminados por led en el controlador, botones auxiliares programables como encendido/apagado o momentáneo, capacidad integrada de WIGWAG de 2 salidas (para luces), todo en una unidad (sin relay externo), interruptor giratorio, micrófono incluido, AIR HORN, capacidad de retransmisión de radio, botones retroalimentados led, control de volumen, carcasa de metal resistente, dimensiones de controlador: 6.77" de largo x 2.43" de alto x 1.21" de ancho, dimensiones de amplificador: 7.4" de largo x 4.84" de alto x 2.53" de ancho, certificación SAE J1849, longitud de cable del micrófono: 2 pies, voltaje 12 VCD, voiceo, micrófono con botón de cancelación de sonido, cambio de tonos desde el volante, garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado, garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Bocina. Tritón de uso rudo marca Fénix. De la misma impedancia y adecuada a la salida del módulo de control central de la sirena, diseño compacto para su instalación en cualquier tipo de vehículo, con base de policarbonato para sujeción, resistente a la intemperie, vibración y corrosión, driver de neodimio, soporte de montaje metálico de fácil instalación, dimensiones: 7" de altura x 7"

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024

[Firmas manuscritas]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

	<p>de largo x 3" de profundidad, sensibilidad de 124DB, cumplimiento de la norma internacional SAE J 1849, para ubicación en la parte frontal de la unidad sin que quede a la vista, garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.</p> <p><u>Consola.</u> Consola central para colocación de controladora de torreta y sirena, fabricada en lámina calibre 16 de acuerdo al espacio de la unidad y acabado en pintura negro semi-mate con bordes en plástico reforzado, garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.</p> <p><u>Estructura metálica trasera (roll bar).</u> 3 marcos en tubular redondo de 2" pulgadas en calibre 16 marcos delantero central y trasero con una altura de 87cm (+ - 5 cm). Marco delantero con protector de medallón fabricado con tubo de 1" cedula 30 y malla desplegada calibre 16 - 4 tirantes en tubo redondo de 2" pulgadas calibre 16 para unir los tres marcos. 2 porta esposas laterales en tubo redondo de 1" cedula 30 3 pasamanos en marco trasero en tubo redondo de 1" cedula 30. (1 superior y 2 laterales). 6 placas de 1/4" soldadas a los marcos del roll bar para sujetarlas a la batea de la camioneta. 6 empaques de poliuretano en calibre 1/4" para su instalación. Terminado en color negro con pintura electrostática y protección uv. Tornillería galvanizada. Caseta personalizada con siglas "SPSC". Diseño y medida al tipo de vehículo. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.</p> <p><u>Lona que cubre la estructura metálica trasera (roll bar).</u> Vinil calibre 610, reforzado en color azul marino. Compuesta de poliéster y PVC. Costura de nylon al centro. Resistente al agua. Ojillos de acero para amarre. Lazo par montaje. Protección uv (rayos del sol) para evitar decoloración. La lona debe cubrir parte superior del roll bar, laterales y medallón, parte trasera quedará libre. Diseño y medida conforme al del vehículo. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en costuras, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.</p> <p><u>Protección delantera reforzada (tumba burros).</u> Dos placas laterales en calibre 1/4 en acero A-36 decapado unidos entre sí por medio de 3 travesaños. 1 travesaño superior</p>	
--	---	--

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

F 7 0 2 + 2 0 2 4



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

en 2 calibre 14 1 travesaño central en tubular redondo de 2 1/2" calibre 14 1 travesaño inferior en tubular redondo de 2 calibre 14 con 2 argollas en solido redondo de 3/8" (1 por lado). 2 cubre faros en tubular redondo de 1 1/2" calibre 16, con pulido de 3/8" como protección. 2 topes de pvc con protección uv de alto impacto en cada una de las placas laterales. Herraje de instalación en placa de 1/4" en acero a-36 rolado caliente. Acabado en color negro semi-mate con pintura electrostática y protección uv. Personalizado con siglas "SPSC". Tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado. Diseño y medida conforme al vehículo. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Extensión de defensa trasera.

Extensión de defensa trasera fabricada con marco de tubo redondo de 1 1/2 calibre 14 recubrimiento de lámina de aluminio antiderrapante, calibre 14 con una huella de 28 cm. 2 placas de 1/4 inferior soldadas al marco para sujeción del herraje. 2 piezas de herraje en PTR de 1 1/2 calibre 14 y placa de 1/4 acabado color negro con pintura electrostática con protección uv. Tornillería de alta resistencia acabado galvanizado. Diseño y medida conforme al vehículo. Anclaje directo al chasis de la estructura sin remover la defensa trasera original. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Banca trasera con porta esposas.

Estructura metálica en tubular redondo de 1 calibre 16 - 6 puntos de sujeción en tubular redondo de 1 calibre 16 y placa de 1/4". Asiento en lámina calibre 16 con punzonado en redondo de 3/8" seccionado según la capacidad de personas de la banca. Refuerzos en tubular ovalado de 15 mm x 30 mm. 2 porta esposas (1 por cada lado). Acabado en color negro con pintura electrostática y protección uv. Tornillería de 3/8" en alta resistencia con acabado galvanizado. Empaques de poliuretano en calibre 1/4" para su instalación. Diseño y medida conforme al tipo vehículo. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. sistema auxiliar de doble batería.

El sistema auxiliar de doble batería.

De la misma capacidad de la original del vehículo se apeg a diagrama eléctrico del sistema de señalización visual y acústica. El cableado deberá ser no mayor calibre 12, todo protegido con fusibles de al menos 20 amperes con porta fusible reforzado no mayor a calibre 10, para energía en doble batería

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024

[Firmas manuscritas]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

	<p>no mayor a cable de calibre 4 y alimentación a equipos cable no mayor a calibre 8. Sistema auxiliar de protección eléctrica master switch, control de apagado independiente en el tablero o consola central para manejo del equipamiento adicional. Charola trasera para batería y equipos, con protección para la batería, compartimento posterior fabricado en lámina calibre 16 con ventilación adaptada en la parte posterior con acabado en negro mate. Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.</p> <p><u>Números económicos.</u> 0753, 0754.</p> <p><u>Color:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pintura en general de la unidad vehicular color blanco a puertas abiertas. - Pintura de cofre, tapa de la batea y techo de la cabina en color azul metálico pantone 2768C o visualmente similar. <p><u>Garantías de la unidad y de la conversión.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Unidad vehicular: 2 años o 60,000 km (lo que ocurra primero). - Torreta: garantía de 5 años de uso, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. - Controlador de torreta, sirena, bocina y sistema auxiliar de doble batería: garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. - Consola, estructura metálica trasera (roll bar), protección delantera reforzada (tumba burros) extensión de defensa trasera, banca trasera con porta esposas: garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. - Lona que cubre la estructura metálica trasera (roll bar): garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en costuras, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. 	
--	---	--

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS 2024

[Firmas manuscritas]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

Servicios.

Se incluye los primeros dos servicios a las unidades vehiculares a los 6,000 y 12,000 kilómetros de uso.

Balizamiento.

De conformidad al acuerdo 14/XLIX/23. Actualización del "Manual de Identidad para las Corporaciones de Seguridad Pública", publicado en el diario oficial de la federación de fecha 22 de diciembre de 2023.

Rotulación en vinyl normal y reflectivo impreso y cortado por computadora incluye logos y número (números económico) costados y toldo, leyendas de la corporación con escudos oficiales conforme a lo siguientes diseños e imágenes.

se anexan imágenes de referencia de los elementos del balizamiento y su distribución, mismos que deberán adecuarse al modelo de la unidad vehicular ofertada por los licitantes, conforme a los siguiente:

- Al frente sobre el cofre, en la parte trasera en la tapa de la batea y en los costados se deberá color las palabras "Policía Municipal" en color blanco y tipografía tipo helvética, separadas por la estrella de la corporación.
- Al frente en la parte superior del parabrisas en letras invertidas se deberá color las "Policía Municipal" en color blanco y tipografía tipo helvética, sobre fondo azul metálico pantone 2768C o visualmente similar.
- En los costados en la salpicadera trasera y en la tapa de la batea se deberá colocar el logo 911
- Al frente en la defensa en ambos extremos, en la tapa de la batea, en las salpicaderas traseras y en la parte superior de la cabina de manera que sea visible desde una vista aérea se deberá colocar el número económico o matrícula de la unidad.
- Al frente en la defensa, en la tapa de la batea, en las salpicaderas traseras se deberá colocar código QR con la siguiente información:



- PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
- SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA
- VEHÍCULO PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO - (NÚMERO ECONÓMICO VARIABLE)

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024

Handwritten signatures in blue ink



GOBIERNO DE TODOS



SAFIN GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024



FOFISP

OPERADO CON RECURSOS 2024 A

<p>Estrella de la corporación</p>	 <div data-bbox="1047 1383 1161 1585"> <p>R-32 G:36 B:65 HEX: #202411</p> <p>R-249 G:188 B:53 HEX: #F9BC35</p> </div>
<p>Logo oficial 9-1-1</p>	

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

4	2	<p>Vehículo marca Chevrolet tipo pick up S10 MAX V4 doble cabina, equipado con conversión a patrulla y balizamiento, modelo 2024, motor de gasolina, 4 cilindros, 2.4 l de inyección de combustible multipunto, potencia 141 HP, 148 LB-PIE de torque, transmisión manual de 5 velocidades. Seguridad Pública Municipal (Hecelchakán).</p> <p>Números de serie: LSFAM3ABXRA079249 LSFAM3AB7RA067995</p> <p>Motor: Hecho en Wuxi, SAIC.</p> <p>Cantidad de pasajeros:5</p> <p>Número de puertas: 4</p> <p>Características de la unidad vehicular.</p> <p><u>Exterior.</u> Rines de aleación de aluminio de 16" faros de halógeno con ajuste manual. Llantas 245/70R16 SL 111T BW HW1 VAR1 luces traseras de frenado. Antena. Fascia frontal negra. Fascia trasera negra. Parrilla negra. Manijas en color negro. Espejos laterales en negro con ajuste manual. Luces de niebla trasera. Escalones para fácil acceso a caja. 6 ganchos para sujeción de carga. Seguro en puerta de caja de carga. Revestimiento texturizado anticorrosivo de secado rápido y flexible de base agua que protege la caja. Revestimiento anticorrosivo en el chasis.</p> <p><u>Interior.</u> Aire acondicionado frontal con controles manuales. Ventiladas de aire acondicionado para parte trasera. Con anclaje isofix de 2 puntos. 2 asientos delanteros tipo capitán y asiento trasero tipo banca. Asiento del conductor con ajuste de 6 vías. Asientos en tela gris. Asiento del copiloto con ajuste de 4 vías. Indicador de cinturón de seguridad para conductor. Indicador de cinturón de seguridad para pasajero. Indicador de cinturón de seguridad para asiento trasero. Compartimento en consola central con tapa. Desempañador trasero. Espejo retrovisor con antirreflejante. Guantero con seguro. Lámpara de lectura trasera. Lámpara de lectura frontal. Llave retráctil. Panel de instrumentos informativo a color. Radio con mp3 y bluetooth. Sistema de audio con 4 bocinas. Ventana del conductor eléctrica con bajada express. Ventana de pasajero eléctrica. Ventanas traseras eléctricas. Visera para conductor con espejo con cartera. Con ajuste de altura. Volante de tres brazos. Tapetes negros (sobre alfombras) de hule, caucho o goma para uso rudo, universal de tres piezas para conductor, pasajero y asientos traseros.</p> <p><u>Seguridad.</u></p>	Vehículo
---	---	--	----------

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024

[Firmas manuscritas]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

Control electrónico de estabilidad. Asistente para ascenso de pendientes. Asistente para descenso de pendientes. Asistente de frenado electrónico. intervención en caso de volcadura. Frontales y traseros de disco, antibloqueo, ABS, EBD y asistente de frenado.

3 cinturones de seguridad traseros de 3 puntos. 6 bolsas de aire, frontales y laterales para conductor y pasajero y de cortina. Sensores de reversa. 2 cinturones de seguridad frontales de 3 puntos. Sistema de inmovilización.

Motor/chasis/mecánico.

Motor de gasolina 4 cilindros 2.4l de inyección de combustible multipunto. Potencia 141 hp. 148 lb-pie de torque. Transmisión manual de 5 velocidades. Dirección hidráulica, transmisión final 4x2 (tracción por eje trasero). Suspensión frontal de doble horquilla. Suspensión trasera de ballesta.

Dimensiones y capacidades.

Ancho (mm): 1,900 altura (mm): 1,828 largo (mm): 5,365 distancia entre ejes (mm): 3,155 espacio para piernas 1a fila (mm): 1,053 espacio para piernas 2A fila (mm): 955 tanque de gasolina (l): 75 capacidad de carga (kg): 885 volumen de carga (l): 1,185 capacidad de arrastre (kg): 1,500 peso bruto vehicular (kg): 2,700

Características de equipamiento y conversión.

Torreta quantum trio 49 de leds de última generación marca Fénix.

Torreta.

Barra de luces (torreta) ultradelgada de un nivel de perfil bajo con tecnología 100% a base de leds de última generación con tarjeta electrónica programable con capacidad de programación de acuerdo a la funcionalidad requerida, de 468 leds de IV generación distribuidos en 16 módulos: 4 módulos de 18 diodos para luces diagonales (esquineros), 10 módulos de 18 diodos para luces intermitentes, direccionales frontales, trabajo (take down); 10 módulos de 18 diodos para luces intermitentes, direccionales traseros; 2 módulos de 18 diodos para luces callejoneeras (alley); control de intensidad HI/LOW, sistema de conexión interno de lámparas a base de conectores micro AMP individuales, para garantizar la operación continúa del resto de la barra en caso de falla, estructura, base y tapa superior de la torreta de aluminio extruido anodizado, la base de la torreta soporta todos los componentes de la misma, domo de policarbonato inyectado en una sola pieza color cristal, aerodinámico, de alta resistencia al impacto y sellados por empaque que impide el paso del agua, polvo y hollín, el domo asegurado a la base por tornillos inoxidables para garantizar que no se desprendan con la presión del aire o la vibración propia de la unidad, no se admite la sujeción de los domos con grapas, dimensiones: 49.15" de largo; 1.6"

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024

[Firmas manuscritas]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

de alto sin soportes de montaje; 11.8" de ancho, los colores de los domos exteriores de la torreta en color cristal con protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas, soportes de montaje de ajustable en plano horizontal, irrompibles y resistentes a la vibración, de bajo perfil para unidades que requieran movimiento en altas velocidades, cumplimiento de la norma internacional SAE J-845 y SAE J-595, cumplimiento de la norma californiana título 13 CT13. Configuración: 4 lámparas diagonales, esquineras en los extremos de 18 LEDS IV generación cada una, 2 en color rojo/azul/cristal, lado conductor y 2 en color rojo/azul/cristal en lado copiloto, con proyección de luz a 360° para dar cumplimiento a la norma internacional SAE J-845. Estas lámparas, con la función de luz de cruceo y alta/baja intensidad, 10 lámparas direccionales frontales con 18 leds IV generación cada una, 5 del lado del conductor en color rojo/azul/cristal y 5 en color rojo/azul/cristal del lado de copiloto, con capacidad de baja intensidad y luz cruceo. Estas lámparas con la función de luz de trabajo (take down) en modo cristal, 2 lámparas laterales callejeras (alley) de 18 leds IV generación cada una, una en color rojo/azul/cristal ubicado en el costado conductor y una en color rojo/azul/cristal ubicada costado copiloto de la torreta, con funcionamiento en forma fija e intermitente. Estas lámparas con la función de alta/baja intensidad, con capacidad de funcionamiento independiente, 1 barra de tráfico en la parte trasera compuesta de 10 lámparas con 18 leds IV generación cada una, 5 del lado del conductor en color rojo/azul/ámbar y 5 en color rojo/azul/ámbar del lado de copiloto, con las 4 funciones básicas: izquierda-derecha, derecha-izquierda, centro a los extremos y flasheo, con la capacidad de operación en alta y baja intensidad e intermitencia en modo advertencia, garantía de 5 años, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Sirena. Typhoon Full-Function con controlador de luces, marca Fénix.

Sirena de 100 watts, 23 tonos de sirena programables (WAIL, YELP, HI-LO, HYPER-YERLP, manual WAIL), corneta de aire, opción de utilizar corneta de aire o sonido WAIL desde el claxon, seis salidas de luz programables mediante botones retroiluminados por led en el controlador, botones auxiliares programables como encendido/apagado o momentáneo, capacidad integrada de WIGWAG de 2 salidas (para luces), todo en una unidad (sin relay externo), interruptor giratorio, micrófono incluido, AIR HORN, capacidad de retransmisión de radio, botones retroalimentados led, control de volumen, carcasa de metal resistente, dimensiones de controlador: 6.77" de largo x 2.43" de alto x 1.21" de ancho, dimensiones de amplificador: 7.4" de largo x 4.84" de alto x 2.53" de ancho, certificación SAE J1849,

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024

[Firmas manuscritas]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

	<p>longitud de cable del micrófono: 2 pies, voltaje 12 VCD, voceo, micrófono con botón de cancelación de sonido, cambio de tonos desde el volante, garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado, garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.</p> <p><u>Bocina.</u> Tritón de uso rudo marca Fénix. De la misma impedancia y adecuada a la salida del módulo de control central de la sirena, diseño compacto para su instalación en cualquier tipo de vehículo, con base de policarbonato para sujeción, resistente a la intemperie, vibración y corrosión, driver de neodimio, soporte de montaje metálico de fácil instalación, dimensiones: 7" de altura x 7" de largo x 3" de profundidad, sensibilidad de 124DB, cumplimiento de la norma internacional SAE J 1849, para ubicación en la parte frontal de la unidad sin que quede a la vista, garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.</p> <p><u>Consola.</u> Consola central para colocación de controladora de torreta y sirena, fabricada en lámina calibre 16 de acuerdo al espacio de la unidad y acabado en pintura negro semi-mate con bordes en plástico reforzado, garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.</p> <p><u>Estructura metálica trasera (roll bar).</u> 3 marcos en tubular redondo de 2" pulgadas en calibre 16 marcos delantero central y trasero con una altura de 87cm (+ - 5 cm). Marco delantero con protector de medallón fabricado con tubo de 1" cedula 30 y malla desplegada calibre 16 - 4 tirantes en tubo redondo de 2" pulgadas calibre 16 para unir los tres marcos. 2 porta esposas laterales en tubo redondo de 1" cedula 30 3 pasamanos en marco trasero en tubo redondo de 1" cedula 30. (1 superior y 2 laterales). 6 placas de 1/4" soldadas a los marcos del roll bar para sujetarlas a la batea de la camioneta. 6 empaques de poliuretano en calibre 1/4" para su instalación. Terminado en color negro con pintura electrostática y protección uv. Tornillería galvanizada. Caseta personalizada con siglas "SPSC". Diseño y medida al tipo de vehículo. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo</p>	
--	--	--

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Lona que cubre la estructura metálica trasera (roll bar). Vinil calibre 610, reforzado en color azul marino. Compuesta de poliéster y PVC. Costura de nylon al centro. Resistente al agua. Ojillos de acero para amarre. Lazo par montaje. Protección uv (rayos del sol) para evitar decoloración. La lona debe cubrir parte superior del roll bar, laterales y medallón, parte trasera quedará libre. Diseño y medida conforme al del vehículo. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en costuras, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Protección delantera reforzada (tumba burros). Dos placas laterales en calibre 1/4 en acero A-36 decapado unidos entre sí por medio de 3 travesaños. 1 travesaño superior en 2 calibre 14 1 travesaño central en tubular redondo de 2 1/2" calibre 14 1 travesaño inferior en tubular redondo de 2 calibre 14 con 2 argollas en solido redondo de 3/8" (1 por lado). 2 cubre faros en tubular redondo de 1 1/2" calibre 16, con pulido de 3/8" como protección. 2 topes de pvc con protección uv de alto impacto en cada una de las placas laterales. Herraje de instalación en placa de 1/4" en acero a-36 rolado caliente. Acabado en color negro semi-mate con pintura electrostática y protección uv. Personalizado con siglas "SPSC". Tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado. Diseño y medida conforme al vehículo. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Extensión de defensa trasera. Extensión de defensa trasera defensa trasera fabricada con marco de tubo redondo de 1 1/2 calibre 14 recubrimiento de lámina de aluminio antiderrapante, calibre 14 con una huella de 28 cm. 2 placas de 1/4 inferior soldadas al marco para sujeción del herraje. 2 piezas de herraje en PTR de 1 1/2 calibre 14 y placa de 1/4 acabado color negro con pintura electrostática con protección uv. Tornillería de alta resistencia acabado galvanizado. Diseño y medida conforme al vehículo. Anclaje directo al chasis de la estructura sin remover la defensa trasera original. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Banca trasera con porta esposas. Estructura metálica en tubular redondo de 1 calibre 16 - 6 puntos de sujeción en tubular redondo de 1 calibre 16 y placa

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
(FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

de 1/4". Asiento en lámina calibre 16 con punzonado en redondo de 3/8" seccionado según la capacidad de personas de la banca. Refuerzos en tubular ovalado de 15 mm x 30 mm. 2 porta esposas (1 por cada lado). Acabado en color negro con pintura electrostática y protección uv. Tornillería de 3/8" en alta resistencia con acabado galvanizado. Empaques de poliuretano en calibre 1/4" para su instalación. Diseño y medida conforme al tipo vehículo. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. sistema auxiliar de doble batería.

El sistema auxiliar de doble batería.

De la misma capacidad de la original del vehículo se apega al diagrama eléctrico del sistema de señalización visual y acústica. El cableado deberá ser no mayor calibre 12, todo protegido con fusibles de al menos 20 amperes con porta fusible reforzado no mayor a calibre 10, para energía en doble batería no mayor a cable de calibre 4 y alimentación a equipos cable no mayor a calibre 8. Sistema auxiliar de protección eléctrica master switch, control de apagado independiente en el tablero o consola central para manejo del equipamiento adicional. Charola trasera para batería y equipos, con protección para la batería, compartimento posterior fabricado en lámina calibre 16 con ventilación adaptada en la parte posterior con acabado en negro mate. Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Números económicos.

0755, 0756.

Color:

- Pintura en general de la unidad vehicular color blanco a puertas abiertas.
- Pintura de cofre, tapa de la batea y techo de la cabina en color azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar.

Garantías de la unidad y de la conversión.

- Unidad vehicular: 2 años o 60,000 km (lo que ocurra primero).
- Torreta: garantía de 5 años de uso, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.
- Controlador de torreta, sirena, bocina y sistema auxiliar de doble batería: garantía de 24 meses, contra

FOFISP
OPERADO CON RECURSOS
2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
(FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

		<p>defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consola, estructura metálica trasera (roll bar), protección delantera reforzada (tumba burros) extensión de defensa trasera, banca trasera con porta esposas: garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. - Lona que cubre la estructura metálica trasera (roll bar): garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en costuras, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p><u>Servicios.</u> Se incluye los primeros dos servicios a las unidades vehiculares a los 6,000 y 12,000 kilómetros de uso.</p> <p><u>Balizamiento.</u> De conformidad al acuerdo 14/XLIX/23. Actualización del "Manual de Identidad para las Corporaciones de Seguridad Pública", publicado en el diario oficial de la federación de fecha 22 de diciembre de 2023.</p> <p>Rotulación en vinyl normal y reflectivo impreso y cortado por computadora incluye logos y número (números económico) costados y toldo, leyendas de la corporación con escudos oficiales conforme a lo siguientes diseños e imágenes. se anexan imágenes de referencia de los elementos del balizamiento y su distribución, mismos que deberán adecuarse al modelo de la unidad vehicular ofertada por los licitantes, conforme a los siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al frente sobre el cofre, en la parte trasera en la tapa de la batea y en los costados se deberá color las palabras "Policía Municipal" en color blanco y tipografía tipo helvética, separadas por la estrella de la corporación. - Al frente en la parte superior del parabrisas en letras invertidas se deberá color las "Policía Municipal" en color blanco y tipografía tipo helvética, sobre fondo azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar. - En los costados en la salpicadera trasera y en la tapa de la batea se deberá colocar el logo 911 - Al frente en la defensa en ambos extremos, en la tapa de la batea, en las salpicaderas traseras y en la parte superior de la cabina de manera que sea visible desde una vista aérea se deberá colocar el número económico o matrícula de la unidad. 	
--	--	---	--

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024 A.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

- Al frente en la defensa, en la tapa de la batea, en las salpicaderas traseras se deberá colocar código QR con la siguiente información:



- PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
- SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA
- VEHÍCULO PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO - (NÚMERO ECONÓMICO VARIABLE)



FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DE TODOS







SAFIN GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

		<p>Estrella de la corporación</p> 		
	<p>Logo oficial 9-1-1</p>			
<p>5</p>	<p>1</p>	<p>Vehículo marca Chevrolet tipo pick up S10 MAX V4 doble cabina, equipado con conversión a patrulla y balizamiento, modelo 2024, motor de gasolina, 4 cilindros, 2.4 l de inyección de combustible multipunto, potencia 141 HP, 148 LB-PIE de torque, transmisión manual de 5 velocidades. Seguridad Pública Municipal (Tenabo).</p> <p>Número de serie: LSFAM3AB4RA067954</p> <p>Motor: Hecho en Wuxi, SAIC.</p> <p>Cantidad de pasajeros:5</p> <p>Número de puertas: 4</p> <p>Características de la unidad vehicular.</p> <p><u>Exterior.</u> Rines de aleación de aluminio de 16" faros de halógeno con ajuste manual. Llantas 245/70R16 SL 111T BW HW1 VAR1 luces traseras de frenado. Antena. Fascia frontal negra. Fascia trasera negra. Parrilla negra. Manijas en color negro. Espejos laterales en negro con ajuste manual. Luces de niebla trasera. Escalones para fácil acceso a caja. 6 ganchos para sujeción de carga. Seguro en puerta de caja de carga. Revestimiento texturizado anticorrosivo de secado rápido y flexible de base agua que protege la caja. Revestimiento anticorrosivo en el chasis.</p> <p><u>Interior.</u> Aire acondicionado frontal con controles manuales. Ventiladas de aire acondicionado para parte trasera. Con anclaje isofix de 2 puntos. 2 asientos delanteros tipo capitán y asiento trasero</p>		<p>Vehículo</p>

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS 2024 A.

[Firmas manuscritas]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

tipo banca. Asiento del conductor con ajuste de 6 vías. Asientos en tela gris. Asiento del copiloto con ajuste de 4 vías. Indicador de cinturón de seguridad para conductor. Indicador de cinturón de seguridad para pasajero. Indicador de cinturón de seguridad para asiento trasero. Compartimiento en consola central con tapa. Desempañador trasero. Espejo retrovisor con antirreflejante. Guantero con seguro. Lámpara de lectura trasera. Lámpara de lectura frontal. Llave retráctil. Panel de instrumentos informativo a color. Radio con mp3 y bluetooth. Sistema de audio con 4 bocinas. Ventana del conductor eléctrica con bajada express. Ventana de pasajero eléctrica. Ventanas traseras eléctricas. Visera para conductor con espejo con cartera. Con ajuste de altura. Volante de tres brazos. Tapetes negros (sobre alfombras) de hule, caucho o goma para uso rudo, universal de tres piezas para conductor, pasajero y asientos traseros.

Seguridad.

Control electrónico de estabilidad. Asistente para ascenso de pendientes. Asistente para descenso de pendientes. Asistente de frenado electrónico. intervención en caso de volcadura. Frontales y traseros de disco, antibloqueo, ABS, EBD y asistente de frenado.

3 cinturones de seguridad traseros de 3 puntos. 6 bolsas de aire, frontales y laterales para conductor y pasajero y de cortina. Sensores de reversa. 2 cinturones de seguridad frontales de 3 puntos. Sistema de inmovilización.

Motor/chasis/mecánico.

Motor de gasolina 4 cilindros 2.4l de inyección de combustible multipunto. Potencia 141 hp. 148 lb-pie de torque. Transmisión manual de 5 velocidades. Dirección hidráulica, transmisión final 4x2 (tracción por eje trasero). Suspensión frontal de doble horquilla. Suspensión trasera de ballesta.

Dimensiones y capacidades.

Ancho (mm): 1,900 altura (mm): 1,828 largo (mm): 5,365 distancia entre ejes (mm): 3,155 espacio para piernas la fila (mm): 1,053 espacio para piernas 2A fila (mm): 955 tanque de gasolina (l): 75 capacidad de carga (kg): 885 volumen de carga (l): 1,185 capacidad de arrastre (kg): 1,500 peso bruto vehicular (kg): 2,700

Características de equipamiento y conversión.

Torreta quantum trio 49 de leds de última generación marca Fénix.

Torreta.

Barra de luces (torreta) ultradelgada de un nivel de perfil bajo con tecnología 100% a base de leds de última generación con tarjeta electrónica programable con capacidad de programación de acuerdo a la funcionalidad requerida, de 468

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

	<p>leds de IV generación distribuidos en 16 módulos: 4 módulos de 18 diodos para luces diagonales (esquineros), 10 módulos de 18 diodos para luces intermitentes, direccionales frontales, trabajo (take down); 10 módulos de 18 diodos para luces intermitentes, direccionales traseros; 2 módulos de 18 diodos para luces callejoneas (alley); control de intensidad HI/LOW, sistema de conexión interno de lámparas a base de conectores micro AMP individuales, para garantizar la operación continúa del resto de la barra en caso de falla, estructura, base y tapa superior de la torreta de aluminio extruido anodizado, la base de la torreta soporta todos los componentes de la misma, domo de policarbonato inyectado en una sola pieza color cristal, aerodinámico, de alta resistencia al impacto y sellados por empaque que impide el paso del agua, polvo y hollín, el domo asegurado a la base por tornillos inoxidables para garantizar que no se desprendan con la presión del aire o la vibración propia de la unidad, no se admite la sujeción de los domos con grapas, dimensiones: 49.15" de largo; 1.6" de alto sin soportes de montaje; 11.8" de ancho, los colores de los domos exteriores de la torreta en color cristal con protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas, soportes de montaje de ajustable en plano horizontal, irrompibles y resistentes a la vibración, de bajo perfil para unidades que requieran movimiento en altas velocidades, cumplimiento de la norma internacional SAE J-845 y SAE J-595, cumplimiento de la norma california título 13 CT13. Configuración: 4 lámparas diagonales, esquineras en los extremos de 18 LEDS IV generación cada una, 2 en color rojo/azul/cristal, lado conductor y 2 en color rojo/azul/cristal en lado copiloto, con proyección de luz a 360° para dar cumplimiento a la norma internacional SAE J-845. Estas lámparas, con la función de luz de crucero y alta/baja intensidad, 10 lámparas direccionales frontales con 18 leds IV generación cada una, 5 del lado del conductor en color rojo/azul/cristal y 5 en color rojo/azul/cristal del lado de copiloto, con capacidad de baja intensidad y luz crucero. Estas lámparas con la función de luz de trabajo (take down) en modo cristal, 2 lámparas laterales callejoneas (alley) de 18 leds IV generación cada una, una en color rojo/azul/cristal ubicado en el costado conductor y una en color rojo/azul/cristal ubicada costado copiloto de la torreta, con funcionamiento en forma fija e intermitente. Estas lámparas con la función de alta/baja intensidad, con capacidad de funcionamiento independiente, 1 barra de tráfico en la parte trasera compuesta de 10 lámparas con 18 leds IV generación cada una, 5 del lado del conductor en color rojo/azul/ámbar y 5 en color rojo/azul/ámbar del lado de copiloto, con las 4 funciones básicas: izquierda-derecha, derecha-izquierda, centro a los extremos y flasheo, con la capacidad de operación en alta y baja intensidad e intermitencia en modo advertencia, garantía de 5 años, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación</p>	
--	--	--

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024

[Firmas manuscritas]



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
(FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2024**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"**

ACTA No. SAFIN-0605/2024

		<p>policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.</p> <p><u>Sirena.</u> Typhoon full-function con controlador de luces, marca Fénix.</p> <p>Sirena de 100 watts, 23 tonos de sirena programables (WAIL, YELP, HI-LO, HYPER-YERLP, manual WAIL), corneta de aire, opción de utilizar corneta de aire o sonido WAIL desde el claxon, seis salidas de luz programables mediante botones retroiluminados por led en el controlador, botones auxiliares programables como encendido/apagado o momentáneo, capacidad integrada de WIGWAG de 2 salidas (para luces), todo en una unidad (sin relay externo), interruptor giratorio, micrófono incluido, AIR HORN, capacidad de retransmisión de radio, botones retroalimentados led, control de volumen, carcasa de metal resistente, dimensiones de controlador: 6.77" de largo x 2.43" de alto x 1.21" de ancho, dimensiones de amplificador: 7.4" de largo x 4.84" de alto x 2.53" de ancho, certificación SAE J1849, longitud de cable del micrófono: 2 pies, voltaje 12 VCD, voceo, micrófono con botón de cancelación de sonido, cambio de tonos desde el volante, garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado, garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.</p> <p><u>Bocina.</u> Tritón de uso rudo marca Fénix. De la misma impedancia y adecuada a la salida del módulo de control central de la sirena, diseño compacto para su instalación en cualquier tipo de vehículo, con base de policarbonato para sujeción, resistente a la intemperie, vibración y corrosión, driver de neodimio, soporte de montaje metálico de fácil instalación, dimensiones: 7" de altura x 7" de largo x 3" de profundidad, sensibilidad de 124DB, cumplimiento de la norma internacional SAE J 1849, para ubicación en la parte frontal de la unidad sin que quede a la vista, garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.</p> <p><u>Consola.</u> Consola central para colocación de controladora de torreta y sirena, fabricada en lámina calibre 16 de acuerdo al espacio de la unidad y acabado en pintura negro semi-mate con bordes en plástico reforzado, garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la</p>	
--	--	---	--

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

	<p>operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.</p> <p><u>Estructura metálica trasera (roll bar).</u> 3 marcos en tubular redondo de 2" pulgadas en calibre 16 marcos delantero central y trasero con una altura de 87cm (+ - 5 cm). Marco delantero con protector de medallón fabricado con tubo de 1" cedula 30 y malla desplegada calibre 16 - 4 tirantes en tubo redondo de 2" pulgadas calibre 16 para unir los tres marcos. 2 porta esposas laterales en tubo redondo de 1" cedula 30 3 pasamanos en marco trasero en tubo redondo de 1" cedula 30. (1 superior y 2 laterales). 6 placas de 1/4" soldadas a los marcos del roll bar para sujetarlas a la batea de la camioneta. 6 empaques de poliuretano en calibre 1/4" para su instalación. Terminado en color negro con pintura electrostática y protección uv. Tornillería galvanizada. Caseta personalizada con siglas "SPSC". Diseño y medida al tipo de vehículo. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.</p> <p><u>Lona que cubre la estructura metálica trasera (roll bar).</u> Vinil calibre 610, reforzado en color azul marino. Compuesta de poliéster y PVC. Costura de nylon al centro. Resistente al agua. Ojillos de acero para amarre. Lazo par montaje. Protección uv (rayos del sol) para evitar decoloración. La lona debe cubrir parte superior del roll bar, laterales y medallón, parte trasera quedará libre. Diseño y medida conforme al del vehículo. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en costuras, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.</p> <p><u>Protección delantera reforzada (tumba burros).</u> Dos placas laterales en calibre 1/4 en acero A-36 decapado unidos entre sí por medio de 3 travesaños. 1 travesaño superior en 2 calibre 14 1 travesaño central en tubular redondo de 2 1/2" calibre 14 1 travesaño inferior en tubular redondo de 2 calibre 14 con 2 argollas en solido redondo de 3/8" (1 por lado). 2 cubre faros en tubular redondo de 1 1/2" calibre 16, con pulido de 3/8" como protección. 2 topes de pvc con protección uv de alto impacto en cada una de las placas laterales. Herraje de instalación en placa de 1/4" en acero a-36 rolado caliente. Acabado en color negro semi-mate con pintura electrostática y protección uv. Personalizado con siglas "SPSC". Tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado. Diseño y medida conforme al vehículo. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.</p>	
--	---	--

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

	<p><u>Extensión de defensa trasera.</u> Extensión de defensa trasera defensa trasera fabricada con marco de tubo redondo de 1 1/2 calibre 14 recubrimiento de lámina de aluminio antiderrapante, calibre 14 con una huella de 28 cm. 2 placas de 1/4 inferior soldadas al marco para sujeción del herraje. 2 piezas de herraje en PTR de 1 1/2 calibre 14 y placa de 1/4 acabado color negro con pintura electrostática con protección uv. Tornillería de alta resistencia acabado galvanizado. Diseño y medida conforme al vehículo. Anclaje directo al chasis de la estructura sin remover la defensa trasera original. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.</p> <p><u>Banca trasera con porta esposas.</u> Estructura metálica en tubular redondo de 1 calibre 16 - 6 puntos de sujeción en tubular redondo de 1 calibre 16 y placa de 1/4". Asiento en lámina calibre 16 con punzonado en redondo de 3/8" seccionado según la capacidad de personas de la banca. Refuerzos en tubular ovalado de 15 mm x 30 mm. 2 porta esposas (1 por cada lado). Acabado en color negro con pintura electrostática y protección uv. Tornillería de 3/8" en alta resistencia con acabado galvanizado. Empaques de poliuretano en calibre 1/4" para su instalación. Diseño y medida conforme al tipo vehículo. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. sistema auxiliar de doble batería.</p> <p><u>El sistema auxiliar de doble batería.</u> De la misma capacidad de la original del vehículo se pega al diagrama eléctrico del sistema de señalización visual y acústica. El cableado deberá ser no mayor calibre 12, todo protegido con fusibles de al menos 20 amperes con porta fusible reforzado no mayor a calibre 10, para energía en doble batería no mayor a cable de calibre 4 y alimentación a equipos cable no mayor a calibre 8. Sistema auxiliar de protección eléctrica master switch, control de apagado independiente en el tablero o consola central para manejo del equipamiento adicional. Charola trasera para batería y equipos, con protección para la batería, compartimento posterior fabricado en lámina calibre 16 con ventilación adaptada en la parte posterior con acabado en negro mate. Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.</p> <p><u>Número económico.</u> 0757</p>	
--	--	--

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

	<p><u>Color:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pintura en general de la unidad vehicular color blanco a puertas abiertas. - Pintura de cofre, tapa de la batea y techo de la cabina en color azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar. <p><u>Garantías de la unidad y de la conversión.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Unidad vehicular: 2 años o 60,000 km (lo que ocurra primero). - Torreta: garantía de 5 años de uso, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. - Controlador de torreta, sirena, bocina y sistema auxiliar de doble batería: garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. - Consola, estructura metálica trasera (roll bar), protección delantera reforzada (tumba burros) extensión de defensa trasera, banca trasera con porta esposas: garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. - Lona que cubre la estructura metálica trasera (roll bar): garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en costuras, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p><u>Servicios.</u> Se incluye los primeros dos servicios a las unidades vehiculares a los 6,000 y 12,000 kilómetros de uso.</p> <p><u>Balizamiento.</u> De conformidad al acuerdo 14/XLIX/23. Actualización del "Manual de Identidad para las Corporaciones de Seguridad Pública", publicado en el diario oficial de la federación de fecha 22 de diciembre de 2023.</p> <p>Rotulación en vinyl normal y reflectivo impreso y cortado por computadora incluye logos y número (números económico) costados y toldo, leyendas de la corporación con escudos oficiales conforme a lo siguientes diseños e imágenes. se anexan imágenes de referencia de los elementos del balizamiento y su distribución, mismos que deberán adecuarse</p>	
--	--	--

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024

al modelo de la unidad vehicular ofertada por los licitantes, conforme a los siguiente:

- Al frente sobre el cofre, en la parte trasera en la tapa de la batea y en los costados se deberá color las palabras "Policía Municipal" en color blanco y tipografía tipo helvética, separadas por la estrella de la corporación.
- Al frente en la parte superior del parabrisas en letras invertidas se deberá color las "Policía Municipal" en color blanco y tipografía tipo helvética, sobre fondo azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar.
- En los costados en la salpicadera trasera y en la tapa de la batea se deberá colocar el logo 911
- Al frente en la defensa en ambos extremos, en la tapa de la batea, en las salpicaderas traseras y en la parte superior de la cabina de manera que sea visible desde una vista aérea se deberá colocar el número económico o matrícula de la unidad.
- Al frente en la defensa, en la tapa de la batea, en las salpicaderas traseras se deberá colocar código QR con la siguiente información:



- PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
- SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA
- VEHÍCULO PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO - (NÚMERO ECONÓMICO VARIABLE)



FOFISP OPERADO CON RECURSOS 2024

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DE TODOS



SAFIN GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0605/2024



Estrella de la corporación



R:32 G:36 B:65 HEX: #202441

R:249 G:188 B:53 HEX: #F9BC35

Logo oficial 9-1-1

911

EMERGENCIAS



Paleta 256C CMYK (24, 33, 4)

HEX: #202441

Paleta 256C CMYK (33, 24, 33)

HEX: #F9BC35

Paleta 256C CMYK (24, 33, 4)

HEX: #202441

Paleta 256C CMYK (33, 24, 33)

HEX: #F9BC35

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2024**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"**

ACTA No. SAFIN-0622/2024

		<p>Números de serie: 1C6RR7KG9RS166817 1C6RR7KG8RS166694 1C6RR7KG4RS166997 1C6RR7KG9RS166610 1C6RR7KG9RS166820 1C6RR7KG9RS166784</p> <p>Motor: Hecho en México.</p> <p>Cantidad de pasajeros:5.</p> <p>Número de puertas: 4.</p> <p>Capacidad de Carga: 780 kg.</p> <p>Peso bruto vehicular: 3,084 kg.</p> <p>Color: Pintura en general de la unidad vehicular color blanco a puertas abiertas.</p> <p>Pintura de cofre, tapa de la batea y techo de la cabina en color azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar.</p> <p>Garantía de la Unidad vehicular: 2 años o 60,000 km (lo que ocurra primero).</p>		
--	--	--	--	--

Subtotal	\$6,043,965.54
16% I.V.A.	\$967,034.486
Total	\$7,011,000.026

Una vez verificados los bienes por parte de los que intervienen en este acto, se concluye que la entrega, se encuentra en condiciones de ser recibida por la unidad responsable.

La presente acta no exime al proveedor de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obliga a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de Campeche.

El Gobierno del Estado de Campeche, a través de la **Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana** recibe los bienes a su entera satisfacción.

FOFISP
OPERADO CON RECURSOS
2024



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2024**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"**

ACTA No. SAFIN-0622/2024

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR "EL PROVEEDOR"

C. Daisy María Peralta Collado
Representante Legal del
DER Equipos y Servicios, S.A. de C.V.

POR "EL ESTADO"

RECIBE

Comisario Jefe Alejandro Yosafat
García Villalpando
Subsecretario de Operación Policial de la
Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana

TESTIGO

L.T. Sergio Tulio Franco Escalante
Jefe de Departamento de la Unidad de Programas
y Recursos Federales de la Secretaría de
Protección y Seguridad Ciudadana

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2024**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"**

ACTA No. SAFIN-0622/2024

Anexo único

Partida	Cantidad	Descripción	Unidad de medida
1	6	<p>Vehículo tipo pick up RAM 1500 Classic Tradesma V6 4x4 doble cabina, equipado con conversión a patrulla y balizamiento, modelo 2024, motor a gasolina 3.6 l V6 24V, potencia 305 hp @ 6400 RPM, torque 269 LB-FT @ 4175 RPM, transmisión automática de 8 velocidades. Seguridad Pública Estatal (Campeche).</p> <p>Números de serie: 1C6RR7KG9RS166817 1C6RR7KG8RS166694 1C6RR7KG4RS166997 1C6RR7KG9RS166610 1C6RR7KG9RS166820 1C6RR7KG9RS166784</p> <p>Motor: Hecho en México.</p> <p>Cantidad de pasajeros:5.</p> <p>Número de puertas: 4.</p> <p>Capacidad de Carga: 780 kg.</p> <p>Peso bruto vehicular:3,084 kg.</p> <p>Color: Pintura en general de la unidad vehicular color blanco a puertas abiertas.</p> <p>Pintura de cofre, tapa de la batea y techo de la cabina en color azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar.</p> <p>Garantía de la Unidad vehicular: 2 años o 60,000 km (lo que ocurra primero).</p> <p>Características de la unidad vehicular: <u>Exterior.</u> Cristales tintados y ventanilla trasera fija. Paquete de arrastre con receptor clase IV y control de freno de remolque. Espejos exteriores eléctricos, en negro, calefactables, de arrastre, con luces direccionales y luces de cortesía. Luz led en batea. Ganchos de arrastre en defensa delantera. Luces traseras incandescentes. Faros halógenos, de encendido automático. Faros de niebla. manijas exteriores en negro. Rines de acero de 17". Llantas 265/70R17 revestimiento texturizado anticorrosivo de secado rápido y flexible de base agua que protege la caja. Revestimiento anticorrosivo en el chasis.</p>	Vehículo

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2024**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"**

ACTA No. SAFIN-0622/2024

Interior.

Asientos en tela, delanteros tipo banca corrida, traseros divididas 40/20/40 color interior gris. Asientos delanteros con ajuste manual. Descansa brazo delantero con porta vasos. Asientos traseros abatible, con charola de almacenamiento y compartimiento guarda objetos debajo. Recubrimiento de piso en alfombra y tapetes de piso. Asideras para conductor y pasajero delantero. Consola superior. Centro de información del vehículo, con pantalla TFT 3.5" BYN. Cristales delanteros eléctricos, de un toque arriba y abajo. A/C manual, con filtro de aire de cabina n95 + bio.

Radio, con pantalla táctil de 5" y 6 altavoces. Puerto de medios (USB Y AUX). Sistema manos libres bluetooth, con comandos de voz. Panel de instrumentos con bisel en color negro. Paneles de puerta base. Volante con ajuste de altura y controles de audio, de velocidad crucero y teléfono. Tapetes negros (sobre alfombras) de hule, caucho o goma para uso rudo, universal de tres piezas para conductor, pasajero y asientos traseros.

Seguridad.

Sistemas de frenos de disco en las 4 ruedas con sistema antibloqueo ABS. control electrónico de estabilidad. Bolsa de aire frontales avanzadas multietapas. Bolsas de aire laterales de asientos delanteros. Bolsas de aire laterales de cortina. Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura. Alerta de cinturón de seguridad de pasajero delantero. Espejo retrovisor día/noche. Seguros eléctricos, con apertura a control remoto. Seguro de compuerta trasera. Llave electrónica codificada. Alarma de seguridad. Control de velocidad de crucero. Cámara trasera de estacionamiento. Sistema de monitoreo de presión de neumáticos. Llanta de refacción de tamaño convencional.

Motor/Chasis/Mecánico.

Motor a gasolina 3.6L V6 24V. Potencia 305 hp @ 6400 RPM. Torque 269 LB-FT @ 4175 RPM. Transmisión automática de 8 velocidades. Selector rotativo de transmisión. Tracción 4 x 4 caja de transferencia electrónica. Sistema de encendido remoto. Eje delantero 215 MM, con diferencial convencional. Eje trasero con diferencial anti spin. Relación de eje trasero 3.55 batería de 730 amperios, libre de mantenimiento. Alternador de 160 amperios. Tomacorriente auxiliar de 12V. Sistema de persianas activas en parrilla. Dirección asistida, de piñón y cremallera. Barras estabilizadoras, delantera y trasera. Receptor de arrastre clase IV. Arnés eléctrico de remolque de 7 pines. Amortiguadores delanteros y traseros de trabajo pesado. Placas protectoras de caja de transferencia y suspensión delantera. Suspensión delantera tipo short and long arm. Suspensión trasera tipo multi-link.

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0622/2024

Dimensiones y capacidades.

Tanque de combustible de 98 litros. Capacidad de carga 780 kg. Capacidad de arrastre 3,361 kg. Peso vehicular 2,304 kg. Peso bruto vehicular 3,084 kg. Capacidad de carga en eje delantero 1,769 kg. Capacidad de carga en eje trasero 1,769 kg. Longitud 5,816 mm. Ancho (sin espejos) 2,016 mm. Altura 1,968 mm. Distancia entre ejes 3,568 mm. Altura área de carga 508 mm. Ancho en área de carga 1,686 mm. Longitud área de carga 1,712 mm.

Características de equipamiento y conversión.

Torreta Quantum Trio 49 de leds de última generación marca Fénix.

Torreta.

Barra de luces (torreta) ultradelgada de un nivel de perfil bajo con tecnología 100% a base de leds de última generación con tarjeta electrónica programable con capacidad de programación de acuerdo a la funcionalidad requerida, de 468 leds de IV generación distribuidos en 16 módulos: 4 módulos de 18 diodos para luces diagonales (esquineros), 10 módulos de 18 diodos para luces intermitentes, direccionales frontales, trabajo (take down); 10 módulos de 18 diodos para luces intermitentes, direccionales traseros; 2 módulos de 18 diodos para luces callejeras (alley); control de intensidad HI/LOW, sistema de conexión interno de lámparas a base de conectores micro AMP individuales, para garantizar la operación continúa del resto de la barra en caso de falla, estructura, base y tapa superior de la torreta de aluminio extruido anodizado, la base de la torreta soporta todos los componentes de la misma, domo de policarbonato inyectado en una sola pieza color cristal, aerodinámico, de alta resistencia al impacto y sellados por empaque que impide el paso del agua, polvo y hollín, el domo asegurado a la base por tornillos inoxidables para garantizar que no se desprendan con la presión del aire o la vibración propia de la unidad, no se admite la sujeción de los domos con grapas, dimensiones: 49.15" de largo; 1.6" de alto sin soportes de montaje; 11.8" de ancho, los colores de los domos exteriores de la torreta en color cristal con protección contra rayos UV, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas, soportes de montaje de ajustable en plano horizontal, irrompibles y resistentes a la vibración, de bajo perfil para unidades que requieran movimiento en altas velocidades, cumplimiento de la norma internacional SAE J-845 y SAE J-595, cumplimiento de la norma california título 13 CT13. Configuración: 4 lámparas diagonales, esquineras en los extremos de 18 LEDS IV generación cada una, 2 en color rojo/azul/cristal, lado conductor y 2 en color rojo/azul/cristal en lado copiloto, con proyección de luz a 360° para dar cumplimiento a la norma internacional SAE J-845. Estas lámparas, con la función de luz de cruceo y alta/baja intensidad, 10 lámparas direccionales frontales con 18 leds IV

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

+ 2024



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2024**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"**

ACTA No. SAFIN-0622/2024

generación cada una, 5 del lado del conductor en color rojo/azul/cristal y 5 en color rojo/azul/cristal del lado de copiloto, con capacidad de baja intensidad y luz crucero. Estas lámparas con la función de luz de trabajo (TAKE DOWN) en modo cristal, 2 lámparas laterales callejeras (alley) de 18 leds IV generación cada una, una en color rojo/azul/cristal ubicado en el costado conductor y una en color rojo/azul/cristal ubicada costado copiloto de la torreta, con funcionamiento en forma fija e intermitente. Estas lámparas con la función de alta/baja intensidad, con capacidad de funcionamiento independiente, 1 barra de tráfico en la parte trasera compuesta de 10 lámparas con 18 leds IV generación cada una, 5 del lado del conductor en color rojo/azul/ámbar y 5 en color rojo/azul/ámbar del lado de copiloto, con las 4 funciones básicas: izquierda-derecha, derecha-izquierda, centro a los extremos y flasheo, con la capacidad de operación en alta y baja intensidad e intermitencia en modo advertencia, garantía de 5 años, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Sirena. Marca Fénix Typhoon Full-Function con controlador de luces.

Sirena de 100 watts, 23 tonos de sirena programables (wail, yelp, hi-lo, hyper-yerlp, manual wail), corneta de aire, opción de utilizar corneta de aire o sonido wail desde el claxon, seis salidas de luz programables mediante botones retroiluminados por led en el controlador, botones auxiliares programables como encendido/apagado o momentáneo, capacidad integrada de wigwag de 2 salidas (para luces), todo en una unidad (sin relay externo), interruptor giratorio, micrófono incluido, air horn, capacidad de retransmisión de radio, botones retroalimentados led, control de volumen, carcasa de metal resistente, dimensiones de controlador: 6.77" de largo x 2.43" de alto x 1.21" de ancho, dimensiones de amplificador: 7.4" de largo x 4.84" de alto x 2.53" de ancho, certificación SAE J1849, longitud de cable del micrófono: 2 pies, voltaje 12 VCD, voiceo, micrófono con botón de cancelación de sonido, cambio de tonos desde el volante, garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado, garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Bocina. Tritón de uso rudo marca Fénix.

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2024**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"**

ACTA No. SAFIN-0622/2024

De la misma impedancia y adecuada a la salida del módulo de control central de la sirena, diseño compacto para su instalación en cualquier tipo de vehículo, con base de policarbonato para sujeción, resistente a la intemperie, vibración y corrosión, driver de neodimio, soporte de montaje metálico de fácil instalación, dimensiones: 7" de altura x 7" de largo x 3" de profundidad, sensibilidad de 124DB, cumplimiento de la norma internacional SAE J 1849, para ubicación en la parte frontal de la unidad sin que quede a la vista, garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Consola.

Consola central para colocación de controladora de torreta y sirena, fabricada en lámina calibre 16 de acuerdo al espacio de la unidad y acabado en pintura negro semimate con bordes en plástico reforzado, garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Estructura metálica trasera (roll bar).

3 marcos en tubular redondo de 2" pulgadas en calibre 16 marcos delantero central y trasero con una altura de 87cm (+ 5 cm). Marco delantero con protector de medallón fabricado con tubo de 1" cedula 30 y malla desplegada calibre 16 4 tirantes en tubo redondo de 2 1/2" pulgadas calibre 16 para unir los tres marcos. 2 porta esposas laterales en tubo redondo de 1" cedula 30 3 pasamanos en marco trasero en tubo redondo de 1" cedula 30. (1 superior y 2 laterales). 6 placas de 1/4" soldadas a los marcos del roll bar para sujetarlas a la batea de la camioneta. 6 empaques de poliuretano en calibre 1/4" para su instalación. Terminado en color negro con pintura electrostática y protección UV. Tornillería galvanizada. Caseta personalizada con siglas "SPSC". Diseño y medida al tipo de vehículo. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Lona que cubre la estructura metálica trasera (roll bar).

Vinil calibre 610, reforzado en color azul marino. Compuesta de poliéster y PVC. Costura de nylon al centro. Resistente al agua. Ojillos de acero para amarre. Lazo par montaje. Protección UV (rayos del sol) para evitar decoloración. La lona debe cubrir parte superior del roll bar, laterales y medallón, parte trasera quedará libre. Diseño y medida conforme al del vehículo. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en costuras, excluye daños normales derivados de la operación

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2024**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"**

ACTA No. SAFIN-0622/2024

	<p>policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.</p> <p><u>Protección delantera reforzada (tumba burros).</u> Dos placas laterales en calibre 1/4 en acero A-36 decapado unidos entre sí por medio de 3 travesaños. 1 travesaño superior en 2 calibre 14 1 travesaño central en tubular redondo de 2 1/2" calibre 14 1 travesaño inferior en tubular redondo de 2 calibre 14 con 2 argollas en solido redondo de 3/8" (1 por lado). 2 cubre faros en tubular redondo de 1 1/2" calibre 16, con pulido de 3/8" como protección. 2 topes de PVC con protección UV de alto impacto en cada una de las placas laterales. Herraje de instalación en placa de 1/4" en acero A-36 rolado caliente. Acabado en color negro semi-mate con pintura electrostática y protección UV. Personalizado con siglas "SPSC". Tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado. Diseño y medida conforme al vehículo. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. Extensión de defensa trasera, extensión de defensa trasera. Defensa trasera fabricada con marco de tubo redondo de 1 1/2 calibre 14 recubrimiento de lámina de aluminio antiderrapante, calibre 14 con una huella de 28 cm. 2 placas de 1/4 inferior soldadas al marco para sujeción del herraje. 2 piezas de herraje en PTR de 1 1/2 calibre 14 y placa de 1/4. Acabado color negro con pintura electrostática con protección UV. Tornillería de alta resistencia acabado galvanizado. Diseño y medida conforme al vehículo. Anclaje directo al chasis de la estructura sin remover la defensa trasera original. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.</p> <p><u>Banca trasera con porta.</u> Esposas estructura metálica en tubular redondo de 1 calibre 16 6 puntos de sujeción en tubular redondo de 1 calibre 16 y placa de 1/4". Asiento en lámina calibre 16 con punzonado en redondo de 3/8" seccionado según la capacidad de personas de la banca. Refuerzos en tubular ovalado de 15mm x 30mm. 2 porta esposas (1 por cada lado). Acabado en color negro con pintura electrostática y protección UV. Tornillería de 3/8" en alta resistencia con acabado galvanizado. Empaques de poliuretano en calibre 1/4" para su instalación. Diseño y medida conforme al tipo vehículo. Garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.</p>	
--	---	--

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2024**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"**

ACTA No. SAFIN-0622/2024

Sistema auxiliar de doble batería.

El sistema auxiliar de doble batería de la misma capacidad de la original del vehículo se apega al diagrama eléctrico del sistema de señalización visual y acústica. El cableado deberá ser no mayor calibre 12, todo protegido con fusibles de al menos 20 amperes con porta fusible reforzado no mayor a calibre 10, para energía en doble batería no mayor a cable de calibre 4 y alimentación a equipos cable no mayor a calibre 8. Sistema auxiliar de protección eléctrica master switch, control de apagado independiente en el tablero o consola central para manejo del equipamiento adicional. Charola trasera para batería y equipos, con protección para la batería, compartimento posterior fabricado en lámina calibre 16 con ventilación adaptada en la parte posterior con acabado en negro mate. Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.

Números económicos.

0758, 0759, 0760, 0761, 0762 y 0763

Color

- Pintura en general de la unidad vehicular color blanco a puertas abiertas.
- Pintura de cofre, tapa de la batea y techo de la cabina en color azul metálico Pantone 2768c o visualmente similar.

Garantías de la unidad y de la conversión.

- Unidad vehicular: 2 años o 60,000 km (lo que ocurra primero).
- Torreta: garantía de 5 años de uso, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.
- Controlador de torreta, sirena, bocina y sistema auxiliar de doble batería: garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos de instalación, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.
- Consola, estructura metálica trasera (roll bar), protección delantera reforzada (tumba burros) extensión de defensa trasera, banca trasera con porta esposas: garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en soldadura, tornillería y pintura, incluyendo garantía por corrosión, excluye daños normales derivados de la

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2024**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"**

ACTA No. SAFIN-0622/2024

		<p>operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lona que cubre la estructura metálica trasera (roll bar): garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación en costuras, excluye daños normales derivados de la operación policial, siniestros o uso diferente para el cual se encuentra diseñado. <p><u>Servicios.</u> Se incluye los primeros dos servicios a las unidades vehiculares a los 6,000 y 12,000 kilómetros de uso.</p> <p><u>Balizamiento.</u> De conformidad al acuerdo 14/XLIX/23. Actualización del "manual de identidad para las corporaciones de seguridad pública", publicado en el diario oficial de la federación de fecha 22 de diciembre de 2023.</p> <p>Rotulación en vinyl normal y reflectivo impreso y cortado por computadora incluye logos y número (números económico) costados y toldo, leyendas de la corporación con escudos oficiales conforme a lo siguientes diseños e imágenes. Se anexan imágenes de referencia de los elementos del balizamiento y su distribución, mismos que deberán adecuarse al modelo de la unidad vehicular ofertada por los licitantes, conforme a los siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al frente sobre el cofre, en la parte trasera en la tapa de la batea y en los costados se deberá color las palabras "Policía Estatal" en color blanco y tipografía tipo helvética, separadas por la estrella de la corporación. - Al frente en la parte superior del parabrisas en letras invertidas se deberá color las "Policía Estatal" en color blanco y tipografía tipo helvética, sobre fondo azul metálico Pantone 2768C o visualmente similar. - En los costados en la salpicadera trasera y en la tapa de la batea se deberá colocar el logo 911. - Al frente en la defensa en ambos extremos, en la tapa de la batea, en las salpicaderas traseras y en la parte superior de la cabina de manera que sea visible desde una vista aérea se deberá colocar el número económico o matrícula de la unidad. - Al frente en la defensa, en la tapa de la batea, en las salpicaderas traseras se deberá colocar código QR con la siguiente información: 	
--	--	--	--

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP)
EJERCICIO FISCAL 2024**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"**

ACTA No. SAFIN-0622/2024



- PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
- SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA
- VEHÍCULO PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO - (NÚMERO ECONÓMICO VARIABLE)



FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) EJERCICIO FISCAL 2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN"

ACTA No. SAFIN-0622/2024

		<p>Estrella de la corporación</p>	 <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #002060; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> R:32 G:36 B:65 HEX: #202441 </div> <div style="background-color: #FFD700; color: black; padding: 5px; text-align: center;"> R:249 G:188 B:53 HEX: #F9BC35 </div> </div>	
	<p>Logo oficial 9-1-1</p>			

FOFISP

OPERADO CON RECURSOS

2024