



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS  
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)  
EJERCICIO FISCAL 2022

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA"

ACTA No. SAFIN-0719/2022

ESTADO: Campeche  
MUNICIPIO: Campeche  
LOCALIDAD: San Francisco de Campeche

PROGRAMA: Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes.

SUBPROGRAMA: Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional .

CONCEPTO: Adquisición de diverso equipo de defensa y seguridad pública.

CONTRATO: 083/2022

FECHA: 22 de agosto de 2022

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil veintidós, se hace constar que se recibieron de conformidad los bienes, con los requisitos y en el plazo establecido, en presencia de los representantes que intervinieron en la entrega-recepción del proyecto.

ENTREGA EL PROVEEDOR: SEGTEC, S.A. de C.V.

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO ESTATAL:  NOMBRE: Mtra. Natasha María Bidault Mniszek  
GOBIERNO MUNICIPAL:  CARGO: Subsecretaria  
GOBIERNO FEDERAL:  DEPENDENCIA: Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
CAPÍTULO 5000.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Part.	Cant.	Unidad de medida	Descripción	Precio unitario	Importe
1	2	Pieza	<p>Escáner de personas vertical - Sistema de detección de objetos y sustancias prohibidas adheridos al cuerpo en cavidades.  Marca: Tek84  Modelo: Intercept.  Números de serie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 22100023</li> <li>• 22100024</li> </ul> <p>Garantía: 12 meses contra defectos de fabricación, mano de obra y vicios ocultos.</p>	\$4,588,100.00	\$9,176,200.00

**FASP**

**OPERADO CON RECURSOS  
2022**



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS  
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)  
EJERCICIO FISCAL 2022

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA"

ACTA No. SAFIN-0719/2022

2	1	Pieza	<p>Equipo de rayos X para revisión de bultos, enseres y alimentos.  <b>Marca: Rapiscan</b>  <b>Modelo: Orion 920CX.</b>  <b>Número de serie:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>6223638</b></li> </ul> <b>Garantía:</b> 12 meses contra defectos de fabricación, mano de obra y vicios ocultos.</p>	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00
3	1	Pieza	<p>Detector de explosivos y narcóticos.  <b>Marca: Rapiscan</b>  <b>Modelo: Mobiletrace.</b>  <b>Número de Serie:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>16R-0174</b></li> </ul> <b>Garantía:</b> 12 meses contra defectos de fabricación, mano de obra y vicios ocultos.</p>	\$810,000.00	\$810,000.00
				<b>Subtotal</b>	<b>\$11,136,200.00</b>
				<b>16% I.V.A.</b>	<b>\$1,781,792.00</b>
				<b>Total</b>	<b>\$12,917,992.00</b>

INVERSIÓN EJERCIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

<b>AÑO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>2022</b>	<b>\$12,917,992.00</b>

Una vez verificados los bienes por parte de los que intervienen en este acto, se concluye que la entrega, se encuentra en condiciones de ser recibida por la unidad responsable.

La presente acta no exime al proveedor de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obliga a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de Campeche.

El Gobierno del Estado de Campeche, a través de la **Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social**, recibe los bienes a su entera satisfacción.

**FASP**

**OPERADO CON RECURSOS  
2022**



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS  
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)  
EJERCICIO FISCAL 2022

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA"


ACTA No. SAFIN-0719/2022

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

ENTREGA POR "EL PROVEEDOR"

  
C. Ricardo Villarreal Ochandiano  
Representante Legal de SEGTEC, S.A. de C.V.

RECIBE POR "EL ESTADO"

  
Mtra. Natasha María Bidault Mniszek  
Subsecretaría del Sistema Penitenciario,  
Prevención y Reinserción Social

**FASP**

**OPERADO CON RECURSOS  
2022**



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS  
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)  
EJERCICIO FISCAL 2022

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA"

ACTA No. SAFIN-0719/2022

Anexo Único

Partida	Cant.	Descripción	Unidad de Medida
1	2	<p>Escáner de personas vertical - Sistema de detección de objetos y sustancias prohibidas adheridos al cuerpo en cavidades.  <b>Marca: Tek84, Modelo: INTERCEPT.</b>  <b>Números de serie:</b>            1. <b>22100023</b>            2. <b>22100024</b></p> <p>Escáner corporal para control de alta seguridad, prisiones, aduanas, etc.</p> <p>Equipo de última tecnología en alta seguridad en detección de objetos y sustancias prohibidas adheridos al cuerpo en cavidades.</p> <p><b>Tecnología innovadora.</b></p> <p>Las prisiones y cárceles están adoptando rápidamente escáneres corporales para detectar armas y contrabando ocultos en cavidades corporales y en otros lugares en reclusos y visitantes. A diferencia de las unidades utilizadas en los aeropuertos, estos escáneres utilizan un bajo nivel de rayos X transmitidos a través del cuerpo, similar a los exámenes médicos.</p> <p>Intercept es un verdadero avance en esta tecnología, escaneando a la persona verticalmente vez de hacerlo horizontalmente.</p> <p><b>El escaneo vertical proporciona beneficios revolucionarios:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La persona permanece estacionaria, no de pie en una cinta transportadora o plataforma en movimiento.</li> <li>• Un escaneo rápido de 4 segundos, no de 7-15 segundos con la mejor calidad de imagen.</li> <li>• Ancho estrecho, parte superior extraíble, ruedas incorporadas; despeja fácilmente las puertas de 34" de ancho por 80" de alto.</li> <li>• Configuración rápida: unas pocas horas, no unos pocos días.</li> </ul>	Pieza

**FASP**

**OPERADO CON RECURSOS  
2022**



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP) EJERCICIO FISCAL 2022

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA"

ACTA No. SAFIN-0719/2022

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin distorsión de imagen, los objetos aparecen en la imagen en la misma ubicación que en el cuerpo.</li> <li>• No esperar un periodo de calentamiento diario, listo para escanear en cualquier momento.</li> <li>• El sujeto no se mueve.</li> <li>• Área ultra pequeña.</li> <li>• Instalación en 2 horas.</li> <li>• Foto en pantalla.</li> </ul> <p><b>Dosis más bajas.</b></p> <p>En el Intercept el rayo de escaneo pasa recto a través de la persona recto es decir en menor distancia a través del cuerpo. En comparación a la anterior generación de productos que escanean en un ángulo, que requiere que el haz pase a través de alrededor de cinco pulgadas de tejido corporal adicional.</p> <p>Esto tiene un efecto crítico sobre la calidad de la imagen y la dosis- el espesor agregado reduce la fuerza del haz en un factor de 30.</p> <p>Esta ventaja permite al Intercept proporcionar imágenes de mejor calidad y con una dosis inferior, haciéndolo el producto de mejor tecnología del mercado.</p> <p><b>Intercept Especificaciones</b></p> <p><b>Físicas</b>  <b>Dimensiones:</b> 34" x 72" (86 x 183 cm)  <b>Altura:</b> 90" (211 cm) Ensamblado  79"(201 cm) parte superior removida para transporte.  <b>Peso:</b> 720 Libras (328 kg)</p> <p><b>Eléctricas</b>  Potencia: 100/120/230 VCA, 50/60 Hz, 800 vatios  Tolerante a la potencia ser regulada.</p> <p><b>Medioambiental</b>  Funcionamiento: 32-120°F (0- 50° C)  Humedad: Menos del 95%, sin condensación.</p> <p><b>Seguridad radiológica</b>  Dosis Uso general: 25 uRem (0.25 Usv) por exploración, adecuado para la detección diaria; Uso limitado: hasta 300 uRem (3.0) Usv) por exploración, adecuado para la detección semanal; dosis</p>	
--	--	--

FASP OPERADO CON RECURSOS 2022



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS  
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)  
EJERCICIO FISCAL 2022

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA"

ACTA No. SAFIN-0719/2022

		<p>efectiva al sujeto medida de acuerdo con ANS1/HPS N43-17-2009</p> <p>Fuga: Zona de inspección - huella del escáner; &lt;0.2 Sr(2uGy) todo el tiempo.</p> <p>Estándar: Cumple con ANS1/ HPS N43.17-2009 (Escáner corporal de seguridad radiológica) Cumple con ANS1/LEEN42.47-2010 (Calidad de imagen del escáner).</p> <p><b>Nota:</b> Garantía: 1 año (Doce meses). Capacitación: 10 personas mínimo y entrega de certificación al personal capacitado. Operación: Puesta en marcha a la entrega. La entrega de los equipos se realizará de la manera siguiente</p> <p>Uno se entregará en el Centro Penitenciario San Francisco Koben. Dirección en carretera Campeche - Hampolol, kilómetro 9.5, San Francisco Koben, Hampolol, código postal 24560, Campeche.</p> <p>Para la entrega se procederá a contactar al Lic. José Luis Roiz Flores.</p> <p>El otro se entregará en el Centro Penitenciario Carmen, con dirección en carretera Puerto Real, kilómetro 8.5, fraccionamiento Héroe de Nacozari, código postal 24108, Ciudad del Carmen, Campeche.</p> <p>Para la entrega se procederá a contactar al: Lic. Darguín Santiago Nah Echeverría.</p>	
2	1	<p><b>Equipo de rayos X para revisión de bultos, enseres y alimentos.</b> <b>Marca:</b> Rapiscan <b>Modelo:</b> ORION 920 CX <b>Número de serie:</b> 1. <b>6223638</b></p> <p>El nuevo 920CX es un sistema de inspección de puntos de control con túnel de alto rendimiento de 620 mm por 420 mm con la mejor calidad de imagen en su clase y excelente capacidad de alerta de detección de amenazas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejor penetración, transferencia y resolución espacial de la industria.</li> </ul>	Pieza

**FASP**

**OPERADO CON RECURSOS  
2022**



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS  
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)  
EJERCICIO FISCAL 2022


ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA"

ACTA No. SAFIN-0719/2022

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detección de explosivos y narcóticos.</li> <li>• Mejora de imagen de baja densidad.</li> <li>• Matrización, redes y visualización remota.</li> </ul> <p><b>IMÁGENES EN ESPECTRO DE 4 COLORES</b> El 920CX ahora exhibe imágenes en el Classic 4 colores y la nueva opción patentada Spectrum de 4 colores (SP4) que proporciona una imagen superior, permitiendo mejorar la seguridad mediante la identificación rápida y precisa de amenazas e incrementando la velocidad.</p> <p><b>DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS Y NARCÓTICOS</b> Target y NARCScan están diseñados para detectar una amplia gama de explosivos y narcóticos, respectivamente en tiempo real durante el proceso de escaneo, marcando una amenaza potencial en la imagen de rayos X. Los algoritmos de detección de Rapiscan Systems se basan en una técnica de análisis de materiales aprobadas por las autoridades.</p> <p><b>MODO DUAL AUTO Z<sub>EFF</sub></b> La nueva característica dual Z<sub>EFF</sub> ayuda con la identificación de materiales orgánicos con precisión y rapidez, ya sea en el modo de Rango que resalta las áreas basadas en el rango seleccionado por el operador, y/o en el modo Interactivo que proporciona al operador la opción de mostrar las áreas basadas en el valor del píxel.</p> <p><b>ESPECIFICACIONES FÍSICAS</b> <b>Dimensiones</b> Lar 2,082 mm (82.0 in) Anc 869 mm (34.2 in) Alt 1,377 mm (54.2 in)</p> <p><b>Tamaño del túnel</b> Anc 620 mm (24.4in) Alt 420 mm (16.5 in)</p> <p><b>Altura de la banda</b> 797 mm (31.4 in)</p> <p><b>Peso (Neto)</b> 537 kg (1184 lbs)</p> <p><b>Rendimiento</b> Velocidad de la banda: 0,20m/seg (39.4ft/min) Carga de la banda: 165 Kg (364lbs)</p>	
--	---	--

**FASP**

*[Firma]*  
**OPERADO CON RECURSOS  
2022**





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS  
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)  
EJERCICIO FISCAL 2022

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA"

ACTA No. SAFIN-0719/2022

	<p>Penetración en el metal: 44 mm típico  Resolución del cable: 42 WG estándar  Opción de alta velocidad de la banda: 0.35 m/seg (68.9 ft/min)</p> <p><b>GENERADOR DE RAYOS X</b>  Voltaje de ánodo: 160 KV  Orientación: Diagonal hacia arriba</p> <p><b>AMBIENTE Y ALIMENTACIÓN</b>  Temperatura de almacenamiento: -20°C a 50°C  Temperatura de operación: 0° a 40°  Humedad relativa: 5 a 95% sin condensación  Alimentación del sistema: 100 / 110 / 120 / 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC +10%</p> <p><b>REGULACIÓN GUBERNAMENTAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cumple con la Regulación (EC) No. 300 / 2008</li> <li>- Cumple con la Regulación (EU) No. 185 / 2010</li> <li>- Cumple con la Decisión de la Comisión de la EU C (2010) 774</li> <li>- Aprobado por el Departamento del Transporte del R.U. (DfT) TIP.</li> </ul> <p><b>CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES CLAVE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amenazas explosivas, alertas de narcóticos y densidad.</li> <li>- Spectrum 4</li> <li>- 17 funciones de procesamiento de imagen.</li> <li>- Mejoramiento de baja densidad SINERGY.</li> <li>- Modo dual Z-Effective.</li> <li>- CrystalClear™.</li> <li>- Archivado automático y mejorado de imágenes.</li> <li>- Proyección de imágenes de amenazas aprobada por la U.E.</li> <li>- Monitoreo de estado remoto.</li> <li>- Revisión remota de archivos.</li> <li>- Red de resolución de alarmas multisistema.</li> <li>- Multiplexación y matrices.</li> <li>- Compatible con sistemas de retorno de bandejas</li> <li>- 13 idiomas.</li> <li>- Sistema operativo de 64 bits.</li> </ul> <p>Los productos de rayos X de gabinete de Rapiscan Systems cumplen con todos los requerimientos aplicables de la FDA de Estados Unidos y de las agencias reguladoras internacionales equivalentes, contenidos en la norma de</p>	
--	--	--

**FASP**

**OPERADO CON RECURSOS  
2022**





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS  
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)  
EJERCICIO FISCAL 2022

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA"

ACTA No. SAFIN-0719/2022

		<p>seguridad de radiación de rayos X de gabinete CFR 1020.40, los estándares generales de operación CFR Part 1010, así como el estándar IEC 61010-2-091. Las fugas de emisiones de radiación de los equipos de revisión de equipaje y paquetes están muy por debajo de los límites requeridos con menos de 1µSv/hr a 10 cm de todas las superficies del gabinete de rayos X.</p> <p><b>Nota:</b> Garantía: 1 año (Doce meses). Capacitación: 5-10 personas mínimo y entrega de certificación al personal capacitado. Operación: Puesta en marcha a la entrega.</p> <p>La entrega de los equipos se realizará de la manera siguiente:</p> <p>Se entregará en el Centro Penitenciario San Francisco Koben. Dirección en carretera Campeche - Hampolol, kilómetro 9.5, San Francisco Koben, Hampolol, código postal 24560, Campeche.</p> <p>Para la entrega se procederá a contactar al Lic. José Luis Roiz Flores.</p>	
3	1	<p><b>Detector de explosivos y narcóticos</b> Detector de explosivos y narcóticos simultáneamente en segundos.</p> <p><b>Marca:</b> Rapiscan <b>Modelo:</b> MobileTrace <b>Número de Serie:</b> 1. 16R-0174</p> <p><b>Mayor Poder de Detección en Sus Manos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema simultáneo de modo dual para una amplia gama de detección de explosivos.</li> <li>• Detecta explosivos y narcóticos simultáneamente en segundos.</li> <li>• Interfaz de usuario flexible con una amplia gama de niveles operativos.</li> <li>• Batería de última generación para una vida útil prolongada, intercambiable en caliente para un funcionamiento continuo.</li> <li>• Diseño ergonómico mayor portabilidad.</li> <li>• Componentes de fácil acceso para un mantenimiento rápido.</li> <li>• Lista para la red/compatible con USB.</li> </ul>	Pieza

**FASP**  
**OPERADO CON RECURSOS**  
**2022**



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS  
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)  
EJERCICIO FISCAL 2022

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA"

ACTA No. SAFIN-0719/2022

	<p>El MobileTrace®, es el primer detector portátil de modo dual simultáneo, expande la gama de explosivos que puede identificar con una sola muestra, para una detección de seguridad más rápida y completa. La tecnología patentada ITMS™ (Espectrómetro de movilidad de trampa iónica) de Rapiscan® Systems, le ofrece sensibilidad y confiabilidad en la detección de explosivos y narcóticos, probadas en bases militares, cruces de fronteras, aeropuertos y otros puntos críticos de control de seguridad en todo el mundo.</p> <p><b>Fácil funcionamiento, generosa visualización</b> La interfaz gráfica de MobileTrace® es intuitiva y fácil de aprender para los nuevos operadores. Los usuarios de Itemiser® y EntryScan® encontrarán el sistema operativo muy familiar.</p> <p>Los datos se evalúan en una pantalla a color de 800 NIT de 3,5 pulgadas (8,9 cm) mediante cinco opciones de visualización:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SelectScan para una lista simple de estado de alarma / no alarma, de las sustancias en la biblioteca.</li> <li>• Vista de picos para una forma tabular el tiempo de vuelo y altura de los picos detectados.</li> <li>• Plasmagram para una representación gráfica de picos detectados.</li> <li>• Mapa de intensidad 3-D para una interpretación analítica (no se muestra).</li> </ul> <p>Para adaptarse a una variedad de situaciones de iluminación, MobileTrace® está diseñado con brillo de pantalla ajustable.</p> <p><b>Versátil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tres niveles de usuario predeterminado (operador, mantenimiento y administrador) para el control de acceso.</li> <li>• Capacidad de red de vanguardia y conectividad USB.</li> <li>• El software de escritorio ITMS™ permite la gestión, el análisis y la impresión de archivos.</li> <li>• Opción de utilizar códigos de sustancias en lugar de nombres de sustancias para privacidad y seguridad.</li> <li>• Las bibliotecas expandibles se adaptan a los requisitos únicos del usuario.</li> </ul>	
--	--	--

**FASP**  
*[Firma]*  
**OPERADO CON RECURSOS  
2022**

*[Firma]*



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS  
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)  
EJERCICIO FISCAL 2022

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA"

ACTA No. SAFIN-0719/2022

	<p><b>Muestreo de Partículas y Vapores.</b> MobileTrace® le brinda la flexibilidad de barrer superficies en busca de trazas de partículas o para analizar vapores.</p> <p><b>Barrido de partículas:</b> MobileTrace® utiliza convenientemente las trampas de muestra estándar de Rapiscan® Systems. Las trampas recubiertas con Teflon® se deslizan sobre una superficie y se insertan en el sistema para su análisis.</p> <p>Los objetos de muestreo típicos incluyen ropa, piel, equipaje, carga, vehículos, contenedores, boletos y tarjetas de identificación.</p> <p><b>Muestreo de vapor:</b> Los vapores se introducen a través de una boquilla directamente en el sistema para su análisis. Objetos típicos de muestreo.</p> <p><b>Fácil de usar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pantalla táctil con menú de texto o iconos, color de 800 NIT 3.5 pulg. (8.9 cm) resistente a los reflejos.</li> <li>• Panel de navegación, teclado de pantalla táctil y teclado opcional. Interfaz gráfica fácil de aprender.</li> <li>• Calibración semiautomática o manual.</li> <li>• Fácil acceso a los componentes para un mantenimiento eficiente. Muchas Opciones de idioma local disponibles.</li> </ul> <p><b>Especificaciones Físicas</b> Dimensiones: Longitud: 409 mm (16,1 pulgadas) Ancho: 152 mm (6 pulgadas) Altura: 315 mm (12,4 pulgadas) Dimensiones de la barita de longitud: 279 mm (11 pulgadas) Diámetro: 28 mm (1,1 pulgadas) Peso (aproximado): Neto: 4.3 Kg (9.4 lbs) con batería / .065 Kg (.875 lbs) varita de mano.</p> <p><b>Especificaciones Técnicas</b> Tipo de detector: Espectrómetro de movilidad de trampa iónica (ITMS™) Tiempo de análisis: Predeterminado 10/11 segundos para el modo de partículas.</p>	
--	--	--

**FASP**

*[Firma]*  
**OPERADO CON RECURSOS  
2022**

*[Firma]*



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS  
Y DEL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO) (FASP)  
EJERCICIO FISCAL 2022

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA"

ACTA No. SAFIN-0719/2022

		<p>Predeterminado 10 segundos para el modo de vapor. Adquisición de muestras: Barrido de partículas o muestreo de vapor. Tiempo de calentamiento: Deje aproximadamente 30 minutos para que el sistema se estabilice. Temperatura de Energía: -10 a 55 ° C (14 a 131 ° F) / hasta 95% de HR (sin condensación) 115/230 VAC, 50/60 Hz, 12 VDC, adaptador para vehículo (cable incluido). Dos baterías recargables de ion de litio, hasta cuatro horas cada una, Baterías internas de respaldo para mantener la energía mientras se carga.</p> <p>Computadora: Capacidad de almacenamiento de archivos de 1 GB o más. Monitor: 800 NIT 3,5 pulg. (8,9 cm), pantalla táctil LCD QVGA a color. Procesamiento de la señal: Salida a cinco tipos de pantallas diferentes, incluida la lista de sustancias. Modos de detección: Explosivos (modo de ion negativo optimizado); narcóticos (modo de ion positivo optimizado); modo vapor. Capacidad de transferencia: Ethernet y conectividad USB.</p> <p><b>Nota:</b> Garantía: 1 año mínimo. Capacitación: 5 personas mínimo y entrega de certificación al personal capacitado. Operación: Puesta en marcha a la entrega.</p> <p>La entrega de los equipos se realizará de la manera siguiente:</p> <p>Se entregará en el Centro Penitenciario San Francisco Koben. Dirección en carretera Campeche - Hampolol, kilómetro 9.5, San Francisco Koben, Hampolol, código postal 24560, Campeche.</p> <p>Para la entrega se procederá a contactar al Lic. José Luis Roiz Flores.</p>	
--	--	---	--

**FASP**

**OPERADO CON RECURSOS  
2022**